

CARPORTS 2022 / 1

Carports • Sichtschutz • Bike-Ports • Gerätehäuser • Terrassenüberdachungen



**100%
MASSIVHOLZ**

**Hier ist Qualität
zu Hause**

Aus dem Herzen Niedersachsens

Mittendrin und mit echter Hingabe dabei

Freuen Sie sich auf ansprechende Produkte, die wir mit Herz und fachkompetenter Hand inmitten einer besonders waldreichen Region der Lüneburger Heide für Sie fertigen. Hobeln, profilieren, montieren, imprägnieren, farbveredeln – mit 90 speziell qualifizierten Mitarbeitern machen wir bei SCHEERER alles selbst. Unterstützt von modernsten Produktionsanlagen, die ebenso Teil unseres 90.000 qm großen Firmengeländes sind wie unsere betriebseigene Lager- und Transportlogistik. Daraus erwächst unser Unternehmensanspruch: **SEIT JAHRZEHNEN, FÜR JAHRZEHNTE.**



Zertifiziert für die Produkte Carports

Unser Carportprogramm – komplett aus eigener Herstellung

Das sichern wir Ihnen zu:

- Handwerkliches Können vereint mit modernster Technologie
- 100 %-ige Verwendung von Hölzern aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- Umweltschonende Produktion und gütegeprüfte RAL-Imprägnierung
- Formschöne, technisch ausgereifte und langlebige Produkte
- Markenqualität zu fairen Preisen
- Betriebseigene Logistik und kurze Lieferzeiten
- Vertrieb über mehr als 300 Fachhändler

Eine Kurzinformation über unsere Hölzer finden Sie, wenn Sie das Vorwort auf der linken Seite einfach umklappen.



Holz – ein lebendiger Werkstoff

Der beliebteste Werkstoff des Menschen ist baulich ausgesprochen belastbar und dennoch relativ leicht zu bearbeiten. Die einzigartige Struktur des Holzes strahlt dabei Wärme aus und schafft eine überaus angenehme Atmosphäre. Kein Stück gleicht dem anderen, sondern ist ein einzigartiges Produkt der Natur. Darin liegt der besondere Reiz, den dieser natürliche Werkstoff wie kein anderer bietet.



Tanne

Charakter: ähnlich der Fichte, helle Farbe, relativ astarm, enthält kein Harz.

Einsatz: bevorzugt für Leimholz und Sichtschutzelemente mit Lackierung



Fichte

Charakter: ruhige Struktur, sehr gefällige Oberfläche, helle Farbe
Einsatz: Sichtschutz- und Wandelemente, nur oberirdischer Einbau



Kiefer

Charakter: hohe Tragfähigkeit, leichte Bearbeitung
Einsatz: tragende Konstruktionen, optimal imprägnierbar



Douglasie

Charakter: robustes Holz mit grober Struktur, hohe natürliche Dauerhaftigkeit
Einsatz: unbehandelte Zäune und Carports, farbbehandelte Produkte

Der Natur verbunden – ohne Kompromisse





Wir haben uns zu ehrlicher Qualität unter Verwendung nachhaltig verfügbarer Rohstoffe verpflichtet. Sie können also sicher sein, dass wir ausschließlich ökologisch erzeugte Holzarten wie Kiefer, Fichte und Douglasie einsetzen. Auf keinen Fall Tropenhölzer, sibirische Lärche aus den Urwäldern Russlands oder ähnlich zweifelhafte Hölzer.

Achten Sie bei Fichte und Kiefer auf das RAL-Gütesiegel

Zum vorbeugenden, dauerhaften Schutz werden alle unsere nicht oberflächenbehandelten Fichten- und Kiefernholzer grundsätzlich kesseldruckimprägniert. Bei uns stets in bestmöglicher, gütegeprüfter RAL-Qualität. Daher geben wir Ihnen auf alle unsere RAL-Produkte eine Qualitätsgarantie von 10 Jahren. Wertarbeit zu jeder Zeit – dafür steht unsere Markenfigur: der Ritter von SCHEERER.



Transparenter Lasur- und Ölauftrag



Bitte ergänzen Sie bei Ihrer Bestellung die Artikelnummer mit der Farbnummer.
 Bsp.: Artikelnummer 41219D.* ist **41219D.1**, wenn Sie die Oberflächenbehandlung im Farbton Cremeweiß wünschen.

Die tatsächlichen Farbgebungen der Hölzer können von den Abbildungen und Farbtafeln im Katalog abweichen. Schauen Sie sich daher die Originalfarbmuster bei Ihrem Fachhändler an.

Inhaltsverzeichnis



2 Wissenswertes



8 System-Carport Variant




36 System-Carport Kompakt



40 Ergänzungselemente



44 Einzelmaterial



54 Planungshilfen



60 Terrassenüberdachungen

| | |
|--|----|
| Wissenswertes | 2 |
| Herstellung, Vorteile eines SCHEERER System-Carports, Holzarten und -veredelung, Farbtabelle | |
| System-Carport Serie Variant | 8 |
| Ausführungen, Technik, Bedachungen, Farbbehandlung, Geräteräume, Komfortblenden, Leimholzbögen, Seitenwände | |
| Preis-Berechnung Serie Variant | 20 |
| Größenauswahl, Berechnungsbeispiele, Erläuterungen zu Preislisteninhalten, Preise der Standardgrößen 3 x 5 m bis 6 x 9 m | |
| Hochcarport und Stahlpfosten | 30 |
| Ausführungen und Preise | |
| System-Carport Q4 | 32 |
| Ausführungen und Preise | |
| System-Carport XXL und erhöhte Schneelasten | 35 |
| Ausführungen und Preise | |
| System-Carport Kompakt | 36 |
| Ausführungen und Preise | |
| Spitzdach-Carport | 38 |
| Ausführungen und Preise | |
| Komfortblenden | 40 |
| Ausführungen und Preise | |
| Komfortblende „Highline“ NEU , Blendenabdeckung und verdeckte Blendenbefestigung | 41 |
| Ausführungen und Preise, farbige Blendenabdeckung | |

Katalogpreise sind Abholpreise. Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Auf Grund der starken Schwankungen bei Holz- und Rohstoffpreisen behalten wir uns Preisanpassungen im Laufe des Jahres vor. Über die jeweils aktuelle Preisstellung sowie über Lieferzeiten und Frachtkosten informiert Sie Ihr Fachhändler. Aufgrund der speziellen Eigenschaften des Naturproduktes Holz und bedingt dadurch, dass die meisten Artikel auftragsbezogen gefertigt werden, ist grundsätzlich keine Rücknahme möglich. Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € 15,00, die ab einem Auftragswert von € 50,00 entfällt. Ausgabe 2022/1. Unter scheerer.de stehen Ihnen unsere Kataloge mit den aktuellen Preisen zur Verfügung.

20 Preiskalkulation



32 System-Carport Q4



50 Sichtschutzelemente



58 Bike-Port

| | |
|---|----|
| Leimholzbogen | 42 |
| Ausführungen und Preise | |
| Einzelmaterial | 44 |
| Ausführungen und Preise Carport-Wandelemente, -Türen, Pfosten, Holme, Beschläge | |
| Sichtschutzelemente | 50 |
| Ausführungen und Preise RAL-kesseldruckimprägniert KD+/KDG, Douglasie unbehandelt und transparent lasiert | |
| Planungshilfen | 54 |
| Anfrage-/Bestellformular Carport, Sonderanfertigungen | |
| Baurecht | 57 |
| Bike-Port, Wartehäuschen NEU, Horse-Port und Gerätehäuser | 58 |
| Ausführungen und Preise | |
| Terrassenüberdachungen Auch in KDG grau | 60 |
| Ausführungen und Preise, Anfrage-/Bestellformular Terrassenüberdachung | |
| Technische Informationen | 63 |
| Pflegemittel, Oberflächenbehandlung, Qualität von Gartenholz, Farbtabelle (Klapper Rückseite) | |




59 Wartehäuschen und Gerätehäuser

Unser komplettes
GARTEN-PROGRAMM mit
 allem Zubehör finden Sie
 in unserem **Gartenkatalog!**



63 Garantien und Farben

In der Kombination liegt die Faszination!



System-Carport Variant ab Seite 8

Qualität und Persönlichkeit – diese beiden Eigenschaften vereinen Sie mit einem SCHEERER System-Carport auf eindrucksvolle Weise. Was halten Sie von einem hochwertigen Carport aus RAL-druckimprägniertem Kiefer/Fichte Vollholz oder Fichte/Tanne Leimholz? Vielleicht haben Sie auch eine Vorliebe für Douglasie? Ein optisch markantes Holz, das für seine außergewöhnliche Haltbarkeit bekannt ist. Darüber hinaus möchten Sie Ihr Carport optimal in die heimische Umgebung integrieren? Wir bieten Ihnen Gestaltungs- und Veredelungsmöglichkeiten, mit denen sich selbst architektonische Merkmale von Haus und Garten fließend fortsetzen lassen. Erleben Sie eine faszinierende Kombination: Ein SCHEERER System-Carport hält ... und hält ... und hält ... und sieht dabei richtig gut aus.



Variant Hochcarport bis 4,00 m Einfahrtshöhe auf Seite 30



System-Carport Variant Sonderanfertigung auf Seite 56



System-Carport Q4 ab Seite 32



Bike-Ports auf Seite 58



System-Carport Kompakt ab Seite 36

Wissenswertes zur Carport Serie „Variant“




Ein SCHEERER-System-Carport erfüllt vor allem eins: Ihre Wünsche!


Ein Flach- oder Spitzdach-Carport der Serie Variant erhalten Sie jeweils in Standardgrößen von 3 x 5 bis 6 x 9 m. Wir helfen Ihnen gern bei der optischen Ausgestaltung Ihres Carports. Zum Beispiel können Sie Farben und Formen Ihres Hauses aufgreifen und die Eindeckung Ihres Daches über das Carport weiterführen.

Von seiner schönsten Seite zeigt sich ein Carport mit Wandverkleidung. Hier bieten wir Ihnen unterschiedlichste Modellserien mit zahlreichen

Varianten bei den einzelnen Elementen an. Bei unseren Elementen können Sie zwischen neun verschiedenen Standardfarben wählen. Als besonders nützlich erweist sich häufig ein integrierter Hobby- oder Geräteraum. Die Geräteraumtür erhalten Sie unter anderem auch mit Glaseinsatz oder als Schiebetür. An diesen Gestaltungsbeispielen wird bereits deutlich: Bei der Zusammenstellung Ihres SCHEERER-Carports stehen Ihnen alle Türen offen. Was das im Einzelnen bedeutet, dazu mehr für Sie ab Seite 10.



**Informationen zur
Bauantragsstellung
auf Seite 57**



Carport-Montage

SCHEERER liefert komplette Bausätze einschließlich der Schrauben und Beschläge. Die Montage ist durch die vorgerichteten Bauteile problemlos durchzuführen. Außerdem liegt eine ausführliche Aufbauanleitung bei. Beim Aufbau sollte Sie dennoch mindestens ein Helfer unterstützen. Bei technischen Fragen während des Aufbaus steht Ihnen unsere Carportabteilung gerne zur Verfügung.

Als tragende Konstruktion werden gehobelte Fichten- oder Leimholzpfosten 11 x 11 cm verwendet. Diese haben bei der Ankermontage eine Länge von 2,10 m. Die lichte Durchfahrts Höhe beträgt damit seitlich serienmäßig ca. 2,01 m bezogen auf die Holm-Unterkannte; diese Höhe kann durch die Pfostenlänge verändert werden. Dabei ist die Statik zu beachten. Hochcarports finden Sie auf Seite 30.

**Zulässige
 Schneelast
 150 kg/m²**

Carport-Größe

Die Größe bezieht sich immer auf die Dachfläche unserer Flachdach-Carports. Ausgehend von den 24 Standardgrößen bieten wir Ihnen folgende Gestaltungsvarianten:

Holzart

- Nadelholz, Fichte/Kiefer kesseldruckimprägniert KD+/KDG grau
- Leimholz Fichte/Tanne kesseldruckimprägniert KD+/KDG grau
- Douglasienholz, unbehandelt
- Leimholz Fichte/Tanne, farbbehandelt

Flachdach oder Spitzdach

Dacheindeckungen beim Flachdach:

- Alu-Trapezplatten mit Antitropfbeschichtung
- Stahl-Trapezplatten farbig, Antitropfbeschichtung
- Kunststoff-Trapezplatten, farblos
- Öko-Dach mit Pflanzen
- Bitumen-Dach
- EPDM-Plane

Dacheindeckungen beim Spitzdach:


- Ohne Eindeckung, vorbereitet für Dachpfannen

Schnee- und Windlast

Schneelastzone 2, bis 300 m über NN, zulässige Windzone 1 und 2 Binnen. (Erhöhte Schneelast siehe Seite 34, erhöhte Windlast siehe Seite 47)

Dachentwässerung

Bei allen Carports der Serie Variant gehört eine Dachrinne bzw. ein Dachgully mit Fallrohr zum Lieferumfang. Ausnahme: Bei einem Spitzdach-Carport ohne Dacheindeckung wird keine Dachrinne geliefert. Aufgrund unserer Konstruktion „System SCHEERER“ wird auf die Einhaltung der Mindestdachneigung gemäß Flachdachrichtlinie verzichtet.



Bei allen Carports der Serie Variant gehört das komplette Montagematerial (**die H-Pfostenanker müssen extra bestellt werden**) zum Lieferumfang. Eine Kunststoffdachrinne bzw. ein Dachgully ist ebenfalls in allen Bausätzen enthalten (Ausnahme: Spitzdachcarport). Die **Farbausprägung** ist abhängig von Holzart und Imprägnierung. Bei unbehandelten Hölzern wie z.B. Douglasie kann das Aussehen bauseits durch eine Lasur, Öl oder eine deckende Beschichtung verändert werden. **Die Carports aus Vollholz (Fichte, Kiefer) sind grundsätzlich kesseldruckimprägniert (KD+ braun/KDG grau). Leimholz-Carports erhalten Sie auch in KD+ braun/KDG grau, farbbehandelt lasiert oder auf Anfrage unbehandelt (siehe Seite 15).**

Besonderheiten der Serie Variant – so erkennen Sie Qualität



Pfostenverankerung:

In Betonfundamenten ist die Befestigung der Pfosten an speziellen H-Pfostenankern Standard.




Pfosten mit Holm:

Die Längsholme ruhen stabil in den Ausklinkungen der Pfosten. Das Dachgefälle wird durch aufgesetzte lange Keile hergestellt.



Dachblende:

Umlaufend, 20 mm starke Nut- und Federbohlen mit zusätzlichen Abdeckleisten – alle sichtbaren Holzschrauben sind aus Edelstahl.



Dachrinne:

Die Kunststoff-Kastenrinne, hier inkl. Alu-Rinnenblech ist zwischen zwei Auflagen montiert und damit von außen nicht sichtbar.

Beachten Sie auch unsere besonders preisgünstigen Carports der Serie „Kompakt“ auf den Seiten 36 und 37. Die Option Alu-Blendenabdeckung für konstruktiven Holzschutz finden Sie auf Seite 41.

Aluminium-/Stahl- oder Kunststoffdach



Stahl-Trapezplatten

Preisliste
Flachdach
ab Seite 21

Hoher Standard kommt hier zum Tragen

Drei Materialien – leicht zu verarbeiten,
absolut stabil in der Ausführung

Alu-Trapezplatten Stucco blank mit Antitropf-Beschichtung GT Profil 20-75 (a)

Antitropf-Beschichtung absorbiert Kondenswasser an der Unterseite der Platten und unterbindet so das Abtropfen, Tiefsickenbefestigung.

Stahl-Trapezplatten farbig glatt mit Antitropf-Beschichtung, Profil 20-114 (b)

Plattenoberseite mit Polyester beschichtet, Unterseite Antitropf-Beschichtung.
Farben: anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016), ziegelrot (ähnlich RAL 8004)
oder rotbraun (ähnlich RAL 8012).

Plattenbreite 108 cm (Deckung 103 cm). Befestigung mit farbig passenden
Stahl-Bohrschrauben, Tiefsickenbefestigung.

Polycarbonat-Trapezplatten klar, Profil 76-16 (c)

Plattenbreite 106 cm (Deckung 98,8 cm), empfohlener Auflagen-Abstand max. 70 cm,
Befestigung mit Edelstahl-Spengler-Schrauben und Abstandshaltern Hochsickenbefestigung,
schwer entflammbar B1, farblos, UV-beständig, schlagfest, ca. 83 % lichtdurchlässig,
Hagelschlag-Garantie bis 40 mm

Hinweise: Bei Kaltdächern ist Tropfenbildung möglich! Durch das geringe Gefälle ist die
Selbstreinigung der Kunststoff-Platten nicht immer gewährleistet. Nach Regenfällen kann
stellenweise Wasser auf dem Dach stehen bleiben. Qualitäts-Kunststoff-Dachplatten,
5 Jahre Garantie.

Farbige Blenden-
abdeckung
auf Seite 41



Ansicht oben




Ansicht unten



Ansicht oben



Ansicht unten



Ansicht oben



Ansicht unten

Alle Alu-/Stahl- oder Kunststoff-Dachplatten und die Aluminium-Blendenabdeckungen müssen vom Bauherrn oder der Montagefirma vom Tag der Anlieferung an trocken und einzeln gelagert oder verbaut werden. So werden Stock- und Korrosionsflecken vermieden. Die Kunststoff-Trapezplatten müssen zusätzlich vor UV-Strahlung geschützt werden. In diesem Zuge ist das Material auf Vollständigkeit und Schäden zu überprüfen. Reklamationen müssen sofort erfolgen! Alu-/Stahl- und Kunststoff-Trapezplatten sind grundsätzlich vom Umtausch ausgeschlossen.



100%
MASSIVHOLZ

Hier ist Qualität
zu Hause

Öko-Flachdach Variant, Sonderanfertigung mit zusätzlicher Alu-Blendenabdeckung

Preisliste
Ökodach
ab Seite 21


Ökodach „System SCHEERER“

für Flachdach-Carports und Gerätehäuser inklusive Pflanzen und einem Dachgully mit Fallrohr

Unser Öko-Dachsystem besteht aus Geoflies, Ökodachdichtung, Substrat und Stauden inklusive der Entwässerung über einen Dachgully mit Fallrohr. Das Ökodach ist für Pflegearbeiten begehbar, denn je nach Witterung kann Pflanzenpflege oder eine zusätzliche Bewässerung erforderlich sein (siehe Pflegeanleitung). Das Gewicht der Dachbegrünung beträgt 70 kg/m^2 , die Dachdichtung hat eine Stärke von $1,5 \text{ mm}$, die Substrathöhe beträgt ca. 5 cm . Die Planenaufkantung ist am höchsten Punkt ca. 6 cm und am tiefsten Punkt (Gully) ca. 13 cm hoch. Aufgrund unserer Konstruktion verzichten wir auf einen umlaufenden Kiesstreifen. Beachten Sie bei Einsatz von Fremdprodukten bitte unsere Statik, den Systemaufbau und die maximale Dachlast.



Öko-Flachdach Variant, Detail
optional mit Alu-Blendenabdeckung



Öko-Flachdach Variant, Montage

EPDM Flachdach



EPDM – die montagefertige Flachdachplane

Schnell und leicht zu befestigen, da für Sie in einem Stück gefertigt


Einfach praktisch in der Handhabung: Das ist unsere exakt an Ihre Bedürfnisse angepasste, vollflächige Abdichtungsplane. Die spezielle Vorkonfektionierung dieses „Maßanzuges“ reduziert eventuelle Unzulänglichkeiten bei der Materialbearbeitung für Sie auf ein Minimum. Zudem handelt es sich bei EPDM um ein sehr hochwertiges und zugleich umweltfreundliches Abdichtungsmaterial.

Erstklassige Material-Eigenschaften:

- Witterungsbeständig, ideal geeignet für den Außenbereich
- Lange Lebensdauer, damit dauerhafte Abdichtungslösung
- Extrem reißfest, enthält keine freien Weichmacher
- Aus umweltverträglichem, synthetischem Kautschuk
- Materialstärke 1,5 mm gem. Flachdachrichtlinie

Problemlose Montage ohne Dachdecker, da die EPDM Dachplane in einem Stück gefertigt wird und kein Verschweißen von Dachbahnen, wie bei Bitumen, notwendig ist.

Die EPDM-Plane kann bis zu einer Temperatur von + 5° Celsius aufgebracht werden. Nach Regenfällen kann auf der Oberfläche der Plane stellenweise Wasser auf der Dachfläche stehen bleiben. Die Haltbarkeit der Plane wird dadurch nicht beeinträchtigt.



Bei vorheriger statischer Berücksichtigung, ist eine spätere Eindeckung mit unserer extensiven Dachbegrünung möglich.

Bitumendach



Bitumendach „System SCHEERER“

Überzeugend: Die Vorzüge einer hochwertigen Dacheindeckung mit Holzschalung und Bitumen


- Leise bei Hagel- und Gewitterschauern
- Keine Schwitzwasserbildung
- Sympathische Ansicht von unten durch die Holzschalung
- Zu Reinigungszwecken begehbar
- Hohe Abdichtungssicherheit durch 2-lagigen Aufbau

Unsere Carport-Fertigbausätze bestehen aus:

- Komplettem Holzbausatz der Carportkonstruktion ohne H-Pfostenanker
- Dachschalung mit gehobelten Nut- und Federbrettern 2 x 15 cm, aus Fichte kesseldruckimprägniert oder Douglasie unbehandelt, bei farbigem Carport auch mit weißen Profilbrettern
- Bitumen-Unterlagsbahn und -Unterlagsrandstreifen, Oberbahn grob beschiefert und Randstreifen (Profiqualität)
- Aluminium-Blendenabdeckung
- Dachgully mit Bitumenkragen, Ablauf DN 75 und Fallrohr

Wir liefern nur den Bausatz. Für die Ausführung, insbesondere der Dacharbeiten und damit der Dachdichtigkeit, können wir keine Gewährleistung übernehmen. Die Verarbeitung der Dachabdichtung muss durch einen Dachdecker erfolgen, da dieses System entsprechende Fachkenntnisse voraussetzt. Die Dachbahnen müssen mit einem Gasbrenner miteinander verschweißt werden.

Nach Regenfällen kann auf der Dachfläche stellenweise Wasser stehen bleiben. Die Haltbarkeit der Schweißbahnen wird dadurch nicht beeinträchtigt. Ausführung System SCHEERER.



Hochwertige Carports naturbelassen



Carport Variant 6 x 9 aus Douglasie unbehandelt



ALLE CARPORTS AUS DOUGLASIENHOLZ SIND MIT DOUGLASIENLEIMHOLZPFOSTEN 11 X 11 CM AUSGESTATTET.

Carports – gefertigt aus dauerhaftem Holz

Der holzeigene Charakter macht einen Carport aus Douglasie einfach unverwechselbar. Das vergleichsweise harte Douglasienholz schwindet kaum und zeichnet sich vor allem durch seine hohe natürliche Dauerhaftigkeit aus. Es ist ein besonders tragfähiges Holz und deshalb als Bauholz für Carports hervorragend geeignet.

Douglasie bietet echte Vorteile

- 100 % ökologisch, ausschließlich aus FSC-zertifizierten Wäldern
- Hohe natürliche Dauerhaftigkeit
- Witterungsbeständig, ideal geeignet für den Außenbereich
- Natürliche Resistenz gegen Insekten und Pilzbefall
- Unbehandelt oder Lasurauftrag nur mit tragender Konstruktion in Leimholz erhältlich

Das Holz der Douglasie ist anfangs lachsfarben rötlich bis gelb und hat besonders breite Jahresringe. Entscheiden Sie sich für den Kauf eines unbehandelten Douglasie-Carports zum Selberstreichen, bedenken Sie bitte: Durch Witterungseinflüsse wird Douglasienholz relativ schnell grau. Daher sollten Sie das Holz zügig mit einem geeigneten farbigen Außenholzanstrich versehen (siehe Farbprodukte auf Seite 63).

Unser Tipp für die Farbbehandlung:


Damit Sie sich einen natürlich schönen Holzfarbton bestmöglich erhalten, empfehlen wir Ihnen das Auftragen von Pflegeprodukten in folgenden Farbtönen (siehe ebenfalls Seite 63).



Kiefer



Mahagoni



Walnuss



Tannengrün

Dieses Öl erweist sich auch langfristig als sehr vorteilhaft: Bei einer späteren Farbauffrischung brauchen Sie das Holz nicht anzuschleifen, bevor Sie einen neuen Ölansatz vornehmen.

Insekten und Pilzbefall können dem Holz der Douglasie praktisch nicht schaden. Allerdings gibt es Pilze, die zu Holzverfärbungen führen. Wenn Sie dem entgegenwirken wollen, achten Sie bitte beim Kauf von Pflegeprodukten auf die Verarbeitungshinweise. Denken Sie daran: Vor dem Anstrich muss das Holz ausreichend trocken sein. Bei einer Lieferung in der feuchtkalten Jahreszeit kann es nötig sein, das Holz vor der Montage an einem luftigen, überdachten Ort zu trocknen und zu streichen.



Variant 6 x 9 aus Douglasie transparent lasiert

Bei unseren Carports werden die Pfosten grundsätzlich in Pfostenanker gesetzt, um den Erdkontakt zu vermeiden.

Eine Vielzahl von Ästen ist charakteristisch für eine Douglasienoberfläche.



oder transparent lasiert



Carport Variant 6 x 9 aus Leimholz
Lasur-Farbtön Cappuccino

Überaus reizvoll – die Wahl der Carport-Farbe

Bei unseren Carports haben Sie die Wahl zwischen kesseldruckimprägniertem oder lasiertem Holz.

Kesseldruckimprägnierung macht das Holz dauerhaft haltbar und sorgt gleichzeitig für eine dezente Grautönung (bei KDG grau) oder kräftigere Braunfärbung (bei KD+ braun), die Holzstruktur bleibt sichtbar. Besonders praktisch: Carports in KDG grau behalten ihren Grauton – ganz ohne Nachstreichen! Wer die Farben auffrischen möchte, kann das Holz bei Bedarf nachbehandeln.

Ein **transparenter Lasur- und Ölauftrag** verändert die natürliche Holzfarbe, ohne die Maserung zu überdecken. Dabei wird das Holz mit einer pigmentierten Lasur geflutet und als zusätzlicher Witterungsschutz mit einem farblosen Öl behandelt. Für die Farbauffrischung ist kein Anschleifen nötig. Auch die Kombination von zwei Farben (Duo Color) ist möglich.



Carport Variant 6 x 7, kesseldruckimprägniert KD+ braun

KDG GRAU
druckimprägniert



**KEIN
STREICHEN**

**Preisliste
Farbbe-
handlung**
ab Seite 21

Lasur
Transparenter
Lasur- und Ölauftrag



Für Hobby und Garten – alles unter Dach und Fach



Geräteraum Wedemark, Sonderanfertigung



Freiräume, die Sie großzügig nutzen werden

Wir bieten Ihnen komplette Geräteräume, die unter dem Carportdach integriert werden. So sind die für die Arbeit im Freien oder zum Entspannen bestimmten Gartenmöbel und -geräte griffbereit untergebracht und Sie sparen wertvollen Platz im Haus.

Voraussetzung für einen Geräteraum ist ein Carport mit einer Mindestdiefe von 7 m oder einer Mindestbreite von 5 m. Die Wände unserer Geräteräume bestehen aus 20 mm starken, beidseitig gehobelten Profilbrettern, schön anzusehen von außen und von innen.



Geräteraum Wedemark

Der Standardgeräteraum besteht aus fertigen Wandelementen, die wir ab 150 cm Breite 2-teilig liefern. Jeder Bausatz enthält ein Element mit einem feststehenden Fenster (100 x 78 cm), eine hochwertige Leimholzrahmentür (97,5 x 200 cm) mit Schloss und Drückergarnitur (ohne Profilzylinder). Der modulare Aufbau erlaubt eine Fülle von Variationen.



Schiebetür Wedemark/Wentorf

Als Sonderausstattung bieten wir auch die Möglichkeit, die Geräteraumtür als Schiebetür auszuführen. Gerade wenn die Tür in den Carport öffnen soll, können Sie auch bei geparktem Auto problemlos in den Geräteraum gelangen. Die Schiebetür ist mit einem Leimholzrahmen mit Schloss für einen Profilzylinder ausgestattet.

Wedemark / Allertal / Wentorf



Geräteraum Allertal



Innenansicht Geräteraum Allertal

Preisliste
Geräteräume
 ab S. 21 und 44

Geräteraum Allertal

Die kostengünstige Alternative – besteht aus losem Einzelmaterial, Nut- und Federbohlen (20 mm stark) sowie Riegeln, die erst bauseitig zu Wandelementen zusammengefügt werden. Im Bausatz enthalten ist eine rahmenlose Carporttür (98 x 200 cm) mit einfachem Beschlag ohne Schloss (Vorhängeschloss kann angebracht werden). Der Grundriss entspricht hinsichtlich der Außenmaße genau den Geräteräumen Wedemark. Position und Anzahl der Zwischenpfosten weichen jedoch ab. Es ist kein Fenster enthalten.



Geräteraum Wentorf, Tür DIN links

Geräteraum Wentorf

Mit der waagerechten Belattung wirkt der Geräteraum Wentorf besonders modern und großzügig. Bei dieser Konstruktion bietet sich ein schmales Oberlicht an, das über die ganze Breite reicht; darunter finden auch höhere Regale oder Gartengeräte Platz. Jeder Bausatz enthält ein Element mit Oberlicht, eine Leimholzrahmentür (97,5 x 200 cm), Schloss und Drückergarnitur (ohne Profilzylinder). Dank 7 Baubreiten von 49 bis 180 cm lässt sich Wentorf flexibel gestalten.

Alle Geräteräume können Sie auf scheerer.de mit unserem Carport-Konfigurator aufrufen und die 3-D-Ansicht anschließend ausdrucken.



Wentorf mit Oberlicht

Komfortblenden / Leimholzbögen



Doppelstellplatz Variant 6 x 5,5
umlaufende Walmdachblende, bauseits deckend farbbehandelt

Preisliste
Komfortblenden Seite 40
Leimholzbögen Seite 42

Gut zu wissen, dass Sie passend zu Ihrem Haus Ihr neues Carport verblenden können



a)

Geeignet für unsere Dacheindeckungen aus Alu-, Stahl- und Kunststofftrapezplatten.

a) Waldblende, komplett mit zwei Reihen Schindeln 20 x 20 cm mit Bogenschnitt und Alu-Abdeckung Stucco blank 123 x 45 mm.



b)

Ohne Abbildung: Waldblende, vorbereitet für zwei Reihen Dachschindeln 20 x 20 cm, ohne Schindeln, Zubehör und Alu-Abdeckung.

b) Senkrechte Schindelblende, komplett mit zwei Reihen Schindeln 20 x 20 cm mit Bogenschnitt und Alu-Abdeckung Stucco blank 123 x 45 mm.



c)

c) Komfortblende „Highline“, senkrechte Alu-Blendenverkleidung, glatte Oberfläche, anthrazitfarbig, komplett mit Zubehör, 31 cm breit.

Die Kombination einer Komfortblende mit einer Dachbegrünung, einem Bitumendach oder einer EPDM-Plane im Einzelfall anfragen.



Leimholzbogen

Ein Leimholzbogen kann den ersten Pfosten ersetzen (Statik beachten, Preise siehe Tabelle Seite 43). Dies erleichtert die Einfahrt, insbesondere bei engen Platzverhältnissen. Bei vielen Grundstücken muss bei der Einfahrt ins Carport um die Kurve gefahren werden. Hier gewinnt man auf sehr schöne Weise zusätzlichen Spielraum!

Funktionelle Seitenwände



Carport Variant, Douglasie unbehandelt, 6 x 9 m, mit Bitumeneindeckung, Sichtschutz Nordheide

**Preisliste
Seitenwände**
ab Seite 50

Die perfekte Ergänzung: Seitenwände als Wind- und Sichtschutz

Passend zu unseren Standard-Pfostenabständen bieten wir eine große Auswahl an Carport Wand- und Sichtschutzelementen. Entsprechende Sichtschutzelemente finden Sie auf den Seiten 50 bis 53.



*Sichtschutz Baltrum Brisa:
Funktionales Design, attraktiver Preis*

„Baltrum Brisa“

Sehr gut als Carportverkleidung geeignet. Leichte, aber stabile Konstruktion.





Carport 6 x 9 mit Sichtschutz Wilsede, aus Douglasie



„Wilsede“ aus dauerhaftem Douglasien-Holz

Exklusive Sichtschutzelemente mit Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder. Freuen Sie sich auf zahlreiche Varianten bei den Einzelementen, die untereinander kombinierbar sind.

Wählen Sie eine von 24 Standardgrößen



Sie planen ein Carport als **Einzelstellplatz**. In diesem Fall empfehlen wir eine Carport-Breite von 3 bzw. 4 m. In der Tiefe stehen Ihnen wahlweise jeweils 6 Größen von 5 bis maximal 9 m zur Verfügung.



Geräteraum ab 5 m Breite

Geräteraum ab 5 m Breite



Sie denken über ein Carport als **Doppelstellplatz** nach. Dann benötigen Sie eine Carport-Breite von 5 bzw. 6 m. Wir bieten Ihnen wiederum wahlweise jeweils 6 Carport-Tiefen von 5 bis maximal 9 m.

Ein wichtiger Hinweis: Für einen Geräteraum braucht Ihr Carport eine **Mindesttiefe** von **7 m** oder eine **Mindestbreite** von **5 m!**

Was kostet Ihr neues Carport?



1. Preisfindung mit dem Internet-Konfigurator

Extra schnell, extra vielseitig und extra genau. Der SCHEERER Carport-Konfigurator mit 3D-Ansicht ermöglicht eine realitätsnahe Darstellung Ihres Carports. Zumal Ihnen mit insgesamt neun Farbvarianten bis hin zur Wandverkleidung alle Ausstattungsmöglichkeiten unserer Carports der Serie Variant zur Verfügung stehen. Dazu erhalten Sie online in wenigen Minuten eine Gesamtübersicht mit exakten Preisangaben plus Carport-Abbildung als unverbindliche Planungsgrundlage.



Bernd Müller, SCHEERER Carport Technik

„Wir unterstützen Sie, wo wir können.“

Nutzen Sie den Carport-Konfigurator und probieren Sie aus, welche unserer 24 Carportgrößen für Sie richtig ist. Im Netz erfahren Sie auch, wie unsere Carports in der Praxis aufgebaut werden. Dafür haben wir ausführliche Bauanleitungen für Sie bereitgestellt. Und sollten Sie später bei der Montage doch einen Tipp brauchen, dann sind wir mit professionellem Rat für Sie da.“



Ihre Carport-Konfiguration:

| Carporttyp | | | |
|--------------------|---|------------|-----------------|
| Ausführung | 12480GA Carport Variant 4x8, RAL KD+, Alu-Antitropfdach | EUR | 3.445,00 |
| Pfostenanker | 11 Pfostenanker | EUR | 443,30 |
| Blende | | | |
| Blendenform | Walmdachblende mit Alu-Blendenabdeckung | EUR | 1.940,00 |
| Leimholzbogen | | | |
| Leimholzbogen | Leimholzbogen 2 Stück | EUR | 1.200,00 |
| Geräteraum | | | |
| Ausführung | Geräteraum Wedemark für Carport Variant 4x8, KD+ | EUR | 2.395,00 |
| Gesamtpreis | | EUR | 9.423,30 |

Der Konfigurator ersetzt keine persönliche Beratung. Alle Preisangaben sind unverbindlich.

Dies ist eine vorläufige Kostenaufstellung für Ihre weitere Planung. Ein SCHEERER Fachhandelspartner in Ihrer Nähe wird Ihnen bei der Prüfung und Ergänzung der Daten behilflich sein. Die angegebenen Preise werden von SCHEERER regelmäßig aktualisiert. Sie sind unverbindlich und freibleibend. Irrtümer können trotz aller Sorgfalt nicht ausgeschlossen werden. Alle Preise verstehen sich inklusive der zur Zeit gültigen MwSt.

Erich SCHEERER GmbH - 29365 Sprakensehl-Behren - Tel. +49 5837 / 9797-0 - www.scheerer.de - info@scheerer.de

Die Carport-Kalkulation

2. Preisfindung hier im Carport-Katalog

Flachdach-Carport Vollholz KD+ mit Geräteraum und Komfortblende

| | | Preistabelle |
|---|----------|--------------|
| Carport Variant 4x8 RAL KD+ Alu-Antitropf | 3.445,00 | Seite 25 |
| Geräteraum Wedemark für 4x8 RAL KD+ | 2.395,00 | Seite 25 |
| Walmdachblende mit Schindeln | 1.940,00 | Seite 40 |
| 2 Leimholzbögen | 1.200,00 | Seite 43 |
| 8 H-Pfostenanker Carport* | 322,40 | |
| 3 H-Pfostenanker Geräteraum | 120,90 | Seite 25 |

Summe **9.423,30**

*Durch den Einsatz der Leimholzbögen werden nur 8 statt 10 Pfostenanker benötigt.

So rechnen Sie Ihren Carport-Preis:


Alle 24 Standardgrößen unserer Flach- und Spitzdach-Carports sind – bezogen auf die Holzart und die jeweilige Dacheindeckung – als Gesamtpreis ausgewiesen. Ergänzende Preisangaben beziehen sich auf:

- einen integrierten Geräteraum (ab 7 m Carporttiefe bzw. 5 m Carportbreite)
- das Ergänzungspaket zur Befestigung von Elementen in der Carport-Rückwand
- die H-Pfostenanker (Anzahl je nach gewähltem Carport)

Preise für individuelle Ausführungen entnehmen Sie bitte den Preistabellen und addieren diese einfach hinzu. Dies kann, wie im Rechenbeispiel links, eine umlaufende Walmdachblende mit Schindeln sein (siehe Komfortblenden, Katalogseite 40). Weitere Sonderausführungen sind Hochcarports (S. 30), umlaufende Blendenabdeckung (S. 41), verdeckte Blendenbefestigung (S. 41), Leimholzbögen (S. 43), Horizontalaussteifung für Windzone 4 (S. 47) oder Wandelemente (S. 50).

Preistabellen-Beispiel mit Erläuterungen:

1 Carport Variant 4x8



| Flachdach | | | | | | | Ergänzungspaket | Geräteraum Wentorf | Geräteraum Wedemark | Geräteraum Allertal |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Holzart/Dacheindeckung | Alu* Antitropf | Stahl** Antitropf | Kunststoff transparent | EPDM 1,5 mm | Öko-Dach- begrünung | Bitumen- Dach | | | | |
| Vollholz KD+ | Art.-Nr. 12480GA | 12480A | 12480PA | 12480NA | 12480ÖA | 12480BT | 12410A | 12486A | 12488A | 12485A |
| Vollholz KDG | Art.-Nr. 12480G2 | 12480A2 | 12480P2 | 12480N2 | 12480Ö2 | 12480B2 | 12410A2 | 12486A2 | 12488A2 | 12485A2 |
| | €/Stück | 3.445,00 | 4.215,00 | 3.410,00 | 5.225,00 | 7.165,00 | 115,00 | 2.620,00 | 2.395,00 | 1.355,00 |
| Douglasie | Art.-Nr. 12480DG | 12480D | 12480DP | 12480DN | 12480DÖ | 12480DT | 12410D | 12486D | 12488D | 12485D |
| unbehandelt | €/Stück | 4.780,00 | 5.650,00 | 4.760,00 | 7.195,00 | 9.270,00 | 215,00 | 3.575,00 | 3.320,00 | 1.910,00 |
| Leimholz KD+ | Art.-Nr. 12480LG | 12480L | 12480LP | 12480LN | 12480LÖ | 12480LT | 12410L | 12486L | 12488L | 12485L |
| Leimholz KDG | Art.-Nr. 12480LG2 | 12480L2 | 12480LP2 | 12480LN2 | 12480LÖ2 | 12480LT2 | 12410L2 | 12486L2 | 12488L2 | 12485L2 |
| | €/Stück | 4.940,00 | 5.810,00 | 4.910,00 | 6.710,00 | 9.295,00 | 239,00 | 2.960,00 | 2.790,00 | 1.450,00 |
| Leimholz Lasur | Art.-Nr. 12480LG4 | 12480L4 | 12480LP4 | 12480LN4 | 12480LÖ4 | 12480LT4 | 12410L4 | 12486L4 | 12488L4 | |
| | €/Stück | 9.910,00 | 10.780,00 | 9.720,00 | 11.725,00 | 14.260,00 | 370,00 | 5.735,00 | 5.480,00 | |
| Pfostenanker | Art.-Nr. 08743K | | | | | | 40,30 | 120,90 | 120,90 | 40,30 |
| inkl. Zubehör | €/Set | 403,00 | 10 Stück (800 mm) | | | | 1 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 1 Stück |
| Alu-Blenden- abdeckung | Art.-Nr. 12480AL* | 12480AL9** | | | | | | | | |
| | €/Set | 410,00 | 730,00 | | | | | | | |

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S. 40-43 / *Stucco blank / **farbig glatt / H-Anker extra bestellen

1 Grundriss-Skizze

mit den Pfostenabständen, Geräteraum und Fallrohr

2 Holzausführung:

Vollholz, kesseldruckimprägniert (KD+, KDG): Altbewährte Standardausführung, Pfosten Kreuzholz

Douglasie unbehandelt: Besonders geeignet für den, der das Natürliche liebt. Carports in der Ausführung Douglasie werden grundsätzlich mit Pfosten aus Douglasienleimholz geliefert

Leimholz kesseldruckimprägniert (KD+, KDG), Leimholz farbbehandelt: Besonders maßhaltig und verzugsarm.

Für farbbehandelte Carports setzen wir grundsätzlich bei Pfosten, Auflagen und Holmen Leimholz ein. Für Blenden, Leisten usw. wird Douglasienvollholz verwendet

3 Dachausführung: Flachdach

Alu-Antitropf-Beschichtung: Aluminium-Platten mit unterseitiger Antitropf-Beschichtung (Vlies), welche das Abtropfen von Schweißwasser verhindert. Die am häufigsten eingesetzte Dacheindeckung

Stahl-Antitropf-Beschichtung: Plattenoberseite mit Polyester beschichtet, Unterseite Antitropf-Beschichtung. Farben: ziegelrot, rotbraun oder anthrazitgrau.

Kunststoff, transparent: Wenn viel Licht im Carport benötigt wird

EPDM: vorkonfektionierte Flachdachplane (1,5 mm)

Öko-Dach: Komplett Dachbegrünung inkl. Pflanzen

Bitumendach: Komplett mit 2-lagigen Bitumenschweißbahnen

4 Ergänzungspaket:

Wird benötigt, wenn die Rückwand mit Elementen geschlossen werden soll. Es besteht aus 1 oder 2 Pfosten mit dazugehörigem Querholm und Montagematerial. H-Anker und die gewünschten Elemente müssen zusätzlich bestellt werden

5 Geräteraum:

Laut Grundriss-Skizze angegeben. Wahlweise Typ Wentorf, Wedemark oder Allertal. Ein Ergänzungspaket braucht hierfür nicht zusätzlich bestellt zu werden



Preisberechnung für Zwischengrößen!


Kalkulieren Sie zum nächst größeren Normcarport zzgl. € 125,00 für eine abweichende Breite und/oder zzgl. € 250,00 für eine abweichende Länge.

Breite 3,00 m



**Zulässige Schneelast
150 kg/m²**


Carport Variant 3x5



| Flachdach | | | | | | | | Ergänzungs- paket |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| Holzart/Dacheindeckung | Art-Nr. | Alu* Antitropf | Stahl** Antitropf | Kunststoff transparent | EPDM 1,5 mm | Öko-Dach- begrünung | Bitumen- Dach | |
| Vollholz KD+ | Art-Nr. | 12350GA | 12350A | 12350PA | 12350NA | 12350ÖA | 12350BT | 12310A |
| Vollholz KDG | Art-Nr. | 12350G2 | 12350A2 | 12350P2 | 12350N2 | 12350Ö2 | 12350B2 | 12310A2 |
| | €/Stück | 2.135,00 | 2.455,00 | 2.220,00 | 3.020,00 | 3.725,00 | 3.310,00 | 99,00 |
| Douglasie | Art-Nr. | 12350DG | 12350D | 12350DP | 12350DN | 12350DÖ | 12350DT | 12310D |
| unbehandelt | €/Stück | 3.070,00 | 3.445,00 | 3.170,00 | 4.230,00 | 4.920,00 | 4.450,00 | 195,00 |
| Leimholz KD+ | Art-Nr. | 12350LG | 12350L | 12350LP | 12350LN | 12350LÖ | 12350LT | 12310L |
| Leimholz KDG | Art-Nr. | 12350LG2 | 12350L2 | 12350LP2 | 12350LN2 | 12350LÖ2 | 12350LT2 | 12310L2 |
| | €/Stück | 3.125,00 | 3.495,00 | 3.230,00 | 3.970,00 | 4.665,00 | 4.225,00 | 210,00 |
| Leimholz Lasur | Art-Nr. | 12350LG4 | 12350L4 | 12350LP4 | 12350LN4 | 12350LÖ4 | 12350LT4 | 12310L4 |
| | €/Stück | 5.995,00 | 6.375,00 | 6.005,00 | 6.870,00 | 7.565,00 | 7.090,00 | 305,00 |
| Pfostenanker | Art-Nr. | 08743K | | | | | | 40,30 |
| inkl. Zubehör | €/Set | 322,40 | | | | | | 8 Stück (800 mm) |
| Alu-Blenden- abdeckung | Art-Nr. | 12350AL* | 12350AL9** | | | | | |
| | €/Set | 295,00 | 505,00 | | | | | |

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/*Stucco blank/**farbig glatt/H-Anker extra bestellen


Carport Variant 3x5,5



| Flachdach | | | | | | | | Ergänzungs- paket |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| Holzart/Dacheindeckung | Art-Nr. | Alu* Antitropf | Stahl** Antitropf | Kunststoff transparent | EPDM 1,5 mm | Öko-Dach- begrünung | Bitumen- Dach | |
| Vollholz KD+ | Art-Nr. | 12355GA | 12355A | 12355PA | 12355NA | 12355ÖA | 12355BT | 12310A |
| Vollholz KDG | Art-Nr. | 12355G2 | 12355A2 | 12355P2 | 12355N2 | 12355Ö2 | 12355B2 | 12310A2 |
| | €/Stück | 2.255,00 | 2.605,00 | 2.365,00 | 3.365,00 | 4.120,00 | 3.740,00 | 99,00 |
| Douglasie | Art-Nr. | 12355DG | 12355D | 12355DP | 12355DN | 12355DÖ | 12355DT | 12310D |
| unbehandelt | €/Stück | 3.225,00 | 3.635,00 | 3.345,00 | 4.705,00 | 5.450,00 | 5.015,00 | 195,00 |
| Leimholz KD+ | Art-Nr. | 12355LG | 12355L | 12355LP | 12355LN | 12355LÖ | 12355LT | 12310L |
| Leimholz KDG | Art-Nr. | 12355LG2 | 12355L2 | 12355LP2 | 12355LN2 | 12355LÖ2 | 12355LT2 | 12310L2 |
| | €/Stück | 3.270,00 | 3.685,00 | 3.395,00 | 4.380,00 | 5.125,00 | 4.720,00 | 210,00 |
| Leimholz Lasur | Art-Nr. | 12355LG4 | 12355L4 | 12355LP4 | 12355LN4 | 12355LÖ4 | 12355LT4 | 12310L4 |
| | €/Stück | 6.365,00 | 6.775,00 | 6.380,00 | 7.495,00 | 8.245,00 | 7.805,00 | 305,00 |
| Pfostenanker | Art-Nr. | 08743K | | | | | | 40,30 |
| inkl. Zubehör | €/Set | 322,40 | | | | | | 8 Stück (800 mm) |
| Alu-Blenden- abdeckung | Art-Nr. | 12355AL* | 12355AL9** | | | | | |
| | €/Set | 330,00 | 510,00 | | | | | |

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/*Stucco blank/**farbig glatt/H-Anker extra bestellen

Carport Variant 3x6



| Flachdach | | | | | | | | Ergänzungs- paket |
|-----------------------------------|---------|-------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| Holzart/Dacheindeckung | Art-Nr. | Alu* Antitropf | Stahl** Antitropf | Kunststoff transparent | EPDM 1,5 mm | Öko-Dach- begrünung | Bitumen- Dach | |
| Vollholz KD+ | Art-Nr. | 12360GA | 12360A | 12360PA | 12360NA | 12360ÖA | 12360BT | 12310A |
| Vollholz KDG | Art-Nr. | 12360G2 | 12360A2 | 12360P2 | 12360N2 | 12360Ö2 | 12360B2 | 12310A2 |
| | €/Stück | 2.370,00 | 2.750,00 | 2.420,00 | 3.450,00 | 4.340,00 | 3.820,00 | 99,00 |
| Douglasie | Art-Nr. | 12360DG | 12360D | 12360DP | 12360DN | 12360DÖ | 12360DT | 12310D |
| unbehandelt | €/Stück | 3.360,00 | 3.795,00 | 3.420,00 | 4.800,00 | 5.695,00 | 5.090,00 | 195,00 |
| Leimholz KD+ | Art-Nr. | 12360LG | 12360L | 12360LP | 12360LN | 12360LÖ | 12360LT | 12310L |
| Leimholz KDG | Art-Nr. | 12360LG2 | 12360L2 | 12360LP2 | 12360LN2 | 12360LÖ2 | 12360LT2 | 12310L2 |
| | €/Stück | 3.430,00 | 3.875,00 | 3.490,00 | 4.465,00 | 5.385,00 | 4.795,00 | 210,00 |
| Leimholz Lasur | Art-Nr. | 12360LG4 | 12360L4 | 12360LP4 | 12360LN4 | 12360LÖ4 | 12360LT4 | 12310L4 |
| | €/Stück | 6.685,00 | 7.130,00 | 6.635,00 | 7.755,00 | 8.675,00 | 8.045,00 | 305,00 |
| Pfostenanker | Art-Nr. | 08743K | | | | | | 40,30 |
| inkl. Zubehör | €/Set | 322,40 | | | | | | 8 Stück (800 mm) |
| Alu-Blenden- abdeckung | Art-Nr. | 12360AL* | 12360AL9** | | | | | |
| | €/Set | 330,00 | 565,00 | | | | | |


Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/*Stucco blank/**farbig glatt/H-Anker extra bestellen



Preisberechnung für Zwischengrößen!

Kalkulieren Sie zum nächst größeren Normcarport zzgl. € 125,00 für eine abweichende Breite und/oder zzgl. € 250,00 für eine abweichende Länge.


Carport Variant 3x7 optional mit integriertem Geräteraum



| Flachdach | | | | | | | Geräte- raum Wentorf | Geräte- raum Wedemark | Geräte- raum Allertal |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Holzart/Dacheindeckung | Alu* Antitropf | Stahl** Antitropf | Kunststoff transparent | EPDM 1,5 mm | Öko-Dach- begrünung | Bitumen- Dach | | | |
| Vollholz KD+ | Art.-Nr. 12370GA | 12370A | 12370PA | 12370NA | 12370ÖA | 12370BT | 12376A | 12377A | 12375A |
| Vollholz KDG | Art.-Nr. 12370G2 | 12370A2 | 12370P2 | 12370N2 | 12370N2 | 12370B2 | 12376A2 | 12377A2 | 12375A2 |
| | €/Stück | 2.690,00 | 3.140,00 | 2.695,00 | 3.925,00 | 4.955,00 | 2.310,00 | 2.155,00 | 1.175,00 |
| Douglasie | Art.-Nr. 12370DG | 12370D | 12370DP | 12370DN | 12370DÖ | 12370DT | 12376D | 12377D | 12375D |
| unbehandelt | €/Stück | 3.870,00 | 4.395,00 | 3.890,00 | 5.520,00 | 6.530,00 | 3.125,00 | 2.980,00 | 1.695,00 |
| Leimholz KD+ | Art.-Nr. 12370LG | 12370L | 12370LP | 12370LN | 12370LÖ | 12370LT | 12376L | 12377L | 12375L |
| Leimholz KDG | Art.-Nr. 12370LG2 | 12370L2 | 12370LP2 | 12370LN2 | 12370LÖ2 | 12370LT2 | 12376L2 | 12377L2 | 12375L2 |
| | €/Stück | 3.955,00 | 4.480,00 | 3.965,00 | 5.185,00 | 6.195,00 | 2.620,00 | 2.515,00 | 1.270,00 |
| Leimholz Lasur | Art.-Nr. 12370LG4 | 12370L4 | 12370LP4 | 12370LN4 | 12370LÖ4 | 12370LT4 | 12376L4 | 12377L4 | |
| | €/Stück | 7.710,00 | 8.230,00 | 7.590,00 | 8.975,00 | 9.995,00 | 4.955,00 | 4.795,00 | |
| Pfostenanker | Art.-Nr. 08743K | | | | | | 120,90 | 120,90 | 40,30 |
| inkl. Zubehör | €/Set | 403,00 | 10 Stück (800 mm) | | | | 3 Stück | 3 Stück | 1 Stück |
| Alu-Blenden- abdeckung | Art.-Nr. 12370AL* | 12370AL.9** | | | | | | | |
| | €/Set | 370,00 | 615,00 | | | | | | |

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/ *Stucco blank/**farbig glatt/H-Anker extra bestellen


Carport Variant 3x8 optional mit integriertem Geräteraum



| Flachdach | | | | | | | Geräte- raum Wentorf | Geräte- raum Wedemark | Geräte- raum Allertal |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Holzart/Dacheindeckung | Alu* Antitropf | Stahl** Antitropf | Kunststoff transparent | EPDM 1,5 mm | Öko-Dach- begrünung | Bitumen- Dach | | | |
| Vollholz KD+ | Art.-Nr. 12380GA | 12380A | 12380PA | 12380NA | 12380ÖA | 12380BT | 12386A | 12388A | 12385A |
| Vollholz KDG | Art.-Nr. 12380G2 | 12380A2 | 12380P2 | 12380N2 | 12380Ö2 | 12380B2 | 12386A2 | 12388A2 | 12385A2 |
| | €/Stück | 2.950,00 | 3.460,00 | 2.925,00 | 4.295,00 | 5.510,00 | 2.465,00 | 2.210,00 | 1.210,00 |
| Douglasie | Art.-Nr. 12380DG | 12380D | 12380DP | 12380DN | 12380DÖ | 12380DT | 12386D | 12388D | 12385D |
| unbehandelt | €/Stück | 4.195,00 | 4.785,00 | 4.175,00 | 6.005,00 | 7.195,00 | 3.320,00 | 3.050,00 | 1.740,00 |
| Leimholz KD+ | Art.-Nr. 12380LG | 12380L | 12380LP | 12380LN | 12380LÖ | 12380LT | 12386L | 12388L | 12385L |
| Leimholz KDG | Art.-Nr. 12380LG2 | 12380L2 | 12380LP2 | 12380LN2 | 12380LÖ2 | 12380LT2 | 12386L2 | 12388L2 | 12385L2 |
| | €/Stück | 4.290,00 | 4.885,00 | 4.260,00 | 5.625,00 | 6.820,00 | 2.770,00 | 2.570,00 | 1.305,00 |
| Leimholz Lasur | Art.-Nr. 12380LG4 | 12380L4 | 12380LP4 | 12380LN4 | 12380LÖ4 | 12380LT4 | 12386L4 | 12388L4 | |
| | €/Stück | 8.525,00 | 9.115,00 | 8.350,00 | 9.895,00 | 11.090,00 | 5.220,00 | 4.950,00 | |
| Pfostenanker | Art.-Nr. 08743K | | | | | | 120,90 | 120,90 | 40,30 |
| inkl. Zubehör | €/Set | 403,00 | 10 Stück (800 mm) | | | | 3 Stück | 3 Stück | 1 Stück |
| Alu-Blenden- abdeckung | Art.-Nr. 12380AL* | 12380AL.9** | | | | | | | |
| | €/Set | 410,00 | 670,00 | | | | | | |

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/ *Stucco blank/**farbig glatt/H-Anker extra bestellen

Carport Variant 3x9 optional mit integriertem Geräteraum



| Flachdach | | | | | | | Geräte- raum Wentorf | Geräte- raum Wedemark | Geräte- raum Allertal |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Holzart/Dacheindeckung | Alu* Antitropf | Stahl** Antitropf | Kunststoff transparent | EPDM 1,5 mm | Öko-Dach- begrünung | Bitumen- Dach | | | |
| Vollholz KD+ | Art.-Nr. 12390GA | 12390A | 12390PA | 12390NA | 12390ÖA | 12390BT | 12396A | 12399A | 12395A |
| Vollholz KDG | Art.-Nr. 12390G2 | 12390A2 | 12390P2 | 12390N2 | 12390Ö2 | 12390B2 | 12396A2 | 12399A2 | 12395A2 |
| | €/Stück | 3.250,00 | 3.820,00 | 3.245,00 | 4.795,00 | 6.110,00 | 2.595,00 | 2.410,00 | 1.355,00 |
| Douglasie | Art.-Nr. 12390DG | 12390D | 12390DP | 12390DN | 12390DÖ | 12390DT | 12396D | 12399D | 12395D |
| unbehandelt | €/Stück | 4.680,00 | 5.340,00 | 4.700,00 | 6.755,00 | 8.030,00 | 3.470,00 | 3.265,00 | 1.915,00 |
| Leimholz KD+ | Art.-Nr. 12390LG | 12390L | 12390LP | 12390LN | 12390LÖ | 12390LT | 12396L | 12399L | 12395L |
| Leimholz KDG | Art.-Nr. 12390LG2 | 12390L2 | 12390LP2 | 12390LN2 | 12390LÖ2 | 12390LT2 | 12396L2 | 12399L2 | 12395L2 |
| | €/Stück | 4.790,00 | 5.450,00 | 4.810,00 | 6.325,00 | 7.610,00 | 2.860,00 | 2.715,00 | 1.395,00 |
| Leimholz Lasur | Art.-Nr. 12390LG4 | 12390L4 | 12390LP4 | 12390LN4 | 12390LÖ4 | 12390LT4 | 12396L4 | 12399L4 | |
| | €/Stück | 9.420,00 | 10.080,00 | 9.285,00 | 10.995,00 | 12.280,00 | 5.665,00 | 5.460,00 | |
| Pfostenanker | Art.-Nr. 08743K | | | | | | 80,60 | 80,60 | |
| inkl. Zubehör | €/Set | 483,60 | 12 Stück (800 mm) | | | | 2 Stück | 2 Stück | |
| Alu-Blenden- abdeckung | Art.-Nr. 12390AL* | 12390AL.9** | | | | | | | |
| | €/Set | 410,00 | 730,00 | | | | | | |


Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/ *Stucco blank/**farbig glatt/H-Anker extra bestellen

Breite 4,00 m



**Zulässige Schneelast
150 kg/m²**


Carport Variant 4x5



| Flachdach | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| Holzart/Dacheindeckung | Alu* Antitropf | Stahl** Antitropf | Kunststoff transparent | EPDM 1,5 mm | Öko-Dachbegrünung | Bitumen-Dach | Ergänzungspaket | |
| Vollholz KD+ | Art.-Nr. 12450GA | 12450A | 12450PA | 12450NA | 12450ÖA | 12450BT | 12410A | |
| Vollholz KDG | Art.-Nr. 12450G2 | 12450A2 | 12450P2 | 12450N2 | 12450Ö2 | 12450B2 | 12410A2 | |
| | €/Stück | 2.495,00 | 2.940,00 | 2.585,00 | 3.575,00 | 4.795,00 | 115,00 | |
| Douglasie unbehandelt | Art.-Nr. 12450DG | 12450D | 12450DP | 12450DN | 12450DÖ | 12450DT | 12410D | |
| | €/Stück | 3.495,00 | 4.015,00 | 3.615,00 | 4.950,00 | 6.255,00 | 215,00 | |
| Leimholz KD+ | Art.-Nr. 12450LG | 12450L | 12450LP | 12450LN | 12450LÖ | 12450LT | 12410L | |
| Leimholz KDG | Art.-Nr. 12450LG2 | 12450L2 | 12450LP2 | 12450LN2 | 12450LÖ2 | 12450LT2 | 12410L2 | |
| | €/Stück | 3.590,00 | 4.110,00 | 3.720,00 | 4.625,00 | 6.260,00 | 239,00 | |
| Leimholz Lasur | Art.-Nr. 12450LG4 | 12450L4 | 12450LP4 | 12450LN4 | 12450LÖ4 | 12450LT4 | 12410L4 | |
| | €/Stück | 6.985,00 | 7.500,00 | 7.000,00 | 8.040,00 | 8.300,00 | 370,00 | |
| Pfostenanker inkl. Zubehör | Art.-Nr. 08743K | | | | | | | 40,30 1 Stück |
| Alu-Blendenabdeckung | Art.-Nr. 12450AL* | 12450AL.9** | | | | | | |
| | €/Set | 322,40 | 8 Stück (800 mm) | | | | | |
| | €/Set | 330,00 | 565,00 | | | | | |

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/*Stucco blank/**farbig glatt/H-Anker extra bestellen


Carport Variant 4x5,5



| Flachdach | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| Holzart/Dacheindeckung | Alu* Antitropf | Stahl** Antitropf | Kunststoff transparent | EPDM 1,5 mm | Öko-Dachbegrünung | Bitumen-Dach | Ergänzungspaket | |
| Vollholz KD+ | Art.-Nr. 12455GA | 12455A | 12455PA | 12455NA | 12455ÖA | 12455BT | 12410A | |
| Vollholz KDG | Art.-Nr. 12455G2 | 12455A2 | 12455P2 | 12455N2 | 12455Ö2 | 12455B2 | 12410A2 | |
| | €/Stück | 2.635,00 | 3.130,00 | 2.770,00 | 3.975,00 | 5.330,00 | 115,00 | |
| Douglasie unbehandelt | Art.-Nr. 12455DG | 12455D | 12455DP | 12455DN | 12455DÖ | 12455DT | 12410D | |
| | €/Stück | 3.680,00 | 4.245,00 | 3.830,00 | 5.515,00 | 6.975,00 | 215,00 | |
| Leimholz KD+ | Art.-Nr. 12455LG | 12455L | 12455LP | 12455LN | 12455LÖ | 12455LT | 12410L | |
| Leimholz KDG | Art.-Nr. 12455LG2 | 12455L2 | 12455LP2 | 12455LN2 | 12455LÖ2 | 12455LT2 | 12410L2 | |
| | €/Stück | 3.760,00 | 4.330,00 | 3.920,00 | 5.105,00 | 6.935,00 | 239,00 | |
| Leimholz Lasur | Art.-Nr. 12455LG4 | 12455L4 | 12455LP4 | 12455LN4 | 12455LÖ4 | 12455LT4 | 12410L4 | |
| | €/Stück | 7.445,00 | 8.010,00 | 7.480,00 | 8.810,00 | 10.605,00 | 370,00 | |
| Pfostenanker inkl. Zubehör | Art.-Nr. 08743K | | | | | | | 40,30 1 Stück |
| Alu-Blendenabdeckung | Art.-Nr. 12455AL* | 12455AL.9** | | | | | | |
| | €/Set | 322,40 | 8 Stück (800 mm) | | | | | |
| | €/Set | 330,00 | 565,00 | | | | | |

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/*Stucco blank/**farbig glatt/H-Anker extra bestellen

Carport Variant 4x6



| Flachdach | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| Holzart/Dacheindeckung | Alu* Antitropf | Stahl** Antitropf | Kunststoff transparent | EPDM 1,5 mm | Öko-Dachbegrünung | Bitumen-Dach | Ergänzungspaket | |
| Vollholz KD+ | Art.-Nr. 12460GA | 12460A | 12460PA | 12460NA | 12460ÖA | 12460BT | 12410A | |
| Vollholz KDG | Art.-Nr. 12460G2 | 12460A2 | 12460P2 | 12460N2 | 12460Ö2 | 12460B2 | 12410A2 | |
| | €/Stück | 2.790,00 | 3.310,00 | 2.825,00 | 4.070,00 | 5.550,00 | 115,00 | |
| Douglasie unbehandelt | Art.-Nr. 12460DG | 12460D | 12460DP | 12460DN | 12460DÖ | 12460DT | 12410D | |
| | €/Stück | 3.860,00 | 4.460,00 | 3.915,00 | 5.615,00 | 7.195,00 | 215,00 | |
| Leimholz KD+ | Art.-Nr. 12460LG | 12460L | 12460LP | 12460LN | 12460LÖ | 12460LT | 12410L | |
| Leimholz KDG | Art.-Nr. 12460LG2 | 12460L2 | 12460LP2 | 12460LN2 | 12460LÖ2 | 12460LT2 | 12410L2 | |
| | €/Stück | 3.975,00 | 4.575,00 | 4.035,00 | 5.195,00 | 7.150,00 | 239,00 | |
| Leimholz Lasur | Art.-Nr. 12460LG4 | 12460L4 | 12460LP4 | 12460LN4 | 12460LÖ4 | 12460LT4 | 12410L4 | |
| | €/Stück | 7.860,00 | 8.465,00 | 7.795,00 | 9.115,00 | 11.030,00 | 370,00 | |
| Pfostenanker inkl. Zubehör | Art.-Nr. 08743K | | | | | | | 40,30 1 Stück |
| Alu-Blendenabdeckung | Art.-Nr. 12460AL* | 12460AL.9** | | | | | | |
| | €/Set | 322,40 | 8 Stück (800 mm) | | | | | |
| | €/Set | 370,00 | 615,00 | | | | | |


Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/*Stucco blank/**farbig glatt/H-Anker extra bestellen



Preisberechnung für Zwischengrößen!

Kalkulieren Sie zum nächst größeren Normcarport zzgl. € 125,00 für eine abweichende Breite und/oder zzgl. € 250,00 für eine abweichende Länge.


Carport Variant 4x7 optional mit integriertem Geräteraum



| Flachdach | | | | | | | Geräte- raum Wentorf | Geräte- raum Wedemark | Geräte- raum Allertal |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Holzart/Dacheindeckung | Alu* Antitropf | Stahl** Antitropf | Kunststoff transparent | EPDM 1,5 mm | Öko-Dach- begrünung | Bitumen- Dach | | | |
| Vollholz KD+ | Art.-Nr. 12470GA | 12470A | 12470PA | 12470NA | 12470ÖA | 12470BT | 12476A | 12477A | 12475A |
| Vollholz KDG | Art.-Nr. 12470G2 | 12470A2 | 12470P2 | 12470N2 | 12470Ö2 | 12470B2 | 12476A2 | 12477A2 | 12475A2 |
| | €/Stück | 3.135,00 | 3.765,00 | 3.140,00 | 4.750,00 | 6.450,00 | 2.595,00 | 2.340,00 | 1.280,00 |
| Douglasie | Art.-Nr. 12470DG | 12470D | 12470DP | 12470DN | 12470ÖD | 12470DT | 12476D | 12477D | 12475D |
| unbehandelt | €/Stück | 4.395,00 | 5.115,00 | 4.420,00 | 6.580,00 | 8.395,00 | 3.535,00 | 3.245,00 | 1.795,00 |
| Leimholz KD+ | Art.-Nr. 12470LG | 12470L | 12470LP | 12470LN | 12470LÖ | 12470LT | 12476L | 12477L | 12475L |
| Leimholz KDG | Art.-Nr. 12470LG2 | 12470L2 | 12470LP2 | 12470LN2 | 12470LÖ2 | 12470LT2 | 12476L2 | 12477L2 | 12475L2 |
| | €/Stück | 4.540,00 | 5.260,00 | 4.560,00 | 6.150,00 | 8.435,00 | 2.945,00 | 2.735,00 | 1.380,00 |
| Leimholz Lasur | Art.-Nr. 12470LG4 | 12470L4 | 12470LP4 | 12470LN4 | 12470LÖ4 | 12470LT4 | 12476L4 | 12477L4 | |
| | €/Stück | 8.960,00 | 9.680,00 | 8.835,00 | 10.620,00 | 12.860,00 | 5.630,00 | 5.340,00 | |
| Pfostenanker | Art.-Nr. 08743K | | | | | | 120,90 | 120,90 | 40,30 |
| inkl. Zubehör | €/Set | 403,00 | 10 Stück (800 mm) | | | | 3 Stück | 3 Stück | 1 Stück |
| Alu-Blenden- abdeckung | Art.-Nr. 12470AL* | 12470AL.9** | | | | | | | |
| | €/Set | 410,00 | 670,00 | | | | | | |

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/ *Stucco blank/**farbig glatt/ H-Anker extra bestellen


Carport Variant 4x8 optional mit integriertem Geräteraum



| Flachdach | | | | | | | Geräte- raum Wentorf | Geräte- raum Wedemark | Geräte- raum Allertal |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Holzart/Dacheindeckung | Alu* Antitropf | Stahl** Antitropf | Kunststoff transparent | EPDM 1,5 mm | Öko-Dach- begrünung | Bitumen- Dach | | | |
| Vollholz KD+ | Art.-Nr. 12480GA | 12480A | 12480PA | 12480NA | 12480ÖA | 12480BT | 12486A | 12488A | 12485A |
| Vollholz KDG | Art.-Nr. 12480G2 | 12480A2 | 12480P2 | 12480N2 | 12480Ö2 | 12480B2 | 12486A2 | 12488A2 | 12485A2 |
| | €/Stück | 3.445,00 | 4.215,00 | 3.410,00 | 5.225,00 | 7.165,00 | 2.620,00 | 2.395,00 | 1.355,00 |
| Douglasie | Art.-Nr. 12480DG | 12480D | 12480DP | 12480DN | 12480ÖD | 12480DT | 12486D | 12488D | 12485D |
| unbehandelt | €/Stück | 4.780,00 | 5.650,00 | 4.760,00 | 7.195,00 | 9.270,00 | 3.575,00 | 3.320,00 | 1.910,00 |
| Leimholz KD+ | Art.-Nr. 12480LG | 12480L | 12480LP | 12480LN | 12480LÖ | 12480LT | 12486L | 12488L | 12485L |
| Leimholz KDG | Art.-Nr. 12480LG2 | 12480L2 | 12480LP2 | 12480LN2 | 12480LÖ2 | 12480LT2 | 12486L2 | 12488L2 | 12485L2 |
| | €/Stück | 4.940,00 | 5.810,00 | 4.910,00 | 6.710,00 | 9.295,00 | 2.960,00 | 2.790,00 | 1.450,00 |
| Leimholz Lasur | Art.-Nr. 12480LG4 | 12480L4 | 12480LP4 | 12480LN4 | 12480LÖ4 | 12480LT4 | 12486L4 | 12488L4 | |
| | €/Stück | 9.910,00 | 10.780,00 | 9.720,00 | 11.725,00 | 14.260,00 | 5.735,00 | 5.480,00 | |
| Pfostenanker | Art.-Nr. 08743K | | | | | | 120,90 | 120,90 | 40,30 |
| inkl. Zubehör | €/Set | 403,00 | 10 Stück (800 mm) | | | | 3 Stück | 3 Stück | 1 Stück |
| Alu-Blenden- abdeckung | Art.-Nr. 12480AL* | 12480AL.9** | | | | | | | |
| | €/Set | 410,00 | 730,00 | | | | | | |

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/ *Stucco blank/**farbig glatt/ H-Anker extra bestellen

Carport Variant 4x9 optional mit integriertem Geräteraum



| Flachdach | | | | | | | Geräte- raum Wentorf | Geräte- raum Wedemark | Geräte- raum Allertal |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Holzart/Dacheindeckung | Alu* Antitropf | Stahl** Antitropf | Kunststoff transparent | EPDM 1,5 mm | Öko-Dach- begrünung | Bitumen- Dach | | | |
| Vollholz KD+ | Art.-Nr. 12490GA | 12490A | 12490PA | 12490NA | 12490ÖA | 12490BT | 12496A | 12499A | 12495A |
| Vollholz KDG | Art.-Nr. 12490G2 | 12490A2 | 12490P2 | 12490N2 | 12490Ö2 | 12490B2 | 12496A2 | 12499A2 | 12495A2 |
| | €/Stück | 3.795,00 | 4.595,00 | 3.780,00 | 5.760,00 | 7.980,00 | 2.910,00 | 2.595,00 | 1.505,00 |
| Douglasie | Art.-Nr. 12490DG | 12490D | 12490DP | 12490DN | 12490ÖD | 12490DT | 12496D | 12499D | 12495D |
| unbehandelt | €/Stück | 5.320,00 | 6.235,00 | 5.345,00 | 8.005,00 | 10.370,00 | 3.880,00 | 3.535,00 | 2.080,00 |
| Leimholz KD+ | Art.-Nr. 12490LG | 12490L | 12490LP | 12490LN | 12490LÖ | 12490LT | 12496L | 12499L | 12495L |
| Leimholz KDG | Art.-Nr. 12490LG2 | 12490L2 | 12490LP2 | 12490LN2 | 12490LÖ2 | 12490LT2 | 12496L2 | 12499L2 | 12495L2 |
| | €/Stück | 5.495,00 | 6.415,00 | 5.540,00 | 7.450,00 | 10.375,00 | 3.185,00 | 2.935,00 | 1.540,00 |
| Leimholz Lasur | Art.-Nr. 12490LG4 | 12490L4 | 12490LP4 | 12490LN4 | 12490LÖ4 | 12490LT4 | 12496L4 | 12499L4 | |
| | €/Stück | 10.960,00 | 11.875,00 | 10.820,00 | 12.970,00 | 15.835,00 | 6.345,00 | 5.995,00 | |
| Pfostenanker | Art.-Nr. 08743K | | | | | | 80,60 | 80,60 | |
| inkl. Zubehör | €/Set | 483,60 | 12 Stück (800 mm) | | | | 2 Stück | 2 Stück | |
| Alu-Blenden- abdeckung | Art.-Nr. 12490AL* | 12490AL.9** | | | | | | | |
| | €/Set | 450,00 | 780,00 | | | | | | |


Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/ *Stucco blank/**farbig glatt/ H-Anker extra bestellen

Breite 5,00 m



**Zulässige Schneelast
150 kg/m²**


Carport Variant 5x5 optional mit integriertem Geräteraum



| Flachdach | | | | | | | Ergänzungs- paket | Geräte- raum Wedemark |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|
| Holzart/Dacheindeckung | Alu* Antitropf | Stahl** Antitropf | Kunststoff transparent | EPDM 1,5 mm | Öko-Dach- begrünung | Bitumen- Dach | | |
| Vollholz KD+ | Art.-Nr. 12550GA | 12550A | 12550PA | 12550NA | 12550ÖA | 12550BT | 12510A | 12550AS |
| Vollholz KDG | Art.-Nr. 12550G2 | 12550A2 | 12550P2 | 12550N2 | 12550Ö2 | 12550B2 | 12510A2 | 12550A2 |
| | €/Stück | 3.115,00 | 3.595,00 | 3.220,00 | 4.435,00 | 5.710,00 | 169,00 | 2.890,00 |
| Douglasie | Art.-Nr. 12550DG | 12550D | 12550DP | 12550DN | 12550DÖ | 12550DT | 12510D | 12550DS |
| unbehandelt | €/Stück | 4.290,00 | 4.860,00 | 4.425,00 | 6.080,00 | 7.355,00 | 349,00 | 4.015,00 |
| Leimholz KD+ | Art.-Nr. 12550LG | 12550L | 12550LP | 12550LN | 12550LÖ | 12550LT | 12510L | 12550LS |
| Leimholz KDG | Art.-Nr. 12550LG2 | 12550L2 | 12550LP2 | 12550LN2 | 12550LÖ2 | 12550LT2 | 12510L2 | 12550LS2 |
| | €/Stück | 4.855,00 | 5.360,00 | 5.105,00 | 6.030,00 | 7.370,00 | 375,00 | 3.365,00 |
| Leimholz Lasur | Art.-Nr. 12550LG4 | 12550L4 | 12550LP4 | 12550LN4 | 12550LÖ4 | 12550LT4 | 12510L4 | 12550LS4 |
| | €/Stück | 8.920,00 | 9.490,00 | 9.025,00 | 10.225,00 | 11.500,00 | 525,00 | 6.575,00 |
| Pfostenanker | Art.-Nr. 08743K | | | | | | 80,60 | 201,50 |
| inkl. Zubehör | €/Set | 322,40 | 8 Stück (800 mm) | | | | 2 Stück | 5 Stück |
| Alu-Blenden- abdeckung | Art.-Nr. 12550AL* | 12550AL9** | | | | | | |
| | €/Set | 370,00 | 615,00 | | | | | |

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/*Stucco blank/**farbig glatt/H-Anker extra bestellen


Carport Variant 5x5,5 optional mit integriertem Geräteraum



| Flachdach | | | | | | | Ergänzungs- paket | Geräte- raum Wedemark |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|
| Holzart/Dacheindeckung | Alu* Antitropf | Stahl** Antitropf | Kunststoff transparent | EPDM 1,5 mm | Öko-Dach- begrünung | Bitumen- Dach | | |
| Vollholz KD+ | Art.-Nr. 12555GA | 12555A | 12555PA | 12555NA | 12555ÖA | 12555BT | 12510A | 12555AS |
| Vollholz KDG | Art.-Nr. 12555G2 | 12555A2 | 12555P2 | 12555N2 | 12555Ö2 | 12555B2 | 12510A2 | 12555A2 |
| | €/Stück | 3.275,00 | 3.815,00 | 3.425,00 | 5.045,00 | 6.355,00 | 169,00 | 3.005,00 |
| Douglasie | Art.-Nr. 12555DG | 12555D | 12555DP | 12555DN | 12555DÖ | 12555DT | 12510D | 12555DS |
| unbehandelt | €/Stück | 4.485,00 | 5.115,00 | 4.665,00 | 6.880,00 | 8.215,00 | 349,00 | 4.175,00 |
| Leimholz KD+ | Art.-Nr. 12555LG | 12555L | 12555LP | 12555LN | 12555LÖ | 12555LT | 12510L | 12555LS |
| Leimholz KDG | Art.-Nr. 12555LG2 | 12555L2 | 12555LP2 | 12555LN2 | 12555LÖ2 | 12555LT2 | 12510L2 | 12555LS2 |
| | €/Stück | 5.065,00 | 5.595,00 | 5.330,00 | 6.770,00 | 8.185,00 | 375,00 | 3.490,00 |
| Leimholz Lasur | Art.-Nr. 12555LG4 | 12555L4 | 12555LP4 | 12555LN4 | 12555LÖ4 | 12555LT4 | 12510L4 | 12555LS4 |
| | €/Stück | 9.380,00 | 9.995,00 | 9.515,00 | 11.240,00 | 12.580,00 | 525,00 | 6.915,00 |
| Pfostenanker | Art.-Nr. 08743K | | | | | | 80,60 | 201,50 |
| inkl. Zubehör | €/Set | 322,40 | 8 Stück (800 mm) | | | | 2 Stück | 5 Stück |
| Alu-Blenden- abdeckung | Art.-Nr. 12555AL* | 12555AL9** | | | | | | |
| | €/Set | 370,00 | 670,00 | | | | | |

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/*Stucco blank/**farbig glatt/H-Anker extra bestellen

Carport Variant 5x6 optional mit integriertem Geräteraum



| Flachdach | | | | | | | Ergänzungs- paket | Geräte- raum Wedemark |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|
| Holzart/Dacheindeckung | Alu* Antitropf | Stahl** Antitropf | Kunststoff transparent | EPDM 1,5 mm | Öko-Dach- begrünung | Bitumen- Dach | | |
| Vollholz KD+ | Art.-Nr. 12560GA | 12560A | 12560PA | 12560NA | 12560ÖA | 12560BT | 12510A | 12560AS |
| Vollholz KDG | Art.-Nr. 12560G2 | 12560A2 | 12560P2 | 12560N2 | 12560Ö2 | 12560B2 | 12510A2 | 12560A2 |
| | €/Stück | 3.490,00 | 4.075,00 | 3.535,00 | 5.245,00 | 6.715,00 | 169,00 | 3.225,00 |
| Douglasie | Art.-Nr. 12560DG | 12560D | 12560DP | 12560DN | 12560DÖ | 12560DT | 12510D | 12560DS |
| unbehandelt | €/Stück | 4.755,00 | 5.435,00 | 4.825,00 | 7.135,00 | 8.620,00 | 349,00 | 4.445,00 |
| Leimholz KD+ | Art.-Nr. 12560LG | 12560L | 12560LP | 12560LN | 12560LÖ | 12560LT | 12510L | 12560LS |
| Leimholz KDG | Art.-Nr. 12560LG2 | 12560L2 | 12560LP2 | 12560LN2 | 12560LÖ2 | 12560LT2 | 12510L2 | 12560LS2 |
| | €/Stück | 5.460,00 | 6.015,00 | 5.585,00 | 7.115,00 | 8.690,00 | 375,00 | 3.710,00 |
| Leimholz Lasur | Art.-Nr. 12560LG4 | 12560L4 | 12560LP4 | 12560LN4 | 12560LÖ4 | 12560LT4 | 12510L4 | 12560LS4 |
| | €/Stück | 10.055,00 | 10.735,00 | 10.065,00 | 11.895,00 | 13.400,00 | 525,00 | 7.415,00 |
| Pfostenanker | Art.-Nr. 08743K | | | | | | 80,60 | 201,50 |
| inkl. Zubehör | €/Set | 322,40 | 8 Stück (800 mm) | | | | 2 Stück | 5 Stück |
| Alu-Blenden- abdeckung | Art.-Nr. 12560AL* | 12560AL9** | | | | | | |
| | €/Set | 410,00 | 670,00 | | | | | |


Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/*Stucco blank/**farbig glatt/H-Anker extra bestellen



Preisberechnung für Zwischengrößen!

Kalkulieren Sie zum nächst größeren Normcarport zzgl. € 125,00 für eine abweichende Breite und/oder zzgl. € 250,00 für eine abweichende Länge.


Carport Variant 5 x 7 optional mit integriertem Geräteraum



| Flachdach | | | | | | | Geräte- raum Wentorf | Geräte- raum Wedemark | Geräte- raum Allertal |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Holzart/Dacheindeckung | Alu* Antitropf | Stahl** Antitropf | Kunststoff transparent | EPDM 1,5 mm | Öko-Dach- begrünung | Bitumen- Dach | | | |
| Vollholz KD+ | Art.-Nr. 12570GA | 12570A | 12570PA | 12570NA | 12570ÖA | 12570BT | 12576A | 12577A | 12575A |
| Vollholz KDG | Art.-Nr. 12570G2 | 12570A2 | 12570P2 | 12570N2 | 12570Ö2 | 12570B2 | 12576A2 | 12577A2 | 12575A2 |
| | €/Stück | 3.950,00 | 4.645,00 | 3.925,00 | 5.860,00 | 7.660,00 | 3.090,00 | 2.830,00 | 1.695,00 |
| Douglasie | Art.-Nr. 12570DG | 12570D | 12570DP | 12570DN | 12570DÖ | 12570DT | 12576D | 12577D | 12575D |
| unbehandelt | €/Stück | 5.420,00 | 6.230,00 | 5.420,00 | 8.020,00 | 9.845,00 | 4.280,00 | 3.995,00 | 2.545,00 |
| Leimholz KD+ | Art.-Nr. 12570LG | 12570L | 12570LP | 12570LN | 12570LÖ | 12570LT | 12576L | 12577L | 12575L |
| Leimholz KDG | Art.-Nr. 12570LG2 | 12570L2 | 12570LP2 | 12570LN2 | 12570LÖ2 | 12570LT2 | 12576L2 | 12577L2 | 12575L2 |
| | €/Stück | 6.235,00 | 6.895,00 | 6.270,00 | 8.010,00 | 9.930,00 | 3.590,00 | 3.385,00 | 1.915,00 |
| Leimholz Lasur | Art.-Nr. 12570LG4 | 12570L4 | 12570LP4 | 12570LN4 | 12570LÖ4 | 12570LT4 | 12576L4 | 12577L4 | |
| | €/Stück | 11.505,00 | 12.310,00 | 11.410,00 | 13.510,00 | 15.340,00 | 6.900,00 | 6.620,00 | |
| Pfostenanker | Art.-Nr. 08743K | | | | | | 201,50 | 201,50 | 120,90 |
| inkl. Zubehör | €/Set | 403,00 | 10 Stück (800 mm) | | | | 5 Stück | 5 Stück | 3 Stück |
| Alu-Blenden- abdeckung | Art.-Nr. 12570AL* | 12570AL.9** | | | | | | | |
| | €/Set | 410,00 | 730,00 | | | | | | |

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/ *Stucco blank/**farbig glatt/H-Anker extra bestellen


Carport Variant 5 x 8 optional mit integriertem Geräteraum



| Flachdach | | | | | | | Geräte- raum Wentorf | Geräte- raum Wedemark | Geräte- raum Allertal |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Holzart/Dacheindeckung | Alu* Antitropf | Stahl** Antitropf | Kunststoff transparent | EPDM 1,5 mm | Öko-Dach- begrünung | Bitumen- Dach | | | |
| Vollholz KD+ | Art.-Nr. 12580GA | 12580A | 12580PA | 12580NA | 12580ÖA | 12580BT | 12586A | 12588A | 12585A |
| Vollholz KDG | Art.-Nr. 12580G2 | 12580A2 | 12580P2 | 12580N2 | 12580Ö2 | 12580B2 | 12586A2 | 12588A2 | 12585A2 |
| | €/Stück | 4.350,00 | 5.140,00 | 4.265,00 | 6.475,00 | 8.545,00 | 3.095,00 | 2.865,00 | 1.745,00 |
| Douglasie | Art.-Nr. 12580DG | 12580D | 12580DP | 12580DN | 12580DÖ | 12580DT | 12586D | 12588D | 12585D |
| unbehandelt | €/Stück | 5.920,00 | 6.835,00 | 5.845,00 | 8.825,00 | 10.920,00 | 4.295,00 | 4.050,00 | 2.610,00 |
| Leimholz KD+ | Art.-Nr. 12580LG | 12580L | 12580LP | 12580LN | 12580LÖ | 12580LT | 12586L | 12588L | 12585L |
| Leimholz KDG | Art.-Nr. 12580LG2 | 12580L2 | 12580LP2 | 12580LN2 | 12580LÖ2 | 12580LT2 | 12586L2 | 12588L2 | 12585L2 |
| | €/Stück | 6.820,00 | 7.580,00 | 6.775,00 | 8.790,00 | 10.985,00 | 3.595,00 | 3.420,00 | 1.960,00 |
| Leimholz Lasur | Art.-Nr. 12580LG4 | 12580L4 | 12580LP4 | 12580LN4 | 12580LÖ4 | 12580LT4 | 12586L4 | 12588L4 | |
| | €/Stück | 12.725,00 | 13.635,00 | 12.530,00 | 14.940,00 | 17.035,00 | 6.995,00 | 6.745,00 | |
| Pfostenanker | Art.-Nr. 08743K | | | | | | 201,50 | 201,50 | 120,90 |
| inkl. Zubehör | €/Set | 403,00 | 10 Stück (800 mm) | | | | 5 Stück | 5 Stück | 3 Stück |
| Alu-Blenden- abdeckung | Art.-Nr. 12580AL* | 12580AL.9** | | | | | | | |
| | €/Set | 450,00 | 780,00 | | | | | | |

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/ *Stucco blank/**farbig glatt/H-Anker extra bestellen

Carport Variant 5 x 9 optional mit integriertem Geräteraum



| Flachdach | | | | | | | Geräte- raum Wentorf | Geräte- raum Wedemark | Geräte- raum Allertal |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Holzart/Dacheindeckung | Alu* Antitropf | Stahl** Antitropf | Kunststoff transparent | EPDM 1,5 mm | Öko-Dach- begrünung | Bitumen- Dach | | | |
| Vollholz KD+ | Art.-Nr. 12590GA | 12590A | 12590PA | 12590NA | 12590ÖA | 12590BT | 12596A | 12599A | 12595A |
| Vollholz KDG | Art.-Nr. 12590G2 | 12590A2 | 12590P2 | 12590N2 | 12590Ö2 | 12590B2 | 12596A2 | 12599A2 | 12595A2 |
| | €/Stück | 4.790,00 | 5.675,00 | 4.755,00 | 7.185,00 | 9.495,00 | 3.385,00 | 3.065,00 | 1.875,00 |
| Douglasie | Art.-Nr. 12590DG | 12590D | 12590DP | 12590DN | 12590DÖ | 12590DT | 12596D | 12599D | 12595D |
| unbehandelt | €/Stück | 6.575,00 | 7.595,00 | 6.590,00 | 9.800,00 | 12.175,00 | 4.595,00 | 4.265,00 | 2.745,00 |
| Leimholz KD+ | Art.-Nr. 12590LG | 12590L | 12590LP | 12590LN | 12590LÖ | 12590LT | 12596L | 12599L | 12595L |
| Leimholz KDG | Art.-Nr. 12590LG2 | 12590L2 | 12590LP2 | 12590LN2 | 12590LÖ2 | 12590LT2 | 12596L2 | 12599L2 | 12595L2 |
| | €/Stück | 7.575,00 | 8.425,00 | 7.690,00 | 9.745,00 | 12.230,00 | 3.815,00 | 3.565,00 | 2.030,00 |
| Leimholz Lasur | Art.-Nr. 12590LG4 | 12590L4 | 12590LP4 | 12590LN4 | 12590LÖ4 | 12590LT4 | 12596L4 | 12599L4 | |
| | €/Stück | 14.060,00 | 15.080,00 | 14.015,00 | 16.505,00 | 18.875,00 | 7.555,00 | 7.220,00 | |
| Pfostenanker | Art.-Nr. 08743K | | | | | | 161,20 | 161,20 | 80,60 |
| inkl. Zubehör | €/Set | 483,60 | 12 Stück (800 mm) | | | | 4 Stück | 4 Stück | 2 Stück |
| Alu-Blenden- abdeckung | Art.-Nr. 12590AL* | 12590AL.9** | | | | | | | |
| | €/Set | 490,00 | 835,00 | | | | | | |


Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/ *Stucco blank/**farbig glatt/H-Anker extra bestellen

Breite 6,00 m



**Zulässige Schneelast
150 kg/m²**


Carport Variant 6x5 optional mit integriertem Geräteraum



| Flachdach | | | | | | | Ergänzungs- paket | Geräte- raum Wedemark |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|
| Holzart/Dacheindeckung | Alu* Antitropf | Stahl** Antitropf | Kunststoff transparent | EPDM 1,5 mm | Öko-Dach- begrünung | Bitumen- Dach | | |
| Vollholz KD+ | Art.-Nr. 12650GA | 12650A | 12650PA | 12650NA | 12650ÖA | 12650BT | 12610A | 12650AS |
| Vollholz KDG | Art.-Nr. 12650G2 | 12650A2 | 12650P2 | 12650N2 | 12650Ö2 | 12650B2 | 12610A2 | 12650A2 |
| | €/Stück | 3.495,00 | 4.115,00 | 3.630,00 | 5.255,00 | 9.495,00 | 185,00 | 2.945,00 |
| Douglasie | Art.-Nr. 12650DG | 12650D | 12650DP | 12650DN | 12650DÖ | 12650DT | 12610D | 12650DS |
| unbehandelt | €/Stück | 4.770,00 | 5.485,00 | 4.945,00 | 7.065,00 | 10.855,00 | 375,00 | 4.085,00 |
| Leimholz KD+ | Art.-Nr. 12650LG | 12650L | 12650LP | 12650LN | 12650LÖ | 12650LT | 12610L | 12650LS |
| Leimholz KDG | Art.-Nr. 12650LG2 | 12650L2 | 12650LP2 | 12650LN2 | 12650LÖ2 | 12650LT2 | 12610L2 | 12650LS2 |
| | €/Stück | 5.500,00 | 6.090,00 | 5.770,00 | 7.140,00 | 10.035,00 | 399,00 | 3.420,00 |
| Leimholz Lasur | Art.-Nr. 12650LG4 | 12650L4 | 12650LP4 | 12650LN4 | 12650LÖ4 | 12650LT4 | 12610L4 | 12650LS4 |
| | €/Stück | 10.095,00 | 10.815,00 | 10.250,00 | 11.925,00 | 14.845,00 | 585,00 | 6.720,00 |
| Pfostenanker | Art.-Nr. 08743K | | | | | | 80,60 | 201,50 |
| inkl. Zubehör | €/Set | 322,40 | 8 Stück (800 mm) | | | | 2 Stück | 5 Stück |
| Alu-Blenden- abdeckung | Art.-Nr. 12650AL* | 12650AL9** | | | | | | |
| | €/Set | 410,00 | 670,00 | | | | | |

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/*Stucco blank/**farbig glatt/H-Anker extra bestellen


Carport Variant 6x5,5 optional mit integriertem Geräteraum



| Flachdach | | | | | | | Ergänzungs- paket | Geräte- raum Wedemark |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|
| Holzart/Dacheindeckung | Alu* Antitropf | Stahl** Antitropf | Kunststoff transparent | EPDM 1,5 mm | Öko-Dach- begrünung | Bitumen- Dach | | |
| Vollholz KD+ | Art.-Nr. 12655GA | 12655A | 12655PA | 12655NA | 12655ÖA | 12655BT | 12610A | 12655AS |
| Vollholz KDG | Art.-Nr. 12655G2 | 12655A2 | 12655P2 | 12655N2 | 12655Ö2 | 12655B2 | 12610A2 | 12655A2 |
| | €/Stück | 3.685,00 | 4.365,00 | 3.865,00 | 5.960,00 | 10.640,00 | 185,00 | 3.060,00 |
| Douglasie | Art.-Nr. 12655DG | 12655D | 12655DP | 12655DN | 12655DÖ | 12655DT | 12610D | 12655DS |
| unbehandelt | €/Stück | 4.990,00 | 5.770,00 | 5.210,00 | 8.010,00 | 12.195,00 | 375,00 | 4.245,00 |
| Leimholz KD+ | Art.-Nr. 12655LG | 12655L | 12655LP | 12655LN | 12655LÖ | 12655LT | 12610L | 12655LS |
| Leimholz KDG | Art.-Nr. 12655LG2 | 12655L2 | 12655LP2 | 12655LN2 | 12655LÖ2 | 12655LT2 | 12610L2 | 12655LS2 |
| | €/Stück | 5.715,00 | 6.365,00 | 6.025,00 | 8.015,00 | 11.190,00 | 399,00 | 3.545,00 |
| Leimholz Lasur | Art.-Nr. 12655LG4 | 12655L4 | 12655LP4 | 12655LN4 | 12655LÖ4 | 12655LT4 | 12610L4 | 12655LS4 |
| | €/Stück | 10.620,00 | 11.405,00 | 10.805,00 | 13.120,00 | 16.325,00 | 585,00 | 7.080,00 |
| Pfostenanker | Art.-Nr. 08743K | | | | | | 80,60 | 201,50 |
| inkl. Zubehör | €/Set | 322,40 | 8 Stück (800 mm) | | | | 2 Stück | 5 Stück |
| Alu-Blenden- abdeckung | Art.-Nr. 12655AL* | 12655AL9** | | | | | | |
| | €/Set | 410,00 | 725,00 | | | | | |

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/*Stucco blank/**farbig glatt/H-Anker extra bestellen

Carport Variant 6x6 optional mit integriertem Geräteraum



| Flachdach | | | | | | | Ergänzungs- paket | Geräte- raum Wedemark |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|
| Holzart/Dacheindeckung | Alu* Antitropf | Stahl** Antitropf | Kunststoff transparent | EPDM 1,5 mm | Öko-Dach- begrünung | Bitumen- Dach | | |
| Vollholz KD+ | Art.-Nr. 12660GA | 12660A | 12660PA | 12660NA | 12660ÖA | 12660BT | 12610A | 12660AS |
| Vollholz KDG | Art.-Nr. 12660G2 | 12660A2 | 12660P2 | 12660N2 | 12660Ö2 | 12660B2 | 12610A2 | 12660A2 |
| | €/Stück | 3.935,00 | 4.670,00 | 3.995,00 | 6.205,00 | 11.410,00 | 185,00 | 3.280,00 |
| Douglasie | Art.-Nr. 12660DG | 12660D | 12660DP | 12660DN | 12660DÖ | 12660DT | 12610D | 12660DS |
| unbehandelt | €/Stück | 5.305,00 | 6.155,00 | 5.405,00 | 8.315,00 | 12.955,00 | 375,00 | 4.515,00 |
| Leimholz KD+ | Art.-Nr. 12660LG | 12660L | 12660LP | 12660LN | 12660LÖ | 12660LT | 12610L | 12660LS |
| Leimholz KDG | Art.-Nr. 12660LG2 | 12660L2 | 12660LP2 | 12660LN2 | 12660LÖ2 | 12660LT2 | 12610L2 | 12660LS2 |
| | €/Stück | 6.145,00 | 6.855,00 | 6.325,00 | 8.430,00 | 11.950,00 | 399,00 | 3.770,00 |
| Leimholz Lasur | Art.-Nr. 12660LG4 | 12660L4 | 12660LP4 | 12660LN4 | 12660LÖ4 | 12660LT4 | 12610L4 | 12660LS4 |
| | €/Stück | 11.360,00 | 12.210,00 | 11.410,00 | 13.850,00 | 17.405,00 | 585,00 | 7.530,00 |
| Pfostenanker | Art.-Nr. 08743K | | | | | | 80,60 | 201,50 |
| inkl. Zubehör | €/Set | 322,40 | 8 Stück (800 mm) | | | | 2 Stück | 5 Stück |
| Alu-Blenden- abdeckung | Art.-Nr. 12660AL* | 12660AL9** | | | | | | |
| | €/Set | 410,00 | 730,00 | | | | | |


Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/*Stucco blank/**farbig glatt/H-Anker extra bestellen



Preisberechnung für Zwischengrößen!

Kalkulieren Sie zum nächst größeren Normcarport zzgl. € 125,00 für eine abweichende Breite und/oder zzgl. € 250,00 für eine abweichende Länge.


Carport Variant 6 x 7 optional mit integriertem Geräteraum



| Flachdach | | | | | | | Geräte- raum Wentorf | Geräte- raum Wedemark | Geräte- raum Allertal |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Holzart/Dacheindeckung | Alu* Antitropf | Stahl** Antitropf | Kunststoff transparent | EPDM 1,5 mm | Öko-Dach- begrünung | Bitumen- Dach | | | |
| Vollholz KD+ | Art.-Nr. 12670GA | 12670A | 12670PA | 12670NA | 12670ÖA | 12670BT | 12676A | 12677A | 12675A |
| Vollholz KDG | Art.-Nr. 12670G2 | 12670A2 | 12670P2 | 12670N2 | 12670Ö2 | 12670B2 | 12676A2 | 12677A2 | 12675A2 |
| | €/Stück | 4.445,00 | 5.325,00 | 4.435,00 | 6.780,00 | 12.850,00 | 3.370,00 | 3.075,00 | 1.870,00 |
| Douglasie | Art.-Nr. 12670DG | 12670D | 12670DP | 12670DN | 12670DÖ | 12670DT | 12676D | 12677D | 12675D |
| unbehandelt | €/Stück | 6.040,00 | 7.040,00 | 6.050,00 | 9.115,00 | 14.615,00 | 4.655,00 | 4.335,00 | 2.790,00 |
| Leimholz KD+ | Art.-Nr. 12670LG | 12670L | 12670LP | 12670LN | 12670LÖ | 12670LT | 12676L | 12677L | 12675L |
| Leimholz KDG | Art.-Nr. 12670LG2 | 12670L2 | 12670LP2 | 12670LN2 | 12670LÖ2 | 12670LT2 | 12676L2 | 12677L2 | 12675L2 |
| | €/Stück | 6.995,00 | 7.850,00 | 7.080,00 | 9.140,00 | 13.525,00 | 3.885,00 | 3.660,00 | 2.085,00 |
| Leimholz Lasur | Art.-Nr. 12670LG4 | 12670L4 | 12670LP4 | 12670LN4 | 12670LÖ4 | 12670LT4 | 12676L4 | 12677L4 | |
| | €/Stück | 13.010,00 | 14.015,00 | 12.935,00 | 15.385,00 | 19.800,00 | 7.595,00 | 7.280,00 | |
| Pfostenanker | Art.-Nr. 08743K | | | | | | 201,50 | 201,50 | 120,90 |
| inkl. Zubehör | €/Set | 403,00 | 10 Stück (800 mm) | | | | 5 Stück | 5 Stück | 3 Stück |
| Alu-Blenden- abdeckung | Art.-Nr. 12670AL* | 12670AL.9** | | | | | | | |
| | €/Set | 450,00 | 780,00 | | | | | | |

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/ *Stucco blank/**farbig glatt/ H-Anker extra bestellen


Carport Variant 6 x 8 optional mit integriertem Geräteraum



| Flachdach | | | | | | | Geräte- raum Wentorf | Geräte- raum Wedemark | Geräte- raum Allertal |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Holzart/Dacheindeckung | Alu* Antitropf | Stahl** Antitropf | Kunststoff transparent | EPDM 1,5 mm | Öko-Dach- begrünung | Bitumen- Dach | | | |
| Vollholz KD+ | Art.-Nr. 12680GA | 12680A | 12680PA | 12680NA | 12680ÖA | 12680BT | 12686A | 12688A | 12685A |
| Vollholz KDG | Art.-Nr. 12680G2 | 12680A2 | 12680P2 | 12680N2 | 12680Ö2 | 12680B2 | 12686A2 | 12688A2 | 12685A2 |
| | €/Stück | 4.895,00 | 5.895,00 | 4.825,00 | 7.795,00 | 14.750,00 | 3.390,00 | 3.130,00 | 1.910,00 |
| Douglasie | Art.-Nr. 12680DG | 12680D | 12680DP | 12680DN | 12680DÖ | 12680DT | 12686D | 12688D | 12685D |
| unbehandelt | €/Stück | 6.605,00 | 7.745,00 | 6.540,00 | 10.365,00 | 16.560,00 | 4.690,00 | 4.410,00 | 2.855,00 |
| Leimholz KD+ | Art.-Nr. 12680LG | 12680L | 12680LP | 12680LN | 12680LÖ | 12680LT | 12686L | 12688L | 12685L |
| Leimholz KDG | Art.-Nr. 12680LG2 | 12680L2 | 12680LP2 | 12680LN2 | 12680LÖ2 | 12680LT2 | 12686L2 | 12688L2 | 12685L2 |
| | €/Stück | 7.755,00 | 8.650,00 | 7.665,00 | 10.680,00 | 15.425,00 | 3.895,00 | 3.720,00 | 2.125,00 |
| Leimholz Lasur | Art.-Nr. 12680LG4 | 12680L4 | 12680LP4 | 12680LN4 | 12680LÖ4 | 12680LT4 | 12686L4 | 12688L4 | |
| | €/Stück | 14.355,00 | 15.495,00 | 14.170,00 | 17.520,00 | 22.300,00 | 7.695,00 | 7.415,00 | |
| Pfostenanker | Art.-Nr. 08743K | | | | | | 201,50 | 201,50 | 120,90 |
| inkl. Zubehör | €/Set | 403,00 | 10 Stück (800 mm) | | | | 5 Stück | 5 Stück | 3 Stück |
| Alu-Blenden- abdeckung | Art.-Nr. 12680AL* | 12680AL.9** | | | | | | | |
| | €/Set | 490,00 | 835,00 | | | | | | |

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/ *Stucco blank/**farbig glatt/ H-Anker extra bestellen

Carport Variant 6 x 9 optional mit integriertem Geräteraum



| Flachdach | | | | | | | Geräte- raum Wentorf | Geräte- raum Wedemark | Geräte- raum Allertal |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Holzart/Dacheindeckung | Alu* Antitropf | Stahl** Antitropf | Kunststoff transparent | EPDM 1,5 mm | Öko-Dach- begrünung | Bitumen- Dach | | | |
| Vollholz KD+ | Art.-Nr. 12690GA | 12690A | 12690PA | 12690NA | 12690ÖA | 12690BT | 12696A | 12699A | 12695A |
| Vollholz KDG | Art.-Nr. 12690G2 | 12690A2 | 12690P2 | 12690N2 | 12690Ö2 | 12690B2 | 12696A2 | 12699A2 | 12695A2 |
| | €/Stück | 5.395,00 | 6.520,00 | 5.380,00 | 8.595,00 | 16.170,00 | 3.675,00 | 3.330,00 | 2.080,00 |
| Douglasie | Art.-Nr. 12690DG | 12690D | 12690DP | 12690DN | 12690DÖ | 12690DT | 12696D | 12699D | 12695D |
| unbehandelt | €/Stück | 7.325,00 | 8.595,00 | 7.375,00 | 11.590,00 | 18.345,00 | 4.995,00 | 4.625,00 | 3.025,00 |
| Leimholz KD+ | Art.-Nr. 12690LG | 12690L | 12690LP | 12690LN | 12690LÖ | 12690LT | 12696L | 12699L | 12695L |
| Leimholz KDG | Art.-Nr. 12690LG2 | 12690L2 | 12690LP2 | 12690LN2 | 12690LÖ2 | 12690LT2 | 12696L2 | 12699L2 | 12695L2 |
| | €/Stück | 8.595,00 | 9.595,00 | 8.695,00 | 11.780,00 | 16.975,00 | 4.125,00 | 3.860,00 | 2.235,00 |
| Leimholz Lasur | Art.-Nr. 12690LG4 | 12690L4 | 12690LP4 | 12690LN4 | 12690LÖ4 | 12690LT4 | 12696L4 | 12699L4 | |
| | €/Stück | 15.935,00 | 17.215,00 | 15.935,00 | 19.490,00 | 24.720,00 | 8.295,00 | 7.925,00 | |
| Pfostenanker | Art.-Nr. 08743K | | | | | | 161,20 | 161,20 | 80,60 |
| inkl. Zubehör | €/Set | 483,60 | 12 Stück (800 mm) | | | | 4 Stück | 4 Stück | 2 Stück |
| Alu-Blenden- abdeckung | Art.-Nr. 12690AL* | 12690AL.9** | | | | | | | |
| | €/Set | 530,00 | 890,00 | | | | | | |

Option: Komfortblenden und Leimholzbogen S.40-43/ *Stucco blank/**farbig glatt/ H-Anker extra bestellen

Hochcarport



Zulässige Schneelast
150 kg/m²



Hochcarport 4 x 9 m, Pfostenlänge 3,50 m



Sonderausführung mit Sfpfosten

Hochcarports der Serie Variant

Für Fahrzeuge wie Wohnmobile, Wohnwagen oder LKW haben wir unser Standard-Carportsortiment erweitert. Wir bieten Ihnen unsere komplette Carportserie Variant in drei höheren Standardausführungen an.

- Vollholzpfofen 11 x 11 cm und 2,40 m Länge
(lichte Höhe Unterkante Holm von 2,31 m)
- Leimholzpfofen 14 x 14 cm und 3,00 m Länge,
Klinkung 6 x 9 cm (lichte Höhe Unterkante Holm von 2,91 m)
- Leimholzpfofen 14 x 14 cm und 4,00 m Länge,
Klinkung 6 x 9 cm (lichte Höhe Unterkante Holm 3,91 m)
mit Kopfbändern ausgesteift

Ökodach
auf Anfrage!

So rechnen Sie Ihren Carport-Preis:

1. Sie wählen ein Carport in gewünschter Größe, Holzart und Dacheindeckung aus den Preistabellen Seite 22 - 29.
2. In der jeweiligen Tabelle finden Sie im unteren Streifen die Anzahl der Pfostenanker (= Anzahl der benötigten Pfosten).
3. Über die Anzahl der Pfosten ermitteln Sie aus der Tabelle auf dieser Seite den Aufpreis für das Carport in der gewünschten Höhe.

Preisfindung am Beispiel Carport 5 x 7

| | |
|--|-------------------|
| Carport KD+, Bedachung Alu-Antitropf (S. 27) | € 3.950,00 |
| Aufpreis Carport 2,40 m hoch, 10 Pfosten (siehe unten) | + € 190,00 |
| H-Pfostenanker (10 Stk.) inkl. Zubehör, 111 mm (S. 48) | + € 403,00 |
| Komplettpreis | € 4.543,00 |

| Aufpreis zum Standard-Carport Flachdach | | Pfosten: 11 x 11 cm, 2,40 m hoch | |
|--|-----------------------|----------------------------------|---------|
| Dacheindeckungen | | Anker 111 x 800 mm | |
| Anzahl Pfosten im Standard-Carport H-Anker extra bestellen | | alle | |
| | Holzart | Art.-Nr. | Preis € |
| Carport 8 Pfosten | Vollholz KD+ / KDG | 12H0824 | 175,00 |
| | Douglasie unbehandelt | 12H0824D | 240,00 |
| | Leimholz KD+ / KDG | 12H0824L | 230,00 |
| | Leimholz Lasur | 12H0824L4 | 250,00 |
| Carport 10 Pfosten | Vollholz KD+ / KDG | 12H1024 | 190,00 |
| | Douglasie unbehandelt | 12H1024D | 270,00 |
| | Leimholz KD+ / KDG | 12H1024L | 260,00 |
| | Leimholz Lasur | 12H1024L4 | 285,00 |
| Carport 12 Pfosten | Vollholz KD+ / KDG | 12H1224 | 205,00 |
| | Douglasie unbehandelt | 12H1224D | 300,00 |
| | Leimholz KD+ / KDG | 12H1224L | 285,00 |
| | Leimholz Lasur | 12H1224L4 | 320,00 |

| Pfosten: 14 x 14 cm, 3,00 m hoch | | Pfosten: 14 x 14 cm, 4,00 m hoch | | |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|----------|
| Immer Leimholz Fichte/Tanne | | Immer Leimholz Fichte/Tanne | | |
| ACHTUNG: Anker 141 x 1000 mm | | ACHTUNG: Anker 141 x 1000 mm | | |
| Aluminium, Kunststoff, EPDM, Bitumen | | Aluminium, Kunststoff, EPDM, Bitumen | | |
| | Art.-Nr. | Preis € | Art.-Nr. | Preis € |
| 3,00 m hoch | 12H0830 | 2.280,00 | 12H0840 | 3.980,00 |
| | 12H0830D | 1.425,00 | 12H0840D | 3.135,00 |
| | 12H0830L | 1.790,00 | 12H0840L | 3.645,00 |
| | 12H0830L4 | 1.715,00 | 12H0840L4 | 3.485,00 |
| 4,00 m hoch | 12H1030 | 2.800,00 | 12H1040 | 4.690,00 |
| | 12H1030D | 1.730,00 | 12H1040D | 3.605,00 |
| | 12H1030L | 2.280,00 | 12H1040L | 4.230,00 |
| | 12H1030L4 | 1.975,00 | 12H1040L4 | 3.995,00 |
| 4,00 m hoch | 12H1230 | 3.315,00 | 12H1240 | 5.400,00 |
| | 12H1230D | 2.130,00 | 12H1240D | 4.075,00 |
| | 12H1230L | 2.580,00 | 12H1240L | 4.815,00 |
| | 12H1230L4 | 2.325,00 | 12H1240L4 | 4.510,00 |



Stark in der Optik – stark im Halt

Unsere Carports mit Stahlpfosten sind ausgesprochen robust und belastbar. Das kommt Standorten zugute, an denen Carports durch extreme Witterungsbedingungen überdurchschnittlich stark beansprucht werden. Dabei ist die Verbindung aus Holz und Stahl so stabil, dass selbst Sonderanfertigungen wie z. B. ein Hochcarport zur Verstärkung keine Kopfbänder brauchen. Zudem bieten wir Ihnen eine Bauweise, die durch ihre Pfostenübergänge auch optisch überzeugt. Im Dachbereich sind die Schraubverbindungen vom Stahl zum Holz vollständig verdeckt. Die Stahlpfosten werden ohne Pfostenanker direkt ins Betonfundament gesetzt.

SCHEERER-Carports mit Stahlpfosten:

Handfeste Vorteile

- Enorm belastbare, langlebige Konstruktion
- Ausgelegt auch für extreme Witterungsbedingungen
- Vollständig verdeckte Schraubverbindungen zum Holm
- Direkter Übergang der Pfosten ins Fundament, **keine Pfostenanker**
- Für alle Carports verfügbar
- Optimal für Hochcarports

Stahlpfosten feuerverzinkt komplett, Einbautiefe ca. 70 cm



Carport Variant 6 x 10 m

Wandstärke 4 mm, mit Kopfplatte und Bewehrung, zum Einbetonieren, inkl. Maschinenschraube

Stahlpfosten

| | | |
|-------------------|----------|--------------------------|
| 11 x 11 cm | Art.-Nr. | 08279K |
| 2,70 m | €/Stück | Preis auf Anfrage |

Stahlpfosten

| | | |
|-------------------|----------|--------------------------|
| 11 x 11 cm | Art.-Nr. | 08280K |
| 3,70 m | €/Stück | Preis auf Anfrage |

Stahlpfosten

| | | |
|-------------------|----------|--------------------------|
| 14 x 14 cm | Art.-Nr. | 08281K |
| 2,70 m | €/Stück | Preis auf Anfrage |

Stahlpfosten

| | | |
|-------------------|----------|--------------------------|
| 14 x 14 cm | Art.-Nr. | 08282K |
| 3,70 m | €/Stück | Preis auf Anfrage |

Die Kunst, weiter zu denken



Zulässige Schneelast
150 kg/m²

Carport Q4 4 x 6 m, Duo Color



100% MASSIVHOLZ
Hier ist Qualität zu Hause

Q4 – Unsere 4-Pfosten-Konstruktion: Verändert Seh- und Einparkgewohnheiten




Ein Q4 von SCHEERER ist Carport pur. Elegant durch seine puristische Linienführung. Das fast sportlich anmutende „Tragwerk“ und die geringe Höhe des Dachaufbaus mit seiner typisch schmalen Blende und der umlaufenden Alu-Kante bilden eine souveräne Einheit. Dazu bietet Q4 gleich mehrere, praktische Vorzüge. Die Konstruktion mit nur 4 Pfosten macht das Ein- und Aussteigen besonders bequem. Denn

ohne Mittelpfosten haben Sie auch seitlich komplett freien Zugang. Das ist bei Einschränkung der eigenen Beweglichkeit und mit zunehmendem Alter ein wichtiger Aspekt. Die Pfosten sind in Tiefe und Breite variabel verschiebbar, das macht das Befahren Ihres Carports auch in beengter Umgebung einfacher. In der Höhe ist durch die Konstruktion mit 14x14 cm Leimholzpfeosten eine Durchfahrtshöhe bis 2,90 m möglich.



Sondergrößen auf Anfrage!

KD+
KDG



Carport Q4 Flachdach

3 x 4 m

3 x 6 m

4 x 6 m

| Holzart/Dacheindeckung | | Alu* Antitropf | EPDM 1,5 mm | Bitumen-Dach | Alu* Antitropf | EPDM 1,5 mm | Bitumen-Dach | Alu* Antitropf | EPDM 1,5 mm | Bitumen-Dach |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Leimholz KD+ | Art.-Nr. | 122340LG | 122340LN | 122340BT | 122360LG | 122360LN | 122360BT | 122460LG | 122460LN | 122460BT |
| Leimholz KDG | Art.-Nr. | 122340G2 | 122340N2 | 122340B2 | 122360G2 | 122360N2 | 122360B2 | 122460G2 | 122460N2 | 122460B2 |
| | €/Stück | 3.195,00 | 4.025,00 | 4.025,00 | 3.930,00 | 4.995,00 | 4.995,00 | 4.555,00 | 5.915,00 | 5.915,00 |
| Leimholz Lasur | Art.-Nr. | 122340G4 | 122340N4 | 122340B4 | 122360G4 | 122360N4 | 122360B4 | 122460G4 | 122460N4 | 122460B4 |
| | €/Stück | 4.310,00 | 5.105,00 | 5.105,00 | 5.310,00 | 6.335,00 | 6.335,00 | 6.250,00 | 7.530,00 | 7.530,00 |
| Duo Color wie abgebildet | | Aufpreis Art.-Nr. 97946 € 250,00 | | | Aufpreis Art.-Nr. 97946 € 250,00 | | | Aufpreis Art.-Nr. 97946 € 250,00 | | |
| Pfostenanker inkl. Zubehör | Art.-Nr./€ Set | | | | 08748K | 490,00 | 4 Stück (1000 mm) | | | |
| Verdeckte Blendenbefestigung | Art.-Nr./€ Set | 122340VB 290,00 | | | 122360VB 340,00 | | | 122460VB 365,00 | | |

*Option: Stahl-Trapezplatten farbig mit Antitropfbeschichtung € 23,35 /m² auf den Preis der Carports mit Alu-Antitropf / H-Anker extra bestellen





Carport Q4 6 x 6 m, bauseits lasiert



Leimholzpfosten
14 x 14 cm

KD+

KDG



F Fallrohr

5x6m

6x6m

| Alu* Antitropf | EPDM 1,5 mm | Bitumen- Dach | Alu* Antitropf | EPDM 1,5 mm | Bitumen- Dach |
|----------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| 122560LG | 122560LN | 122560BT | 122660LG | 122660LN | 122660BT |
| 122560G2 | 122560N2 | 122560B2 | 122660G2 | 122660N2 | 122660B2 |
| 6.720,00 | 8.335,00 | 8.335,00 | 7.365,00 | 9.315,00 | 9.315,00 |
| 122560G4 | 122560N4 | 122560B4 | 122660G4 | 122660N4 | 122660B4 |
| 9.210,00 | 10.690,00 | 10.690,00 | 10.125,00 | 11.945,00 | 11.945,00 |
| Aufpreis Art.-Nr. 97946 € 250,00 | | | Aufpreis Art.-Nr. 97966 € 350,00 | | |
| 08748K | | 490,00 | 4 Stück (1000 mm) | | |
| 122560VB | | 390,00 | 122660VB 415,00 | | |

Ausführung **farbige** Blendenabdeckung und Stahlposten 14 x 14 cm auf Anfrage



Melanie Kruse,
SCHEERER Carport Technik

„Die perfekte Balance aus Design und Funktion.“

Q4 ist ein außergewöhnliches Carport. In einer exklusiven Ausführung, die ich Ihnen einfach nur empfehlen kann:

Schon bei der Holz Auswahl haben wir uns für das besonders tragfähige Leimholz entschieden. Wir können dadurch die großen lichten Weiten überspannen und erreichen so, die für das Q4 typische Offenheit. Außerdem besitzt Leimholz eine schöne homogene Struktur und ist besonders formstabil, so dass wir beste Ergebnisse mit unserer hochwertigen Oberflächenbehandlung erzielen.

Q4 erhalten Sie in vielen Farben und aktuell fünf Größen: als Einzel- oder Doppelstellplatz.“

Erhöhte Schneelasten

Zulässige
Schneelast
150 kg/m²

Carports für erhöhte Schneelasten



Die Belastbarkeit von Gebäudeeindeckungen unterliegt gesetzlichen Vorgaben. Daher sind auch beim Bau eines Carports die regional unterschiedlichen Schneelastzonen zu berücksichtigen. Zur Ermittlung der für einen Standort zulässigen Schneelast ist Deutschland in fünf Schneelastzonen eingeteilt, die auf einer Schneelastzonenkarte erfasst sind. Diese gibt die Schneeeintensität für bestimmte Regionen an. In Deutschland gelten die Schneelastzonen 1, 1a, 2, 2a und 3 gemäß DIN 1055-5, wobei 3 die Zone mit dem stärksten Schneefall ist.

Neben der Schneelastzone ist die exakte Geländehöhe des Bauorts über Normal Null (ü.NN) der zweite maßgebende Berechnungsfaktor. Die Schneelastzone und die Höhe über NN sind entscheidend für die Statik des Dachtragwerks.

Zur Ermittlung der für Ihren Standort gültigen Schneelastzone und der genauen Geländehöhe setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Bauamt in Verbindung und erfragen diese dort.

Wir können Ihnen ab sofort unser komplettes Größensortiment der Carportserie Variant mit der Dacheindeckung Alu-Trapezplatten für Schneelastzone 2 bis 1000 m ü.NN anbieten.

Zone 1
gewöhnlich gering

Zone 1a
1/4 höher als in Zone 1

Zone 2
mittel

Zone 2a
1/4 höher als in Zone 2

Zone 3
hoch, in bestimmten Lagen extrem hoch, z.B. Oberharz, Hochlagen des Fichtelgebirges, Reit im Winkel, Oberrarnsee/Walchensee



Carport Größe XXL

Zwischengrößen
auf Anfrage!

XXL-Carports: Raumgewinn im Großformat




Carport XXL 7 x 6 m

**Zulässige Schneelast
85 kg/m²**

Ein XXL-Carport erfüllt den Wunsch nach maximaler Wertigkeit und Funktionalität. Mit einer vergrößerten Spannweite, die unser besonders tragfähiges Leimholz bzw. Vollholz möglich macht. Durch die bauliche Stabilität kommen wir über die gesamte Carportbreite von 7 m ohne Mittelpfosten aus. Das hat einen zusätzlichen Vorteil: Schon bei der Carportplanung verfügen Sie über individuelle Möglichkeiten der Raumaufteilung. XXL steht für ein hohes Maß an Offenheit und Flexibilität.

- Besonders große Spannweite
- Innen keine Mittelpfosten
- **Pfosten aus Leimholz (14 x 14 cm)** oder Stahlpfosten auf Anfrage
- 2 Carportgrößen: 7x6 m und 7x9 m
- Fertigung ca. 3 Wochen

Carport XXL 7 x 6 m



| Flachdach | | | | Ergänzungs- paket | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Holzart/Dacheindeckung | Alu* Antitropf | Stahl** Antitropf | EPDM 1,5 mm | | |
| Vollholz KD+ | Art.-Nr. 12760GA | 12760A | 12760NA | 12710A | |
| Vollholz KDG | Art.-Nr. 12760G2 | 12760A | 12760NA | 12710A | |
| | €/Stück | 9.165,00 | 10.130,00 | 11.705,00 | 985,00 |
| Leimholz KD+ | Art.-Nr. 12760LG | 12760L | 12760LN | 12710L | |
| Leimholz KDG | Art.-Nr. 12760LG2 | 12760L2 | 12760LN2 | 12710L2 | |
| | €/Stück | 9.380,00 | 10.345,00 | 11.925,00 | 1.110,00 |
| Pfostenanker | Art.-Nr. 08748K | | | 08747K | |
| inkl. Zubehör | €/Set | 980,00 | 8 Stück | 136,35 | 3 Stück |
| Alu-Blenden- abdeckung | Art.-Nr. 12760AL* | 12760AL9** | | | |
| | €/Set | 450,00 | 780,00 | | |

*Stucco blank/**farbig glatt/H-Anker extra bestellen




Melanie Kruse,
SCHEERER Carport Technik

„Platz für Ideen:
Ein XXL ist
baulich variabel.“

XXL ist ein richtiges Familien-Carport. Hier passen bis zu 3 Fahrzeuge nebeneinander. Die Ausführung 7x9 m kann durch die beiden Geräteraumtypen Wedemark oder Wentorf erweitert werden. Natürlich lässt sich ein XXL Carport auch als Doppelstellplatz planen. Dann können Sie die eingesparte Stellfläche beispielsweise zum Einbau eines seitlichen Geräteraumes oder Holzlagers nutzen.“

Carport XXL 7 x 9 m



| Flachdach | | | | Geräte- raum Wentorf | Geräte- raum Wedemark | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Holzart/Dacheindeckung | Alu* Antitropf | Stahl** Antitropf | EPDM 1,5 mm | | | |
| Vollholz KD+ | Art.-Nr. 12790GA | 12790A | 12790NA | 12796A | 12799A | |
| Vollholz KDG | Art.-Nr. 12790G2 | 12790A | 12790NA | 12796A | 12799A | |
| | €/Stück | 12.785,00 | 14.265,00 | 17.040,00 | 5.560,00 | 5.205,00 |
| Leimholz KD+ | Art.-Nr. 12790LG | 12790L | 12790LN | 12796L | 12799L | |
| Leimholz KDG | Art.-Nr. 12790LG2 | 12790L2 | 12790LN2 | 12796L2 | 12799L2 | |
| | €/Stück | 13.095,00 | 14.580,00 | 17.360,00 | 6.620,00 | 6.190,00 |
| Pfostenanker | Art.-Nr. 08748K | | | 08747K | | |
| inkl. Zubehör | €/Set | 1.470,00 | 12 Stück | 272,70 | 6 Stück | |
| Alu-Blenden- abdeckung | Art.-Nr. 12790AL | 12790AL9** | | | | |
| | €/Set | 570,00 | 945,00 | | | |

*Stucco blank/**farbig glatt/H-Anker extra bestellen

F Fallrohr

Die preisgünstige Alternative



Zulässige Schneelast
85 kg/m²



Carport Kompakt 3,69 x 7 m mit Geräteraum



Carport Kompakt 3,69 x 7 m



Carport Kompakt 3,69 x 7 m



Carport Kompakt 3,69 x 5 m

SCHEERER Kompakt Carports

Für den preisbewussten Carportkunden bieten wir die 4 häufigsten Carportgrößen auch in einer etwas vereinfachten und kostengünstigen Ausführung an. Die Dachumrandung ist mit einer dreiseitigen Holzblende versehen. Die Dachplatten stehen nach hinten über, so dass eine Dachrinne nicht zwingend erforderlich ist. Diese ist daher ein Zusatzartikel als hintergehangte Dachrinne.



10 Jahre
Garantie!

- Stabile Pfostenquerschnitte 11 x 11 cm
- 10 Jahre RAL-Garantie auf die Holzkonstruktion
- Pfostenabstände, abgestimmt auf das umfangreiche Wandelemente-Programm von SCHEERER
- Fundamentmontage von SCHEERER für beste Standfestigkeit
- KD+ braun oder Douglasie unbehandelt
- Dacheindeckung Alu-Trapezplatten mit Antitropf-Beschichtung
- Dacheindeckung Stahl-Trapezplatten anthrazit mit Antitropf-Beschichtung




Carport Kompakt 5,49 x 5 m



ALLE CARPORTS AUS
DOUGLASIENHOLZ
SIND MIT DOUGLASIEN-
LEIMHOLZPFOSTEN
11 X 11 CM AUSGESTATTET.


als Einzel- oder Doppelstellplatz

Carport Kompakt 3,69x5 m




| Flachdach | | | | Ergänzungs- paket | Inklusive: - 8 Pfosten 11 x 11 x 210 cm - Auflagen 4 x 14 cm - mit Dacheindeckung aus Trapezplatten - lichte Einfahrtsweite 3,21 m - 3-seitiger Dachblende |
|---|----------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| Holzart/Dacheindeckung | | Alu* Antitropf | Stahl** Antitropf | | |
| Vollholz KD+ | Art.-Nr. | 121350GA | 121350 | 121310 | |
| | €/Stück | 1.695,00 | 2.225,00 | 89,00 | |
| Douglasie unbehandelt | Art.-Nr. | 121350DG | 121350D | 121310D | |
| | €/Stück | 2.425,00 | 2.995,00 | 185,00 | |
| Pfostenanker inkl. Zubehör | Art.-Nr. | 08743K | | 40,30 | |
| | €/Set | 322,40 8 Stück (800 mm) | | 1 Stück | |
| Regenrinne komplett mit Fallrohr | Art.-Nr. | 09637 | | | |
| | €/Set | 229,00 | | | |
| 3-seitige Alu-Blendenabdeckung | Art.-Nr. | 121350AL * | 121350AL9 ** | | *Stucco blank **farbig glatt |
| | €/Set | 255,00 | 335,00 | | |

Carport Kompakt 3,69x7 m optional mit integriertem Geräteraum




| Flachdach | | | | Geräte- raum Wedemark | Geräte- raum Allertal | Inklusive: - 10 Pfosten 11 x 11 x 210 cm - Auflagen 4 x 14 cm - mit Dacheindeckung aus Trapezplatten - lichte Einfahrtsweite 3,21 m - 3-seitiger Dachblende |
|---|----------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| Holzart/Dacheindeckung | | Alu* Antitropf | Stahl** Antitropf | | | |
| Vollholz KD+ | Art.-Nr. | 121370GA | 121370 | 121377 | 121375 | |
| | €/Stück | 2.265,00 | 2.995,00 | 2.145,00 | 1.165,00 | |
| Douglasie unbehandelt | Art.-Nr. | 121370DG | 121370D | 121377D | 121375D | |
| | €/Stück | 3.250,00 | 3.995,00 | 2.895,00 | 1.640,00 | |
| Pfostenanker inkl. Zubehör | Art.-Nr. | 08743K | | 120,90 | 40,30 | |
| | €/Set | 403,00 10 Stück (800 mm) | | 3 Stück | 1 Stück | |
| Regenrinne komplett mit Fallrohr | Art.-Nr. | 09637 | | | | |
| | €/Set | 229,00 | | | | |
| 3-seitige Alu-Blendenabdeckung | Art.-Nr. | 121370AL * | 121370AL9** | | | *Stucco blank **farbig glatt |
| | €/Set | 330,00 | 410,00 | | | |

Carport Kompakt 5,49x5 m



| Flachdach | | | | Ergänzungs- paket | Inklusive: - 8 Pfosten 11 x 11 x 210 cm - Auflagen 5 x 20 cm - mit Dacheindeckung aus Trapezplatten - lichte Einfahrtsweite 5,02 m - 3-seitiger Dachblende |
|---|----------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| Holzart/Dacheindeckung | | Alu* Antitropf | Stahl** Antitropf | | |
| Vollholz KD+ | Art.-Nr. | 121550GA | 121550 | 121510 | |
| | €/Stück | 2.225,00 | 3.060,00 | 139,00 | |
| Douglasie unbehandelt | Art.-Nr. | 121550DG | 121550D | 121510D | |
| | €/Stück | 3.125,00 | 3.960,00 | 295,00 | |
| Pfostenanker inkl. Zubehör | Art.-Nr. | 08743K | | 80,60 | |
| | €/Set | 322,40 8 Stück (800 mm) | | 2 Stück | |
| Regenrinne komplett mit Fallrohr | Art.-Nr. | 09655 | | | |
| | €/Set | 279,00 | | | |
| 3-seitige Alu-Blendenabdeckung | Art.-Nr. | 121550AL * | 121550AL9** | | *Stucco blank **farbig glatt |
| | €/Set | 295,00 | 370,00 | | |

Carport Kompakt 5,49x7 m optional mit integriertem Geräteraum



| Flachdach | | | | Geräte- raum Wedemark | Geräte- raum Allertal | Inklusive: - 10 Pfosten 11 x 11 x 210 cm - Auflagen 5 x 20 cm - mit Dacheindeckung aus Trapezplatten - lichte Einfahrtsweite 5,02 m - 3-seitiger Dachblende |
|---|----------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| Holzart/Dacheindeckung | | Alu* Antitropf | Stahl** Antitropf | | | |
| Vollholz KD+ | Art.-Nr. | 121570GA | 121570 | 121577 | 121575 | |
| | €/Stück | 3.125,00 | 4.250,00 | 2.715,00 | 1.695,00 | |
| Douglasie unbehandelt | Art.-Nr. | 121570DG | 121570D | 121577D | 121575D | |
| | €/Stück | 4.320,00 | 5.445,00 | 3.755,00 | 2.540,00 | |
| Pfostenanker inkl. Zubehör | Art.-Nr. | 08743K | | 201,50 | 120,90 | |
| | €/Set | 403,00 10 Stück (800 mm) | | 5 Stück | 3 Stück | |
| Regenrinne komplett mit Fallrohr | Art.-Nr. | 09655 | | | | |
| | €/Set | 279,00 | | | | |
| 3-seitige Alu-Blendenabdeckung | Art.-Nr. | 121570AL * | 121570AL9** | | | *Stucco blank **farbig glatt |
| | €/Set | 370,00 | 450,00 | | | |

Spitzdach-Eindeckungen



Zulässige Schneelast
85 kg/m²



Spitzdach-Carport Variant 4 x 8
Dacheindeckung und Entwässerung bauseits

Spitzdach-Carports mit Ihren eigenen Dachpfannen

Bei einem Spitzdach-Carport besteht die Dachkonstruktion aus Dreiecksbindern, die wir Ihnen als Bausatz mit 25° Dachneigung liefern.


Ohne Dacheindeckung:

- Vorbereiteter Bausatz ohne Dacheindeckung zur freien Wahl der Bedachung (max. zulässige Belastung aus bauseitiger Bedachung 0,55kN/m² entspricht 55kg/m²). Sie erhalten die gesamte Holzkonstruktion einschließlich Dachlatten – ohne Dachpfannen und -rinne.
- Passend zu Ihrem Hausdach bestellen Sie bei Ihrem Dachdecker oder Fachhändler die Dachpfannen und die Rinnenanlage.



Spitzdach-Carport Variant 6 x 6 m
Dacheindeckung bauseits, Sonderanfertigung

Grundrisse siehe Carports Variant Seite 22 – 29.
Beispiel Spitzdach-Carport 7 m lang



Leimholz-Carports

Die tragenden Teile des Spitzdach-Carports wie Pfosten und Holme erhalten Sie selbstverständlich auch in Leimholz.

als Einzel- oder Doppelstellplatz

Carport Spitzdach Breite 3 m Binderbreite 3,38 m

Optional mit integriertem Geräteraum

| Grundfläche Firstlänge/Sparrenlänge | Vollholz KD+ | ohne Dachein- deckung | Pfostenanker 111 x 800 mm, inkl. Zubehör | Ergänzungs- paket | Pfostenanker Ergänzungs- paket | Geräte- raum Wedemark | Pfosten- anker Wedemark | Geräte- raum Allertal | Pfosten- anker Allertal | | |
|--|---------------------|-----------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| 3 x 5 m 5,38 m/1,87 m | Art.-Nr. €/Stück | 12350ZA 2.640,00 | 08743K (8 Stk.) 322,40 | 12310A 99,00 | 08743K (1 Stk.) 40,30 | | | | | | |
| 3 x 5,5 m 5,88 m/1,87 m | Art.-Nr. €/Stück | 12355ZA 2.720,00 | | | | | | | | | |
| 3 x 6 m 6,38 m/1,87 m | Art.-Nr. €/Stück | 12360ZA 2.930,00 | | | | | | | | | |
| 3 x 7 m 7,38 m/1,87 m | Art.-Nr. €/Stück | 12370ZA 3.300,00 | | | | 08743K (10 Stk.) 403,00 | 12377A 2.155,00 | 08743K (3 Stk.) 120,90 | 12375A 1.175,00 | 08743K (1 Stk.) 40,30 | |
| 3 x 8 m 8,38 m/1,87 m | Art.-Nr. €/Stück | 12380ZA 3.530,00 | | | | | 12388A 2.210,00 | | 12385A 1.210,00 | | |
| 3 x 9 m 9,38 m/1,87 m | Art.-Nr. €/Stück | 12390ZA 3.845,00 | | | | 08743K (12 Stk.) 483,60 | | 12399A 2.410,00 | 08743K (2 Stk.) 80,60 | 12395A 1.355,00 | |

Carport Spitzdach Breite 4 m Binderbreite 4,07 m

Optional mit integriertem Geräteraum

| Grundfläche Firstlänge/Sparrenlänge | Vollholz KD+ | ohne Dachein- deckung | Pfostenanker 111 x 800 mm, inkl. Zubehör | Ergänzungs- paket | Pfostenanker Ergänzungs- paket | Geräte- raum Wedemark | Pfosten- anker Wedemark | Geräte- raum Allertal | Pfosten- anker Allertal | |
|--|---------------------|-----------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 4 x 5 m 5,38 m/2,25 m | Art.-Nr. €/Stück | 12450ZA 3.065,00 | 08743K (8 Stk.) 322,40 | 12410A 115,00 | 08743K (1 Stk.) 40,30 | | | | | |
| 4 x 5,5 m 5,88 m/2,25 m | Art.-Nr. €/Stück | 12455ZA 3.095,00 | | | | | | | | |
| 4 x 6 m 6,38 m/2,25 m | Art.-Nr. €/Stück | 12460ZA 3.360,00 | | | | | | | | |
| 4 x 7 m 7,38 m/2,25 m | Art.-Nr. €/Stück | 12470ZA 3.720,00 | | | | 08743K (10 Stk.) 403,00 | 12477A 2.340,00 | 08743K (3 Stk.) 120,90 | 12475A 1.280,00 | 08743K (1 Stk.) 40,30 |
| 4 x 8 m 8,38 m/2,25 m | Art.-Nr. €/Stück | 12480ZA 4.060,00 | | | | | 12488A 2.395,00 | | 12485A 1.355,00 | |
| 4 x 9 m 9,38 m/2,25 m | Art.-Nr. €/Stück | 12490ZA 4.415,00 | | | | 08743K (12 Stk.) 483,60 | | 12499A 2.595,00 | 08743K (2 Stk.) 80,60 | 12495A 1.505,00 |

Carport Spitzdach Breite 5 m Binderbreite 5,35 m

Optional mit integriertem Geräteraum

| Grundfläche Firstlänge/Sparrenlänge | Vollholz KD+ | ohne Dachein- deckung | Pfostenanker 111 x 800 mm, inkl. Zubehör | Ergänzungs- paket | Pfostenanker Ergänzungs- paket | Geräte- raum Wedemark | Pfosten- anker Wedemark | Geräte- raum Allertal | Pfosten- anker Allertal | |
|--|---------------------|-----------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 5 x 5 m 5,38 m/2,95 m | Art.-Nr. €/Stück | 12550ZA 4.210,00 | 08743K (8 Stk.) 322,40 | 12510A 169,00 | 08743K (2 Stk.) 80,60 | 12550AS 2.890,00 | | | | |
| 5 x 5,5 m 5,88 m/2,95 m | Art.-Nr. €/Stück | 12555ZA 4.245,00 | | | | | | | | |
| 5 x 6 m 6,38 m/2,95 m | Art.-Nr. €/Stück | 12560ZA 4.650,00 | | | | | | | | |
| 5 x 7 m 7,38 m/2,95 m | Art.-Nr. €/Stück | 12570ZA 5.195,00 | | | | 08743K (10 Stk.) 403,00 | 12577A 2.830,00 | 08743K (5 Stk.) 201,50 | 12575A 1.695,00 | 08743K (3 Stk.) 120,90 |
| 5 x 8 m 8,38 m/2,95 m | Art.-Nr. €/Stück | 12580ZA 5.605,00 | | | | | 12588A 2.865,00 | | 12585A 1.745,00 | |
| 5 x 9 m 9,38 m/2,95 m | Art.-Nr. €/Stück | 12590ZA 6.095,00 | | | | 08743K (12 Stk.) 483,60 | | 12599A 3.065,00 | 08743K (4 Stk.) 161,20 | 12595A 1.875,00 |

Carport Spitzdach Breite 6 m Binderbreite 6,22 m

Optional mit integriertem Geräteraum

| Grundfläche Firstlänge/Sparrenlänge | Vollholz KD+ | ohne Dachein- deckung | Pfostenanker 111 x 800 mm, inkl. Zubehör | Ergänzungs- paket | Pfostenanker Ergänzungs- paket | Geräte- raum Wedemark | Pfosten- anker Wedemark | Geräte- raum Allertal | Pfosten- anker Allertal | |
|--|---------------------|-----------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 6 x 5 m 5,38 m/3,43 m | Art.-Nr. €/Stück | 12650ZA 4.970,00 | 08743K (8 Stk.) 322,40 | 12610A 185,00 | 08743K (2 Stk.) 80,60 | 12650AS 2.945,00 | | | | |
| 6 x 5,5 m 5,88 m/3,43 m | Art.-Nr. €/Stück | 12655ZA 5.000,00 | | | | | | | | |
| 6 x 6 m 6,38 m/3,43 m | Art.-Nr. €/Stück | 12660ZA 5.480,00 | | | | | | | | |
| 6 x 7 m 7,38 m/3,43 m | Art.-Nr. €/Stück | 12670ZA 6.135,00 | | | | 08743K (10 Stk.) 403,00 | 12677A 3.075,00 | 08743K (5 Stk.) 201,50 | 12675A 1.870,00 | 08743K (3 Stk.) 120,90 |
| 6 x 8 m 8,38 m/3,43 m | Art.-Nr. €/Stück | 12680ZA 6.630,00 | | | | | 12688A 3.130,00 | | 12685A 1.910,00 | |
| 6 x 9 m 9,38 m/3,43 m | Art.-Nr. €/Stück | 12690ZA 7.250,00 | | | | 08743K (12 Stk.) 483,60 | | 12699A 3.330,00 | 08743K (4 Stk.) 161,20 | 12695A 2.080,00 |

Komfortblenden



**Alle Flachdach-Carports
in der Ausführung Lasur:**

Aufpreis Komfortblende € 19,00 pro
lfdm für die Farbbehandlung

Senkrechte Schindelblende



Komfortblenden für alle Dach-
eindeckungen können Sie einfach
mit dem **Carport-Konfigurator**
unter **scheerer.de** berechnen.

Option: Komfortblende nur für Alu-, Stahl- und Kunststoff Dacheindeckung

Preise für Walmdachblenden und
senkrechte Schindelblenden bei Einbau an
einem Standard-Carport der Serie Variant.
Ausführung Blendenabdeckung Stucco blank

**EPDM-, Öko- oder Bitumendach
auf Anfrage**



Douglasie
KD+
KDG


| Flachdach-Carport Breite x Tiefe | | Walmdachblende, vorbereitet für Schindeln ohne Alu-Blendenabdeckung | | Walmdachblende inkl. Schindeln (schwarz) und Alu-Blendenabdeckung | | senkrechte Schindelblende inkl. Schindeln (schwarz) und Alu-Blendenabdeckung | |
|-------------------------------------|------------|---|-----------|---|-----------|--|-----------|
| | | KD+/ KDG | Douglasie | KD+/ KDG | Douglasie | KD+/ KDG | Douglasie |
| 3 x 5 | € je Stück | 485,00 | 558,00 | 1.350,00 | 1.470,00 | 730,00 | 720,00 |
| 3 x 5,5 | € je Stück | 520,00 | 598,00 | 1.460,00 | 1.595,00 | 810,00 | 795,00 |
| 3 x 6 | € je Stück | 530,00 | 610,00 | 1.475,00 | 1.610,00 | 850,00 | 840,00 |
| 3 x 7 | € je Stück | 555,00 | 639,00 | 1.615,00 | 1.760,00 | 920,00 | 915,00 |
| 3 x 8 | € je Stück | 600,00 | 690,00 | 1.735,00 | 1.890,00 | 1.005,00 | 995,00 |
| 3 x 9 | € je Stück | 640,00 | 736,00 | 1.870,00 | 2.040,00 | 1.125,00 | 1.115,00 |
| 4 x 5 | € je Stück | 625,00 | 719,00 | 1.550,00 | 1.735,00 | 935,00 | 985,00 |
| 4 x 5,5 | € je Stück | 660,00 | 759,00 | 1.665,00 | 1.860,00 | 980,00 | 1.030,00 |
| 4 x 6 | € je Stück | 665,00 | 765,00 | 1.710,00 | 1.905,00 | 1.020,00 | 1.070,00 |
| 4 x 7 | € je Stück | 735,00 | 846,00 | 1.855,00 | 2.085,00 | 1.140,00 | 1.215,00 |
| 4 x 8 | € je Stück | 740,00 | 851,00 | 1.940,00 | 2.165,00 | 1.260,00 | 1.335,00 |
| 4 x 9 | € je Stück | 815,00 | 940,00 | 2.105,00 | 2.355,00 | 1.340,00 | 1.420,00 |
| 5 x 5 | € je Stück | 565,00 | 649,00 | 1.625,00 | 1.770,00 | 930,00 | 925,00 |
| 5 x 5,5 | € je Stück | 600,00 | 690,00 | 1.660,00 | 1.820,00 | 970,00 | 965,00 |
| 5 x 6 | € je Stück | 605,00 | 696,00 | 1.750,00 | 1.910,00 | 1.015,00 | 1.010,00 |
| 5 x 7 | € je Stück | 640,00 | 736,00 | 1.860,00 | 2.030,00 | 1.125,00 | 1.115,00 |
| 5 x 8 | € je Stück | 675,00 | 777,00 | 1.975,00 | 2.155,00 | 1.205,00 | 1.200,00 |
| 5 x 9 | € je Stück | 720,00 | 828,00 | 2.100,00 | 2.295,00 | 1.245,00 | 1.235,00 |
| 6 x 5 | € je Stück | 805,00 | 926,00 | 1.930,00 | 2.190,00 | 1.180,00 | 1.275,00 |
| 6 x 5,5 | € je Stück | 840,00 | 966,00 | 1.995,00 | 2.270,00 | 1.220,00 | 1.315,00 |
| 6 x 6 | € je Stück | 850,00 | 978,00 | 2.060,00 | 2.330,00 | 1.295,00 | 1.395,00 |
| 6 x 7 | € je Stück | 970,00 | 1.116,00 | 2.260,00 | 2.590,00 | 1.480,00 | 1.640,00 |
| 6 x 8 | € je Stück | 1.015,00 | 1.168,00 | 2.370,00 | 2.715,00 | 1.520,00 | 1.675,00 |
| 6 x 9 | € je Stück | 1.055,00 | 1.214,00 | 2.505,00 | 2.860,00 | 1.595,00 | 1.760,00 |

Aufpreis: Blende mit roten Schindeln 10% Aufschlag.

Komfortblende „Highline“

Konstruktiver Holzschutz rundum. Hochwertige Aluminiumprofile schützen die Holzblende. Reines Aluminium, dadurch kein Rost. Für unsere Dacheindeckungen aus Alu-, Stahl- und Kunststofftrapezplatten. Siehe folgende Tabelle. Blendenverkleidungen für andere Dacheindeckungen auf Anfrage.

NEU!

| Option: Komfortblende „Highline“ senkrechte Alu-Blendenverkleidung, anthrazitfarbig | | Carport B x T | Preis € | Carport B x T | Preis € | Carport B x T | Preis € | Carport B x T | Preis € |
|--|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|  | | 3 x 5 | 975,00 | 4 x 5 | 1.079,00 | 5 x 5 | 1.244,00 | 6 x 5 | 1.244,00 |
| | | 3 x 5,5 | 1.057,00 | 4 x 5,5 | 1.162,00 | 5 x 5,5 | 1.327,00 | 6 x 5,5 | 1.327,00 |
| | | 3 x 6 | 1.057,00 | 4 x 6 | 1.162,00 | 5 x 6 | 1.327,00 | 6 x 6 | 1.327,00 |
| | | 3 x 7 | 1.162,00 | 4 x 7 | 1.266,00 | 5 x 7 | 1.431,00 | 6 x 7 | 1.431,00 |
| | | 3 x 8 | 1.265,00 | 4 x 8 | 1.371,00 | 5 x 8 | 1.536,00 | 6 x 8 | 1.536,00 |
| | | 3 x 9 | 1.327,00 | 4 x 9 | 1.431,00 | 5 x 9 | 1.599,00 | 6 x 9 | 1.596,00 |
| | | | | | | | | | |

als Ergänzung für Flachdach-Holzblende, 31 cm breit, Komplettsatz mit Befestigungsmaterial


| Option: Umlaufende Blendenabdeckung aus Aluminium Stucco blank | | Carport B x T | Preis € | Carport B x T | Preis € | Carport B x T | Preis € | Carport B x T | Preis € |
|--|--|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|  | | 3 x 5 | 295,00 | 4 x 5 | 330,00 | 5 x 5 | 370,00 | 6 x 5 | 410,00 |
| | | 3 x 5,5 | 330,00 | 4 x 5,5 | 330,00 | 5 x 5,5 | 370,00 | 6 x 5,5 | 410,00 |
| | | 3 x 6 | 330,00 | 4 x 6 | 370,00 | 5 x 6 | 410,00 | 6 x 6 | 410,00 |
| | | 3 x 7 | 370,00 | 4 x 7 | 410,00 | 5 x 7 | 410,00 | 6 x 7 | 450,00 |
| | | 3 x 8 | 410,00 | 4 x 8 | 410,00 | 5 x 8 | 450,00 | 6 x 8 | 490,00 |
| | | 3 x 9 | 410,00 | 4 x 9 | 450,00 | 5 x 9 | 490,00 | 6 x 9 | 530,00 |
| | | | | | | | | | |

als Ergänzung für Flachdach-Holzblende, Komplettsatz mit Befestigungsmaterial

| Option: Umlaufende Blendenabdeckung aus Aluminium farbig glatt | | Carport B x T | Preis € | Carport B x T | Preis € | Carport B x T | Preis € | Carport B x T | Preis € |
|---|--|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|  | | 3 x 5 | 505,00 | 4 x 5 | 565,00 | 5 x 5 | 615,00 | 6 x 5 | 670,00 |
| | | 3 x 5,5 | 510,00 | 4 x 5,5 | 565,00 | 5 x 5,5 | 670,00 | 6 x 5,5 | 725,00 |
| | | 3 x 6 | 565,00 | 4 x 6 | 615,00 | 5 x 6 | 670,00 | 6 x 6 | 730,00 |
| | | 3 x 7 | 615,00 | 4 x 7 | 670,00 | 5 x 7 | 730,00 | 6 x 7 | 780,00 |
| | | 3 x 8 | 670,00 | 4 x 8 | 730,00 | 5 x 8 | 780,00 | 6 x 8 | 835,00 |
| | | 3 x 9 | 730,00 | 4 x 9 | 780,00 | 5 x 9 | 835,00 | 6 x 9 | 890,00 |
| | | | | | | | | | |

als Ergänzung für Flachdach-Holzblende, Komplettsatz mit Befestigungsmaterial

Einzelbleche für Carports mit Alu-, Stahl- oder Kunststoffdacheindeckung auf Seite 49

| Verdeckte Blendenbefestigung | | Carport B x T | Preis € | Carport B x T | Preis € | Carport B x T | Preis € | Carport B x T | Preis € |
|---|--|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|  | | 3 x 5 | 290,00 | 4 x 5 | 315,00 | 5 x 5 | 340,00 | 6 x 5 | 365,00 |
| | | 3 x 5,5 | 290,00 | 4 x 5,5 | 315,00 | 5 x 5,5 | 340,00 | 6 x 5,5 | 365,00 |
| | | 3 x 6 | 315,00 | 4 x 6 | 340,00 | 5 x 6 | 365,00 | 6 x 6 | 390,00 |
| | | 3 x 7 | 340,00 | 4 x 7 | 365,00 | 5 x 7 | 390,00 | 6 x 7 | 415,00 |
| | | 3 x 8 | 365,00 | 4 x 8 | 390,00 | 5 x 8 | 415,00 | 6 x 8 | 440,00 |
| | | 3 x 9 | 390,00 | 4 x 9 | 415,00 | 5 x 9 | 440,00 | 6 x 9 | 465,00 |
| | | | | | | | | | |

Mit unserer neuen Befestigung erhalten Sie eine schraubenfreie Blendenoberfläche. Besonders empfehlenswert bei oberflächenbehandelten Carports für eine elegante Optik.

Leimholzbogen für Flachdach



**Alle Flachdach-Carports
in der Ausführung Lasur:**

Aufpreis Leimholzbogen € 95,00
je Stück für die Farbbehandlung




Der Bogen macht die Carport-Optik perfekt

Gut zu wissen. Beim Einbau von einem oder zwei Leimholzbögen, sind gemäß statischer Vorgaben, einige Änderungen in der Carportkonstruktion vorzunehmen. Es müssen zum Beispiel Holme verstärkt, sowie das Befestigungsmaterial angepasst werden, außerdem wird eine Sonderzeichnung erstellt. Ab einer bestimmten Holmstärke werden zusätzlich die Pfostenlänge und die Pfostenklinkung verändert. All dies ist in den Preisen der Tabelle berücksichtigt. Selbstverständlich wurden die nicht benötigten Teile aus dem Standard-Carport gegengerechnet.


Achtung: Wenn aus statischen Gründen Holme aus Leimholz benötigt werden, wird grundsätzlich auch bei Douglasie-Carports Fichten-/Tannenleimholz verwendet. Die Farbunterschiede der Hölzer sieht man nach der Schutzbehandlung mit einer Lasur oder bauseitigen Lackierung nicht mehr. Vor Montage des Bogens muss der Holm nach oben vorgespannt werden! Montageanleitung beachten!

Carportbereiche, die beim Einbau von Leimholzbögen aus Statik-Gründen angepasst werden.


Beispiel für die Berechnung von einem Leimholzbogen



Beispiel für die Berechnung von zwei Leimholzbögen



Länge und Radius des Leimholzbogens sind immer gleich. Bei Überschreiten der Carport-Standardhöhe wird der Leimholzbogen angehoben und kann optional mit einem Passstück verlängert werden.



Preise gelten nur
für Alu-, Stahl- und
Kunststoffdächer



Leimholzbögen für Dacheindeckungen mit EPDM und Bitumen können Sie einfach mit dem **Carport-Konfigurator** unter scheerer.de berechnen. Okodach nur auf Anfrage.

Option: Leimholzbögen für Flachdach mit Dacheindeckung Alu/Stahl/Kunststoff

Komplett-Preise für den Einbau von Leimholzbögen in einen Standard-Carport der Serie Variant. **EPDM-, Öko- oder Bitumendach auf Anfrage**

Douglasie

KD+

KDG

| Zulässige Schneelast bei allen Carports 150 kg/m ² | KD+/KDG | | KD+/KDG vorbereitet für Komfortblende | | Leimholz KD+/KDG | | Leimholz KD+/KDG, vorbereitet für Komfortblende | |
|---|-----------------|-----------------|--|-----------------|------------------|-----------------|--|-----------------|
| | 1 Leimholzbogen | 2 Leimholzbögen | 1 Leimholzbogen | 2 Leimholzbögen | 1 Leimholzbogen | 2 Leimholzbögen | 1 Leimholzbogen | 2 Leimholzbögen |
| Flachdach-Carport Breite x Tiefe | | | | | | | | |
| 3 x 5 | 425,00 | 690,00 | 420,00 | 685,00 | 510,00 | 775,00 | 495,00 | 765,00 |
| 3 x 5,5 | 435,00 | 695,00 | 425,00 | 695,00 | 535,00 | 810,00 | 525,00 | 795,00 |
| 3 x 6 | 435,00 | 695,00 | 425,00 | 695,00 | 535,00 | 810,00 | 525,00 | 795,00 |
| 3 x 7 | 495,00 | 765,00 | 480,00 | 755,00 | 665,00 | 915,00 | 650,00 | 915,00 |
| 3 x 8 | 495,00 | 775,00 | 490,00 | 765,00 | 655,00 | 905,00 | 640,00 | 905,00 |
| 3 x 9 | 520,00 | 795,00 | 505,00 | 775,00 | 740,00 | 995,00 | 725,00 | 995,00 |
| 4 x 5 | 425,00 | 695,00 | 690,00 | 955,00 | 510,00 | 775,00 | 495,00 | 765,00 |
| 4 x 5,5 | 435,00 | 695,00 | 755,00 | 1.015,00 | 535,00 | 810,00 | 520,00 | 795,00 |
| 4 x 6 | 435,00 | 695,00 | 755,00 | 1.015,00 | 535,00 | 810,00 | 520,00 | 795,00 |
| 4 x 7 | 495,00 | 765,00 | 920,00 | 1.180,00 | 665,00 | 915,00 | 650,00 | 915,00 |
| 4 x 8 | 495,00 | 765,00 | 940,00 | 1.200,00 | 655,00 | 905,00 | 640,00 | 905,00 |
| 4 x 9 | 525,00 | 795,00 | 1.055,00 | 1.315,00 | 740,00 | 995,00 | 725,00 | 995,00 |
| 5 x 5 | 715,00 | 975,00 | 1.380,00 | 1.630,00 | 510,00 | 775,00 | 1.280,00 | 1.560,00 |
| 5 x 5,5 | 775,00 | 1.040,00 | 1.515,00 | 1.760,00 | 535,00 | 810,00 | 1.330,00 | 1.615,00 |
| 5 x 6 | 775,00 | 1.040,00 | 1.625,00 | 1.865,00 | 535,00 | 810,00 | 1.440,00 | 1.730,00 |
| 5 x 7 | 945,00 | 1.210,00 | 1.855,00 | 2.095,00 | 665,00 | 915,00 | 1.645,00 | 1.950,00 |
| 5 x 8 | 960,00 | 1.230,00 | 2.050,00 | 2.290,00 | 655,00 | 905,00 | 1.810,00 | 2.130,00 |
| 5 x 9 | 1.085,00 | 1.345,00 | 2.280,00 | 2.520,00 | 740,00 | 995,00 | 2.025,00 | 2.355,00 |
| 6 x 5 | 710,00 | 975,00 | 1.440,00 | 1.685,00 | 510,00 | 775,00 | 1.280,00 | 1.560,00 |
| 6 x 5,5 | 770,00 | 1.040,00 | 1.515,00 | 1.760,00 | 535,00 | 810,00 | 1.330,00 | 1.615,00 |
| 6 x 6 | 770,00 | 1.040,00 | 1.625,00 | 1.865,00 | 535,00 | 810,00 | 1.435,00 | 1.730,00 |
| 6 x 7 | 940,00 | 1.210,00 | 1.855,00 | 2.095,00 | 665,00 | 915,00 | 1.645,00 | 1.950,00 |
| 6 x 8 | 960,00 | 1.230,00 | 2.050,00 | 2.290,00 | 655,00 | 905,00 | 1.810,00 | 2.130,00 |
| 6 x 9 | 1.080,00 | 1.345,00 | 2.280,00 | 2.520,00 | 740,00 | 995,00 | 2.025,00 | 2.355,00 |

Aufschlag: Douglasie + 15 %

Bausätze Carport-Geräteräume

Besuchen Sie den **Carport-Konfigurator** unter **scheerer.de**. Dort können Sie alle Geräteraum Wandelemente für einen Carport Ihrer Wahl in allen Farb-Ausführungen zusammenstellen und berechnen lassen.

Douglasie
KD+
KDG

Carport-Wandelemente Wedemark

Vormontierte Geräteraum-Elemente, senkrechte Nut- und Federbohlen 2 x 10 cm, inkl. Befestigungsmaterial, V2A-Edelstahlnägeln. Aus diesen Wandelementen sind die auf den Seiten 22 bis 29 angebotenen **Geräteräume Wedemark** und die Seitenverkleidungen für die **Gerätehäuser Nordmark** (Seite 59) zusammengestellt. Durch den modularen Aufbau sind individuelle Abwandlungen der Grundrisse kein Problem. Die Elementbreite + 1,5 cm = lichte Einbauweite zwischen den Carport-Pfosten.

| Preise für Lasur auf Anfrage! | | KD+/KDG | | Douglasie | |
|-------------------------------------|---------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Breite cm | Höhe cm | Artikel Nr. | Preis € je Stück | Artikel Nr. | Preis € je Stück |
| ohne Fenster | | | | | |
| 47,5 | 200 | 43205 | 120,00 | 43205D | 153,00 |
| 67,5 | 200 | 43207 | 144,00 | 43207D | 187,00 |
| 98,5 | 200 | 43210 | 174,00 | 43210D | 230,00 |
| 123,5 | 200 | 43213 | 198,00 | 43213D | 264,00 |
| 148,5 | 200 | 43215 | 222,00 | 43215D | 298,00 |
| 158,5 | 200 | 43216 | 238,00 | 43216D | 321,00 |
| 178,5 | 200 | 43218 | 268,00 | 43218D | 362,00 |
| mit feststehendem Fenster | | | | | |
| 98,5 | 200 | 43310 | 319,00 | 43310D | 424,00 |
| 123,5 | 200 | 43313 | 345,00 | 43313D | 458,00 |
| 148,5 | 200 | 43315 | 371,00 | 43315D | 495,00 |
| 158,5 | 200 | 43316 | 387,00 | 43316D | 518,00 |
| 178,5 | 200 | 43318 | 418,00 | 43318D | 559,00 |
| mit Oberlicht ca. 28 cm hoch | | | | | |
| 98,5 | 200 | 43210L | 216,00 | 43210LD | 281,00 |
| 123,5 | 200 | 43213L | 232,00 | 43213LD | 315,00 |
| 148,5 | 200 | 43215L | 274,00 | 43215LD | 359,00 |
| 158,5 | 200 | 43216L | 292,00 | 43216LD | 384,00 |
| 178,5 | 200 | 43218L | 326,00 | 43218LD | 429,00 |



Wandelement mit Oberlicht.

Vorteil: die Wandfläche im Inneren kann genutzt werden



Standardtür Wedemark DIN links/rechts verwendbar



Carporttür Wedemark
Leimholzrahmen 40 x 140 mm, ohne Beschlag

Tür-Beschlag 40 C mit Alu-Drückergarnitur
Tor-Beschlag 70 C mit Alu-Drückergarnitur
Profilzylinder 30 x 30 mm (extra bestellen)

| Breite cm | Höhe cm | Artikel Nr. | Preis € je Stück | Artikel Nr. | Preis € je Stück |
|-----------|---------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 97,5 | 200 | 71620 | 389,00 | 71620D | 556,00 |
| | | 08040C | 219,00 | 08040C | 219,00 |
| | | 08075 | 369,00 | 08075 | 369,00 |
| | | 08245 | 29,00 | 08245 | 29,00 |

Carporttüren mit Glaseinsätzen bitte DIN-Richtung angeben!



Carporttür mit ESG Glasscheibe als Oberlicht
Leimholzrahmen 40 x 140 mm, satiniert 6 mm, ohne Beschlag

Carporttür mit Rundfenster
Leimholzrahmen mit Schlossbohrung, Belattung 2 cm Nut- und Feder, Bullaugen-Fenster ø 0,47 m, Klarglas 6 mm

Auch die Carport-Wandelemente Wedemark sind in allen Breiten ab 1,00 m mit einem exklusiven Rundfenster (Bullauge) lieferbar

Aufpreis Rundfenster „Bullauge“ ø 0,47 m

DIN „rechts“, Abbildung des Beschlages S. 48

| Breite cm | Höhe cm | Artikel Nr. | Preis € je Stück | Artikel Nr. | Preis € je Stück |
|-----------|---------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 97,5 | 200 | 71320 | 479,00 | 71320D | 570,00 |
| 97,5 | 200 | 71420 | 598,00 | 71420D | 765,00 |
| | | 43905 | 256,00 | 43905D | 315,00 |

Schiebetür für Geräteraum Wedemark/Wentorf

Leimholz-Rahmen, komplett mit Laufschiene, Beschlag, Hakenschloss PZ, Drückergarnitur, Zubehör. Tür läuft außen vor den Wandelementen. Zusätzlichen Platzbedarf beachten!



Schiebetür DIN „rechts“

ACHTUNG: DIN-Richtung angeben!

| Lichte Weite cm | Breite cm | Höhe cm | Artikel Nr. | Preis € je Stück | Artikel Nr. | Preis € je Stück |
|-----------------|-----------|---------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 100 | 110 | 200 | 71810K | 1.725,00 | 71810DK | 1.935,00 |
| 125 | 135 | 200 | 71813K | 1.825,00 | 71813DK | 2.055,00 |
| 150 | 160 | 200 | 71815K | 1.895,00 | 71815DK | 2.145,00 |
| 160 | 170 | 200 | 71816K | 1.930,00 | 71816DK | 2.195,00 |
| 180 | 190 | 200 | 71818K | 1.965,00 | 71818DK | 2.230,00 |

Douglasie
KD+
KDG

Carport-Wandelemente Wentorf

Vormontierte Geräteraum-Elemente mit waagrecht angebrachten Nut- und Federbohlen 2 x 10 cm, inklusive Befestigungsmaterial, V2A-Edelstahlnägeln. Da die Elemente in verschiedenen Breiten erhältlich sind, lassen sich Größe und Grundriss flexibel gestalten. Lieferbar in KD+ braun, KDG grau (Fichte/Kiefer) oder Douglasie Natur. Die Elementbreite + 1,5 cm = lichte Einbauweite zwischen den Carport-Pfosten.



Wandelement mit Oberlicht. Vorteil: die Wandfläche im Inneren kann genutzt werden



ohne Fenster

**mit Oberlicht
ca. 28 cm hoch**

| Breite cm | Höhe cm | Artikel Nr. | Preis € je Stück | Artikel Nr. | Preis € je Stück |
|-----------|---------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 47,5 | 200 | 43605 | 151,00 | 43605D | 193,00 |
| 67,5 | 200 | 43607 | 161,00 | 43607D | 225,00 |
| 98,5 | 200 | 43610 | 194,00 | 43610D | 252,00 |
| 123,5 | 200 | 43613 | 228,00 | 43613D | 299,00 |
| 148,5 | 200 | 43615 | 247,00 | 43615D | 325,00 |
| 158,5 | 200 | 43616 | 292,00 | 43616D | 391,00 |
| 178,5 | 200 | 43618 | 297,00 | 43618D | 397,00 |
| 98,5 | 200 | 43610L | 236,00 | 43610LD | 303,00 |
| 123,5 | 200 | 43613L | 275,00 | 43613LD | 355,00 |
| 148,5 | 200 | 43615L | 299,00 | 43615LD | 386,00 |
| 158,5 | 200 | 43616L | 346,00 | 43616LD | 454,00 |
| 178,5 | 200 | 43618L | 355,00 | 43618LD | 464,00 |

Standardtür Wentorf **bitte DIN-Richtung angeben!**



**DIN „links“,
Abbildung**

Carporttür Wentorf
Leimholzrahmen 40 x 140 mm, ohne Beschlag

Tür-Beschlag 40 C mit Alu-Drückergarnitur
Tor-Beschlag 70 C mit Alu-Drückergarnitur
Profilzylinder 30 x 30 mm (extra bestellen)

| Breite cm | Höhe cm | Artikel Nr. | Preis € je Stück | Artikel Nr. | Preis € je Stück |
|-----------|---------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 97,5 | 200 | 71621 | 389,00 | 71621D | 556,00 |
| | | 08040C | 219,00 | 08040C | 219,00 |
| | | 08075 | 369,00 | 08075 | 369,00 |
| | | 08245 | 29,00 | 08245 | 29,00 |

Douglasie
KD+
KDG

Carport-Wandelemente Allertal ohne Fenster



**Carport-Rückwand
Innenansicht (331 x 200 cm)**

Komplettbausätze aus **losem Einzelmaterial** für die kostengünstige Selbstmontage. Nut- und Federbohlen 2 x 10 cm, komplett mit Befestigungsmaterial, V2A-Edelstahlschrauben

Anders als bei den Geräteräumen „Wedemark“ ist bei den Geräteräumen „Allertal“ eine Grundrissänderung nicht ohne planerische Überarbeitung möglich; daher pauschaler Zuschlag bei evtl. Änderungen € 139,00 + evtl. zusätzlich erforderliches Material.

*inkl. zusätzlicher Pfosten 11 x 11 cm ohne Pfostenanker

H-Pfostenanker 800 mm komplett mit Zubehör

| Breite cm | Höhe cm | Artikel Nr. | Preis € je Stück | Artikel Nr. | Preis € je Stück |
|-----------|---------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 49 | 200 | 43505 | 76,00 | 43505D | 112,00 |
| 69 | 200 | 43507 | 91,00 | 43507D | 134,00 |
| 100 | 200 | 43510 | 121,00 | 43510D | 178,00 |
| 125 | 200 | 43513 | 137,00 | 43513D | 200,00 |
| 150 | 200 | 43515 | 159,00 | 43515D | 232,00 |
| 160 | 200 | 43516 | 172,00 | 43516D | 245,00 |
| 180 | 200 | 43518 | 187,00 | 43518D | 267,00 |
| 261 | 200 | 43526 | 294,00 | 43526D | 435,00 |
| 331 | 200 | 43533 | 371,00 | 43533D | 530,00 |
| 457* | 200 | 43546 | 557,00 | 43546D | 873,00 |
| 542* | 200 | 43554 | 624,00 | 43554D | 985,00 |
| | | 08743K | 40,30 | | |


Standardtür Allertal **DIN links/rechts verwendbar**



**DIN „rechts“,
Beschlag siehe
Seite 48**

Carporttür Allertal
Rahmenlos, Leimholzriegel 40 x 100 mm, ohne Beschlag

Beschlagsatz Allertal



| Breite cm | Höhe cm | Artikel Nr. | Preis € je Stück | Artikel Nr. | Preis € je Stück |
|-----------|---------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 98 | 200 | 61620 | 199,00 | 61620D | 299,00 |
| | | 08015 | 69,00 | 08015 | 69,00 |

Pfosten und Holme

| | | |
|--|---|---|
|  |  |  |
| KD+ braun | KDG grau | Douglasie unbehandelt |

Douglasie
KD+
KDG



Carport-Pfosten

gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet mit Ausklinkung 6 x 9 cm

Vollholz 11 x 11 210
240

| Artikel Nr. | Preis € je Stück | Artikel Nr. | Preis € je Stück | Artikel Nr. | Preis € je Stück |
|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 42721K | 39,00 | 42722K | 39,00 | | |
| 42724K | 46,95 | 42725K | 46,95 | | |



Auflagen/Holme

gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet

Vollholz 7 x 14 300
400
500
600
4 x 14 369

| | | | | | |
|-------|--------------|-------|--------------|--------|---------------|
| 48130 | 41,85 | 48132 | 41,85 | 48130D | 67,00 |
| 48140 | 55,80 | 48142 | 55,80 | 48140D | 89,50 |
| 48150 | 69,75 | 48152 | 69,75 | 48150D | 112,00 |
| 48160 | 87,00 | 48162 | 87,00 | 48160D | 139,50 |
| 58337 | 27,55 | | | 58337D | 42,35 |



Vollholz 7 x 20 400
500
600
5 x 20 549

| | | | | | |
|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|
| 48340 | 77,00 | 48342 | 77,00 | 48340D | 116,00 |
| 48350 | 96,50 | 48352 | 96,50 | 48350D | 145,00 |
| 48360 | 119,00 | 48362 | 119,00 | 48360D | 179,00 |
| 58755 | 79,00 | | | 58755D | 129,00 |



Leimholz 6 x 14 300
Fichte/Tanne 400
500
600

| | | | | | |
|--------|---------------|--------|---------------|--|--|
| 48130L | 94,00 | 48130L | 94,00 | | |
| 48140L | 124,00 | 48140L | 124,00 | | |
| 48150L | 159,00 | 48150L | 159,00 | | |
| 48160L | 189,00 | 48160L | 189,00 | | |



Leimholz 7 x 20 400
Fichte/Tanne 500
600

| | | | | | |
|--------|---------------|--------|---------------|--|--|
| 48340L | 199,00 | 48340L | 199,00 | | |
| 48350L | 249,00 | 48350L | 249,00 | | |
| 48360L | 298,00 | 48360L | 298,00 | | |



Leimholz 8 x 24 700
Fichte/Tanne

| | | | | | |
|---------|---------------|---------|---------------|--|--|
| 48370LH | 477,00 | 48370LH | 477,00 | | |
|---------|---------------|---------|---------------|--|--|

Aufpreis: Kopfschnitt 45°
5 x 5 cm
Fichte/Tanne/Douglasie

| | | |
|--|---|---|
|  |  |  |
| Fichte/Tanne Leimholz unbehandelt | Fichte/Tanne Leimholz KD+/KDG | Douglasie unbehandelt |

Douglasie
Fichte Tanne
Leimholz
KD+
KDG



Carport-Pfosten

gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet mit Ausklinkung

Leimholz 11 x 11 210
Fichte/Tanne/Douglasie 240
300
Klinkung 6 x 9 cm
Leimholz 14 x 14 240
Fichte/Tanne 300
400
Klinkung 6 x 9 cm

| Artikel Nr. | Preis € je Stück | Artikel Nr. | Preis € je Stück | Artikel Nr. | Preis € je Stück |
|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 42921K0 | 89,00 | 42921K | 99,00 | 42921DK | 119,00 |
| 42924K0 | 99,00 | 42924K | 115,00 | 42924DK | 139,00 |
| 42930K0 | 139,00 | 42930K | 159,00 | 42930DK | 169,00 |
| | | | | | |
| 48624LK0 | 217,00 | 48624LK | 249,00 | | |
| 48630LK0 | 272,00 | 48630LK | 315,00 | | |
| 48640LK0 | 354,00 | 48640LK | 399,00 | | |

Douglasie
KD+
KDG




Nut- und Feder-Bohle

Deckungsbreite ca. 89 mm

Deckungsbreite ca. 138 mm

| Stärke cm | Länge cm |
|-----------|----------|
| 2 x 10 | 200 |
| | 300 |
| | 400 |
| 2 x 15 | 300 |
| | 400 |
| | 500 |
| | 600 |

| KD+ braun | | KDG grau | | Douglasie unbehandelt | |
|-------------|------------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Artikel Nr. | Preis € je Stück | Artikel Nr. | Preis € je Stück | Artikel Nr. | Preis € je Stück |
| 53620 | 7,30 | 53622 | 7,30 | 53620D | 11,00 |
| 53630 | 10,95 | 53632 | 10,95 | 53630D | 16,45 |
| 53640 | 14,60 | 53642 | 14,60 | 53640D | 21,95 |
| 43430 | 14,95 | 43432 | 14,95 | 43430D | 22,85 |
| 43440 | 19,95 | 43442 | 19,95 | 43440D | 30,50 |
| 43450 | 24,95 | 43452 | 24,95 | 43450D | 38,10 |
| 43460 | 30,60 | 43462 | 30,60 | 43460D | 47,95 |



Abdeckleiste

3 x 5 cm mit Doppelnut

| Stärke cm | Länge cm |
|-----------|----------|
| 3 x 5 | 200 |
| | 300 |

| | | | | | |
|-------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| 51620 | 8,95 | 516202 | 8,95 | 51620D | 11,10 |
| 51630 | 13,45 | 516302 | 13,45 | 51630D | 16,65 |



Leimholzbogen


11 x 11 cm, gehobelt, Fichte, KD+ braun oder KDG grau, Stützweite 2,00 m, Bogenlänge ca. 3,00 m, Kanten gerundet, an den Enden ca. 1 cm abgeflacht

Komplett mit Strebe und Befestigungsmaterial

Leimholzbogen 11 x 11 cm, unbehandelt, Holzart Lärche, passend zu unseren Douglasie-Carports

Komplett mit Strebe und Befestigungsmaterial

| | | | | | |
|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|
| 95811 | 279,00 | 95811 | 279,00 | | |
| 95812 | 359,00 | 95812 | 359,00 | | |
| | | | | 95811D | 399,00 |
| | | | | 95812D | 499,00 |



Carport-Kopfband

zur Verstrebung zwischen Carport-Pfosten und -Holm, komplett mit Befestigungsmaterial

| Vollholz | links | 11 x 11 | 80 |
|----------|--------|---------|----|
| | rechts | 11 x 11 | 80 |
| Leimholz | links | 11 x 11 | 80 |
| | rechts | 11 x 11 | 80 |

| | | | | | |
|--------|--------------|--|--|---------|--------------|
| 42708L | 26,30 | | | 42708DL | 39,00 |
| 42708R | 26,30 | | | 42708DR | 39,00 |
| 42908L | 39,95 | | | | |
| 42908R | 39,95 | | | | |

Douglasie
Fichte Tanne
Leimholz
KD+
KDG

Option: Horizontalaussteifung für Carports Serie Variant

für Windzone 4 (Küste) und Schneelastzone 2 (bis 300m ü.N.N.)
Komplettpaket mit zusätzlichem Holm, 6 Kopfbändern und Befestigungsmaterial


| |
|----------------|
| 3 x ... |
| 4 x ... |
| 5 x ... |
| 6 x ... |

| Vollholz KD+ braun/KDG grau | | Fichte / Tanne Leimholz KD+/KDG | | Douglasie unbehandelt | |
|-----------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Artikel Nr. | Preis € je Stück | Artikel Nr. | Preis € je Stück | Artikel Nr. | Preis € je Stück |
| 12311A | 195,00 | 12311L | 345,00 | 12311D | 255,00 |
| 12411A | 210,00 | 12411L | 375,00 | 12411D | 275,00 |
| 12511A | 225,00 | 12511L | 405,00 | 12511D | 300,00 |
| 12611A | 240,00 | 12611L | 435,00 | 12611D | 325,00 |


Carport-Zubehör

| Beschläge | Artikel Nr. | Preis € je Stück |
|--|---|----------------------|
|  | Tür-Beschlag Nr. 40 C für Carport-Tür komplett mit Drückergarnitur, Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel, ohne Profilzylinder 2 Carportbänder gekröpft verstellbar* | 08040C 219,00 |
| | Carport-Torbeschlag Nr. 70 C für Carport-Tor komplett mit Drückergarnitur, Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel, Auflaufbock, Bodenschieber, Rahmentorschieber, ohne Profilzylinder 4 Carportbänder gekröpft verstellbar* | 08075 369,00 |
| | *Verstellbare Bänder, daher leichtes Nachjustieren von Tür und Tor. | |
| Profilzylinder 30 x 30 mm (extra bestellen) | 08245 | 29,00 |


1. Anschlagwinkel



2. Einsteckschloss



3. Dornmaß



Schlosseinbau:

1. Beachten Sie bitte den korrekten Einbau des Anschlagwinkels.
2. Das Einsteckschloss ist universell DIN Links und Rechts verwendbar. Zum Umstellen einfach die obere Falle herausziehen und drehen.
3. Das Dornmaß bezeichnet den Abstand vom Mittelpunkt des Türdrückers oder Schlüssellochs bis zur Außenkante. Die Einstecktiefe ist beim Einbau in ein vorhandenes Türblatt maßgebend.

Bodenverankerungen

für Befestigung auf tragfähigem Beton (mind. 12 cm stark)



- Pfostenanker zum Aufdübeln 111 mm, extra schwer Bodenplatte 220 x 120 x 8 mm
- Maschinenschraube 10 x 130 mm verzinkt (2 Stück je Anker)
- Einpressdübel einseitig 50 mm verzinkt (4 Stück je Anker)
- Extra Bestellen:** Reaktionsdübel M10 komplett für Anker zum Aufdübeln, V2A (4 Stück je Anker)

Pfostenanker zum Aufdübeln Art.-Nr. 08724

| | einzel | mit Befestigungsmaterial |
|-------------|------------------|------------------------------|
| Artikel Nr. | Preis € je Stück | Artikel Nr. Preis € je Stück |
| 08724 | 54,85 | 08724K 59,55 |
| 08448 | 3,95 | |
| 08585 | 1,10 | |
| 08990 | 8,95 | |

H-Pfostenanker / Komplettsätze

inkl. Einpressdübeln und Maschinenschrauben



- Für Carports bis 2,40 m** lichte Einfahrtshöhe: 111 mm Höhe 800 mm
- HSS-Bohrer** für 111/141 mm Anker Dm. 10,5 mm, L 184 mm
- Für Carports bis 3,00 m** lichte Einfahrtshöhe: 141 mm Höhe 1.000 mm
- HSS-Bohrer** für 141 mm Anker, Nr. 0874 Dm. 12,5 mm, L 205 mm



H-Pfostenanker Art.-Nr. 08743

| | einzel | mit Befestigungsmaterial |
|-------------|------------------|------------------------------|
| Artikel Nr. | Preis € je Stück | Artikel Nr. Preis € je Stück |
| 08743 | 36,55 | 08743K 40,30 |
| 08747 | 40,40 | 08747K 45,45 |
| 06711 | 9,95 | |
| 08748 | 114,00 | 08748K 122,50 |
| 06712 | 24,95 | |

Pfostenverankerung

Standard ist die Befestigung der Pfosten (11 x 11 cm) auf Betonfundamenten an 800er H-Pfostenankern.

Grundsätzlich sind die H-Anker für ein Carport extra zu bestellen.




Art.-Nr. 08743

Carport-Zubehör/Dachplatten

Verpackungspauschale bei Bestellung von Trapezplatten € 29,00 Art.-Nr. 09000

Alu-Trapez-Platte TRP 20-75

Breite 0,98 m, Deckung 0,90 m,
Stucco-Oberfläche




Alle Trapez-Dachplatten und die Aluminium-Blendenabdeckungen müssen vom Bauherrn oder der Montagefirma vom Tag der Anlieferung an trocken und einzeln gelagert oder verbaut werden. So werden Stock- und Korrosionsflecken vermieden. Die Kunststoff-Trapezplatten müssen zusätzlich vor UV-Strahlung geschützt werden. In diesem Zuge ist das Material auf Vollständigkeit und Schäden zu überprüfen. Reklamationen müssen sofort erfolgen! Trapez-Dachplatten sind grundsätzlich vom Umtausch ausgeschlossen.

Stahl-Trapezplatten mit Antitropfbeschichtung auf Anfrage.

| | | Alu-Antitropf | |
|-----------|----------|---------------|-------------------|
| Breite cm | Länge cm | Artikel Nr. | Preis € je Stück* |
| 90 | 297 | 09129 | 114,00 |
| 90 | 397 | 09139 | 152,50 |
| 90 | 484 | 09149 | 186,00 |
| 90 | 497 | 09150 | 191,00 |
| 90 | 505 | 09151 | 194,00 |
| 90 | 534 | 09154 | 205,50 |
| 90 | 584 | 09159 | 224,50 |

| | | Breite cm | Höhe/Länge cm | Artikel Nr. | Preis € je Stück |
|--|---|-----------|---------------|-------------|------------------|
| | Alu-Bohrschrauben 6 x 35 mm | | | 08771 | 0,79 |
| | Profillfüller für Alu-TRP 20-75, grau | | 90 | 08772 | 4,50 |
| | Bohreinsatz für Alu-Bohrschrauben, einfach | | | 08774 | 9,05 |
| | Polycarbonat-Trapezplatte , farblos (empf. Auflagenabstand max. 70 cm) Profil 76 x 16 Spundwand | 106 | 297 | 09329 | 91,50 |
| | | 106 | 397 | 09339 | 119,00 |
| | | 106 | 497 | 09349 | 146,00 |
| | Spengler-Schraube V2A 4,5 x 45 mm, Kunststoff-Trapezplatten Abstandhalter M6 Profillfüller für Polycarbonat TRP 76 x 16, weiß | | 90 | 09380 | 0,32 |
| | | | | 09381 | 0,18 |
| | | | 250 | 09382 | 4,60 |
| | | | | 09693 | 44,20 |
| | a) Aluminium-Blendenabdeckung , Stucco blank 123 x 45 mm als Abdeckung für die Carportblende | | | 09379 | 0,25 |
| | Spengler-Schraube V2A 4,5 x 25 mm für die Alu-Abdeckbleche blank | | | | |
| | b) Aluminium-Blendenabdeckung , anthrazit glatt 123 x 45 mm als Abdeckung für die Carportblende | | 200 | 09693.7 | 42,00 |
| | Spengler-Schraube V2A 4,5 x 25 mm für die Alu-Abdeckbleche anthrazit | | | 09379.7 | 0,85 |
| | c) Aluminium-Randabdeckung für Terrassenüberdach und Bitumendach Stucco blank, 75 x 75 mm | 200 | | 09694 | 34,90 |
| | | 250 | | 09695 | 43,75 |
| | d) Aluminium-Rinnenblech Carport V , Stucco blank 85 x 100 mm, Abdeckung Carportblende zur Regenrinne | 200 | | 09696 | 37,00 |
| | | 250 | | 09697 | 45,75 |
| | Klebe- und Dichtungsmasse für Alu-Profile, grau, Kartusche 310 ml, Option: schwarz oder rot | | | 08501 | 13,95 |


Hinweis zu Polycarbonat (PC) auf Seite 10



Alu-Wandanschlußschiene

3 x 40 mm, für Planen und bituminöse Dacheindeckungen

| Länge cm | Artikel Nr. | Preis € je Stück |
|----------|-------------|------------------|
| 300 | 09699 | 26,25 |



Regenrinne

- a) Innenliegende Kastenrinne komplett mit Fallrohr und Zubehörbeutel
- b) hintergehängte Dachrinne halbrund

| Länge cm | Artikel Nr. | Preis € je Stück |
|----------|-------------|------------------|
| 299 | 08783K | 159,00 |
| 399 | 08784K | 179,00 |
| 499 | 08785K | 189,00 |
| 599 | 08786K | 210,00 |
| 369 | 09637 | 229,00 |
| 549 | 09655 | 279,00 |

Wandelemente

MONTAGE-TIPP
Lichte Weite (Pfostenabstand):
Elementbreite + 1,5 cm

Zwischen-Pfostenmontage

Sondermaße = nächstgrößeres Normmaß + 40 %









Douglasie

Fichte

KD+

KDG


Kreuzholz

| | | | | KD+ braun | | KDG grau | | Douglasie unbehandelt | | Lasur | |
|--|---|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | Breite/ Stärke cm | Höhe/ Länge cm | Artikel Nr. | Preis € je Stück | Artikel Nr. | Preis € je Stück | Artikel Nr. | Preis € je Stück | Artikel Nr. | Preis € je Stück |
|  | Borkum geschlossen | 98,5 | 181 | 17710 | 119,00 | 177102 | 119,00 | 17710D | 139,00 | 17710D.* | 209,00 |
| | | 123,5 | 181 | 17713 | 149,00 | 177132 | 149,00 | 17713D | 185,00 | 17713D.* | 255,00 |
| | Lamellen 1,5 x 10 cm | 148,5 | 181 | 17715 | 179,00 | 177152 | 179,00 | 17715D | 209,00 | 17715D.* | 289,00 |
| | Riegel 2 x 10 cm | 158,5 | 181 | 17716 | 189,00 | 177162 | 189,00 | 17716D | 219,00 | 17716D.* | 299,00 |
| | Abdeckleiste 3 x 8 cm | 178,5 | 181 | 17718 | 198,00 | 177182 | 198,00 | 17718D | 245,00 | 17718D.* | 329,00 |
|  | Borkum offen | 98,5 | 181 | 17710E | 75,00 | 177102E | 75,00 | 17710DE | 89,00 | 17710DE.* | 149,00 |
| | | 123,5 | 181 | 17713E | 99,00 | 177132E | 99,00 | 17713DE | 115,00 | 17713DE.* | 179,00 |
| | Lamellen 1,5 x 10 cm | 148,5 | 181 | 17715E | 109,00 | 177152E | 109,00 | 17715DE | 129,00 | 17715DE.* | 209,00 |
| | Riegel 2 x 10 cm | 158,5 | 181 | 17716E | 116,00 | 177162E | 116,00 | 17716DE | 136,00 | 17716DE.* | 219,00 |
| | Abdeckleiste 3 x 8 cm | 178,5 | 181 | 17718E | 119,00 | 177182E | 119,00 | 17718DE | 149,00 | 17718DE.* | 229,00 |
|  | Nordheide | 98,5 | 150 | 18110V | 89,00 | 18110V2 | 93,00 | 18110DV | 119,00 | 18110DV.* | 185,00 |
| | montagefertiges Sichtschutzelement, Latte 2 x 15 cm, beidseitig versetzt, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage | 178,5 | 150 | 18118V | 149,00 | 18118V2 | 155,00 | 18118DV | 199,00 | 18118DV.* | 279,00 |
| | | 98,5 | 180 | 18210V | 99,00 | 18210V2 | 103,00 | 18210DV | 139,00 | 18210DV.* | 205,00 |
| | | 123,5 | 180 | 18213V | 122,00 | 18213V2 | 127,00 | 18213DV | 172,00 | 18213DV.* | 235,00 |
| | | 148,5 | 180 | 18215V | 147,00 | 18215V2 | 153,00 | 18215DV | 205,00 | 18215DV.* | 285,00 |
| | | 158,5 | 180 | 18216V | 155,00 | 18216V2 | 159,00 | 18216DV | 216,00 | 18216DV.* | 295,00 |
| | | 178,5 | 180 | 18218V | 159,00 | 18218V2 | 165,00 | 18218DV | 229,00 | 18218DV.* | 299,00 |
|  | Nienwohlde | 98,5 | 152,5 | 18110 | 99,00 | 181102 | 103,00 | 18110D | 129,00 | 18110D.* | 189,00 |
| | montagefertiges Sichtschutzelement, Latte Nordheide 2 x 15 cm, als Deckelschalung blickdicht vernagelt, kompl. mit Abdeckleiste 3 x 8 cm, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage | 178,5 | 152,5 | 18118 | 159,00 | 181182 | 165,00 | 18118D | 212,00 | 18118D.* | 289,00 |
| | | 98,5 | 182,5 | 18210 | 109,00 | 182102 | 113,00 | 18210D | 147,00 | 18210D.* | 209,00 |
| | | 123,5 | 182,5 | 18213 | 129,00 | 182132 | 134,00 | 18213D | 179,00 | 18213D.* | 239,00 |
| | | 148,5 | 182,5 | 18215 | 159,00 | 182152 | 165,00 | 18215D | 219,00 | 18215D.* | 299,00 |
| | | 158,5 | 182,5 | 18216 | 169,00 | 182162 | 176,00 | 18216D | 229,00 | 18216D.* | 312,00 |
| | | 178,5 | 182,5 | 18218 | 179,00 | 182182 | 186,00 | 18218D | 239,00 | 18218D.* | 319,00 |
|  | Nienwohlde Abdeckleiste 3 x 8 x 200 cm (einzeln) | 3 x 8 | 200 | 51720 | 9,95 | 517202 | 9,95 | 51720D | 14,95 | 51720D.* | 24,95 |
|  | Görhde | 98,5 | 150 | 18510V | 98,00 | 18510V2 | 102,00 | 18510DV | 130,00 | 18510DV.* | 198,00 |
| | montagefertiges Sichtschutzelement, Latte Wendland 2 x 15 cm, beidseitig versetzt, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage | 178,5 | 150 | 18518V | 161,00 | 18518V2 | 167,00 | 18518DV | 216,00 | 18518DV.* | 301,00 |
| | | 98,5 | 180 | 18610V | 111,00 | 18610V2 | 115,00 | 18610DV | 146,00 | 18610DV.* | 214,00 |
| | | 123,5 | 180 | 18613V | 136,00 | 18613V2 | 141,00 | 18613DV | 179,00 | 18613DV.* | 264,00 |
| | | 148,5 | 180 | 18615V | 162,00 | 18615V2 | 168,00 | 18615DV | 216,00 | 18615DV.* | 301,00 |
| | | 158,5 | 180 | 18616V | 171,00 | 18616V2 | 178,00 | 18616DV | 228,00 | 18616DV.* | 313,00 |
| | | 178,5 | 180 | 18618V | 179,00 | 18618V2 | 186,00 | 18618DV | 244,00 | 18618DV.* | 329,00 |
|  | Wendland | 98,5 | 150 | 18510 | 96,00 | 185102 | 99,00 | 18510D | 127,00 | 18510D.* | 189,00 |
| | montagefertiges Sichtschutzelement, Latte Wendland 2 x 15 cm, als Deckelschalung blickdicht vernagelt, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage | 178,5 | 150 | 18518 | 158,00 | 185182 | 164,00 | 18518D | 212,00 | 18518D.* | 289,00 |
| | | 98,5 | 180 | 18610 | 109,00 | 186102 | 113,00 | 18610D | 143,00 | 18610D.* | 209,00 |
| | | 123,5 | 180 | 18613 | 133,00 | 186132 | 138,00 | 18613D | 175,00 | 18613D.* | 245,00 |
| | | 148,5 | 180 | 18615 | 159,00 | 186152 | 165,00 | 18615D | 212,00 | 18615D.* | 298,00 |
| | | 158,5 | 180 | 18616 | 168,00 | 186162 | 175,00 | 18616D | 224,00 | 18616D.* | 309,00 |
| | | 178,5 | 180 | 18618 | 175,00 | 186182 | 182,00 | 18618D | 239,00 | 18618D.* | 324,00 |
|  | Viertelstab 2 x 2,5 cm, Länge 200 cm (einzeln) | 2 x 2,5 | 200 | 22720 | 4,55 | 227202 | 4,50 | 22720D | 6,75 | 22720D.* | 15,95 |

Wandelemente aus Douglasie

Zwischen-Pfostenmontage

Sondermaße = nächstgrößeres Normmaß + 40 %



Da unbehandeltes Douglasienholz leicht verschmutzt, ist grundsätzlich **keine Rückgabe oder Umtausch möglich!**
Beachten Sie bitte auch die Hinweise zum Douglasienholz auf den Seiten 14 und 64.



Baltrum

geschlossen
geriffelte Rhombusbelattung 2,3 x 7,8 cm,
nicht vollständig blickdicht,
mit Abdeckleiste


| Breite/ Stärke cm | Höhe/ Länge cm | Artikel Nr. | Preis € je Stück | Artikel Nr. | Preis € je Stück |
|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 98,5 | 181 | 17310D | 199,00 | 17310D.* | 259,00 |
| 123,5 | 181 | 17313D | 295,00 | 17313D.* | 349,00 |
| 148,5 | 181 | 17315D | 299,00 | 17315D.* | 359,00 |
| 158,5 | 181 | 17316D | 345,00 | 17316D.* | 395,00 |
| 178,5 | 181 | 17318D | 349,00 | 17318D.* | 399,00 |



Baltrum Brisa

offen
geriffelte Rhombusbelattung 2,3 x 7,8 cm,
nicht vollständig blickdicht,
mit Abdeckleiste

| | | | | | |
|-------|-----|---------|---------------|-----------|---------------|
| 98,5 | 181 | 17310DX | 199,00 | 17310DX.* | 259,00 |
| 123,5 | 181 | 17313DX | 295,00 | 17313DX.* | 349,00 |
| 148,5 | 181 | 17315DX | 299,00 | 17315DX.* | 359,00 |
| 158,5 | 181 | 17316DX | 345,00 | 17316DX.* | 395,00 |
| 178,5 | 181 | 17318DX | 349,00 | 17318DX.* | 399,00 |



Norderney

geschlossen
Trapezleisten 2 x 10 cm,
nicht vollständig blickdicht,
mit Abdeckleiste

| | | | | | |
|-------|-----|--------|---------------|----------|---------------|
| 98,5 | 181 | 17210D | 149,00 | 17210D.* | 209,00 |
| 123,5 | 181 | 17213D | 225,00 | 17213D.* | 279,00 |
| 148,5 | 181 | 17215D | 229,00 | 17215D.* | 299,00 |
| 158,5 | 181 | 17216D | 246,00 | 17216D.* | 316,00 |
| 178,5 | 181 | 17218D | 249,00 | 17218D.* | 319,00 |



Satz Edelstahl-Winkel Exklusiv V2A

4 Stück,
mit Schrauben (16 Stück)

| | | | |
|--------|--------------|--|--|
| 08716V | 18,95 | | |
|--------|--------------|--|--|



Borkum mit offener Lamellenoptik



Nordheide, Douglasie

Wandelemente Exklusiv






MONTAGE-TIPP
Lichte Weite (Pfostenabstand):
Elementbreite + 1,5 cm

Douglasie unbehandelt oder lasiert



Wilsede

Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

| | Breite cm | Höhe cm | Artikel Nr. | Preis € je Stück | Artikel Nr. | Preis € je Stück |
|--|--------------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|  | | | | | | |
| A | 58,5 | 178,5 | 17806A | 229,00 | 17806A.* | 289,00 |
| A | 98,5 | 178,5 | 17810A | 309,00 | 17810A.* | 375,00 |
| A | 123,5 | 178,5 | 17813A | 349,00 | 17813A.* | 412,00 |
| A | 148,5 | 178,5 | 17815A | 379,00 | 17815A.* | 459,00 |
| A | 158,5 | 178,5 | 17816A | 412,00 | 17816A.* | 489,00 |
| A | 178,5 | 178,5 | 17818A | 442,00 | 17818A.* | 519,00 |
|  | | | | | | |
| D | 58,5 | 178,5 | 17806D | 269,00 | 17806D.* | 329,00 |
| D | 98,5 | 178,5 | 17810D | 339,00 | 17810D.* | 399,00 |
| D | 123,5 | 178,5 | 17813D | 398,00 | 17813D.* | 459,00 |
| D | 148,5 | 178,5 | 17815D | 459,00 | 17815D.* | 539,00 |
| D | 158,5 | 178,5 | 17816D | 512,00 | 17816D.* | 589,00 |
| D | 178,5 | 178,5 | 17818D | 536,00 | 17818D.* | 619,00 |
|  | | | | | | |
| U | 58,5 | 178,5 | 17806U | 279,00 | 17806U.* | 345,00 |
| U | 98,5 | 178,5 | 17810U | 349,00 | 17810U.* | 415,00 |
| U | 123,5 | 178,5 | 17813U | 419,00 | 17813U.* | 479,00 |
| U | 148,5 | 178,5 | 17815U | 479,00 | 17815U.* | 559,00 |
| U | 158,5 | 178,5 | 17816U | 529,00 | 17816U.* | 599,00 |
| U | 178,5 | 178,5 | 17818U | 549,00 | 17818U.* | 635,00 |
|  | | | | | | |
| G | 58,5 | 178,5 | 17806G | 225,00 | 17806G.* | 293,00 |
| G | 98,5 | 178,5 | 17810G | 295,00 | 17810G.* | 363,00 |
| G | 123,5 | 178,5 | 17813G | 359,00 | 17813G.* | 427,00 |
| G | 148,5 | 178,5 | 17815G | 429,00 | 17815G.* | 514,00 |
| G | 158,5 | 178,5 | 17816G | 472,00 | 17816G.* | 557,00 |
| G | 178,5 | 178,5 | 17818G | 516,00 | 17818G.* | 599,00 |
|  | | | | | | |
| FL ^o | 88,5 | 178,5 | 17809FL | 289,00 | 17809FL.* | 349,00 |
| FR ^o | 88,5 | 178,5 | 17809FR | 289,00 | 17809FR.* | 349,00 |
| F | 178,5 | 178,5 | 17818F | 499,00 | 17818F.* | 584,00 |


Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm ^o = ohne Mittelstrebe

Sondermaße möglich, soweit technisch machbar.

Unbehandelt: Zuschlag + 40 % (bezogen auf nächstgrößeres Normmaß)

Farbbehandelt: Zuschlag + 40 % (bezogen auf nächstgrößeres Normmaß)

Douglasie unbehandelt oder lasiert



Herrenhausen Rahmen 40 x 100 mm,
Füllung 20 mm mit Nut und Feder, Gittereinsatz 6 x 6 cm



| Breite cm | Höhe cm | Artikel Nr. | Preis € je Stück | Artikel Nr. | Preis € je Stück |
|--------------------|---------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 98,5 ^o | 178,5 | 174810 | 365,00 | 174810.* | 435,00 |
| 123,5 ^o | 178,5 | 174813 | 415,00 | 174813.* | 485,00 |
| 148,5 | 178,5 | 174815 | 499,00 | 174815.* | 585,00 |
| 158,5 | 178,5 | 174816 | 549,00 | 174816.* | 635,00 |
| 178,5 | 178,5 | 174818 | 572,00 | 174818.* | 659,00 |

Ilmenau

Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



| Breite cm | Höhe cm | Artikel Nr. | Preis € je Stück | Artikel Nr. | Preis € je Stück |
|----------------------|---------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| S ^o 58,5 | 178,5 | 17806S | 198,00 | 17806S.* | 259,00 |
| S ^o 98,5 | 178,5 | 17810S | 269,00 | 17810S.* | 329,00 |
| S ^o 123,5 | 178,5 | 17813S | 299,00 | 17813S.* | 359,00 |
| S 148,5 | 178,5 | 17815S | 359,00 | 17815S.* | 439,00 |
| S 158,5 | 178,5 | 17816S | 379,00 | 17816S.* | 459,00 |
| S 178,5 | 178,5 | 17818S | 399,00 | 17818S.* | 479,00 |




| | | | | | |
|----------------------|-------|--------|---------------|----------|---------------|
| X ^o 58,5 | 178,5 | 17806X | 259,00 | 17806X.* | 299,00 |
| X ^o 98,5 | 178,5 | 17810X | 329,00 | 17810X.* | 389,00 |
| X ^o 123,5 | 178,5 | 17813X | 379,00 | 17813X.* | 439,00 |
| X 148,5 | 178,5 | 17815X | 459,00 | 17815X.* | 539,00 |
| X 158,5 | 178,5 | 17816X | 489,00 | 17816X.* | 565,00 |
| X 178,5 | 178,5 | 17818X | 529,00 | 17818X.* | 599,00 |

Ebstorf

Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



| Breite cm | Höhe cm | Artikel Nr. | Preis € je Stück | Artikel Nr. | Preis € je Stück |
|----------------------|---------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| B ^o 58,5 | 178,5 | 17806B | 219,00 | 17806B.* | 279,00 |
| B ^o 98,5 | 178,5 | 17810B | 289,00 | 17810B.* | 355,00 |
| B ^o 123,5 | 178,5 | 17813B | 321,00 | 17813B.* | 389,00 |
| B 148,5 | 178,5 | 17815B | 384,00 | 17815B.* | 469,00 |
| B 158,5 | 178,5 | 17816B | 389,00 | 17816B.* | 472,00 |
| B 178,5 | 178,5 | 17818B | 425,00 | 17818B.* | 509,00 |



| | | | | | |
|----------------------|-------|--------|---------------|----------|---------------|
| C ^o 58,5 | 178,5 | 17806C | 259,00 | 17806C.* | 319,00 |
| C ^o 98,5 | 178,5 | 17810C | 339,00 | 17810C.* | 399,00 |
| C ^o 123,5 | 178,5 | 17813C | 394,00 | 17813C.* | 459,00 |
| C 148,5 | 178,5 | 17815C | 479,00 | 17815C.* | 559,00 |
| C 158,5 | 178,5 | 17816C | 499,00 | 17816C.* | 579,00 |
| C 178,5 | 178,5 | 17818C | 542,00 | 17818C.* | 625,00 |

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm ^o = ohne Mittelstrebe

Anfrage- / Bestellformular

Achtung! Nicht vergessen!

Endabnehmer: **Anfrage** **Bestellung** (Bitte ankreuzen)
(Bitte deutlich in Druckbuchstaben schreiben)

Name:

Straße / Hausnummer:

PLZ / Ort:

Händlerstempel:

Datum:

Ansprechpartner:

(Bitte deutlich in Druckbuchstaben schreiben)

Telefon:

E-Mail:

Anmerkung: Bitte pro Hauptpunkt nur einen Unterpunkt ankreuzen. Achten Sie auch auf Vollständigkeit.

* Bitte unbedingt angeben.

| Carport Variant | |
|------------------------------|--|
| Typ* | Carport _____ x _____ (Dachmaß: B x L) oder Sonderdachmaß: Breite _____ x Länge _____ <input type="checkbox"/> lichte Durchfahrts Höhe (Unterkante Holm): ca. 2,01 m <input type="checkbox"/> andere lichte Durchfahrts Höhe (Unterkante Holm): _____ |
| Holzart* | <input type="checkbox"/> Vollholz (RAL kessel-druckimprägniert) <input type="radio"/> KD+ braun <input type="radio"/> KDG grau <input type="checkbox"/> Leimholz Fichte/Tanne <input type="radio"/> KD+ braun <input type="radio"/> KDG grau <input type="radio"/> unbehandelt <input type="radio"/> Lasur _____ <input type="checkbox"/> Douglasie <input type="radio"/> unbehandelt |
| Dachart* | <input type="checkbox"/> Flachdach <input type="radio"/> Alu-Trapezplatte mit Antitropfschutz <input type="radio"/> Stahl-Trapezplatte farbig mit Antitropfschutz <input type="radio"/> Kunststoff-Trapezplatten <input type="radio"/> EPDM-Plane <input type="checkbox"/> Bitumendach <input type="radio"/> Ökodach <input type="radio"/> ohne Dacheindeckung vorbereitet für <input type="checkbox"/> Spitzdach <input type="radio"/> ohne Dacheindeckung (ausgelegt für Dachpfannen) max. 0,55kN/m ² = 55kg/m ² |
| Blenden | <input type="checkbox"/> senkrecht <input type="radio"/> Holzblende in Vollholz KD+ <input type="radio"/> Holzblende in Vollholz KDG <input type="radio"/> Holzblende in Douglasie <input type="radio"/> Schindelblende/zweireihig in schwarz <input type="radio"/> Komfortblende Highline <input type="checkbox"/> angewalmt <input type="radio"/> Schindelblende/zweireihig komplett in schwarz <input type="radio"/> Blende vorbereitet für Schindeln/zweireihig <input type="checkbox"/> ALU Blendenabdeckung <input type="radio"/> Stucco blank <input type="radio"/> farbig <input type="checkbox"/> Verdeckte Blendenbefestigung |
| Leimholzbogen | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, _____ Stück <input type="radio"/> links <input type="radio"/> rechts |
| H-Pfostenanker | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Stahlpfosten gewünscht |
| Rückwandverkleidung | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (d.h. mit Ergänzungspaket) <input type="radio"/> Element-Typ _____ <input type="radio"/> in Holzart _____ |
| Seitenwandverkleidung | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, _____ Stück <input type="radio"/> Element-Typ _____ <input type="radio"/> in Holzart _____ |

01/22

Geräteraum für Carport Variant

* Bitte unbedingt angeben, wenn Geräteraum gewünscht.

| | | | |
|------------------|--|---|---|
| Typ* | <input type="checkbox"/> Wedemark <input type="radio"/> Standard <input type="radio"/> Sonderausführung (Größe wie in Skizze) | <input type="checkbox"/> Wentorf <input type="radio"/> Standard <input type="radio"/> Sonderausführung (Größe wie in Skizze) | <input type="checkbox"/> Allertal <input type="radio"/> Standard <input type="radio"/> Sonderausführung (Größe wie in Skizze) |
| Holzart* | <input type="checkbox"/> Vollholz (RAL kessel- druckimprägniert) <input type="radio"/> KD+ braun <input type="radio"/> KDG grau | <input type="checkbox"/> Leimholz Fichte/Tanne <input type="radio"/> KD+ braun <input type="radio"/> KDG grau <input type="radio"/> unbehandelt <input type="radio"/> Lasur _____ | <input type="checkbox"/> Douglasie <input type="radio"/> unbehandelt |
| Tür* | <input type="checkbox"/> Tür Wedemark (Breite: 0,975 m x Höhe: 2 m) <input type="radio"/> Oberlichtausschnitt ESG <input type="radio"/> Bullauge <input type="radio"/> Schiebetür (____ x ____ m) Scharniere liegen von außen gesehen: <input type="radio"/> links <input type="radio"/> rechts | <input type="checkbox"/> Tür Wentorf (Breite: 0,975 m x Höhe: 2 m) <input type="radio"/> Oberlichtausschnitt ESG <input type="radio"/> Bullauge <input type="radio"/> Schiebetür (____ x ____ m) Scharniere liegen von außen gesehen: <input type="radio"/> links <input type="radio"/> rechts | <input type="checkbox"/> Tür Allertal (Breite: 0,98 m x Höhe: 2 m) |
| Beschlag* | <input type="checkbox"/> Beschlagsatz Wedemark / Wentorf <input type="radio"/> Nr. 40 c oder Sonderbeschlag Nr. _____ <input type="radio"/> Profilzylinder | | |
| | <input type="checkbox"/> Beschlagsatz Allertal | | |
| | Falls bei den Türen ein Sondermaß gewünscht wird, bitte hier Breite _____ x Höhe _____ angeben. | | |

Bauantrag


- Erhalt der Bauantragsunterlagen vorab (gegen Sicherheitsgebühr)
 Erstellung des Bauantrags durch SCHEERER (kostenpflichtig) Seite 57

Skizze

Zeichnen Sie das Carport mit Breiten- und Längenangaben. Markieren Sie die Einfahrtsseite mit einem Pfeil. Tragen Sie ggfs. (Fenster-) Elemente, Leimholzbogen, Geräteraum(tür), Dachblende, Fallrohr sowie Grenz- und Hausverlauf ein.

Beispielskizze für Variant 4 x 8:

- Grundstücksgrenze
- Pfosten
- Element
- ▬ Element mit Fenster
- ⌒ Leimholzbogen
- ⌒ Geräteraumtür
- ⊕ Fallrohr
- Einfahrtsseite
- Dachblende



Sonderanfertigungen



Carport Variant, 5,5 x 7 m, Geräteraum Wedemark mit 2 Schiebetüren

Mit unserem modularen Konstruktionsprinzip sind wir unverzüglich in der Lage, Ihren ganz speziellen Carport-Wunsch umzusetzen. Jedes unserer Carports bekommen Sie daher auch als individuelle Sonderanfertigung. Und das zu einem vernünftigen Preis. Sprechen wir zum Beispiel über:

- **Reihencarportanlagen Variant** für größere Wohneinheiten
- **Winkelcarports Variant** mit individuellen Grundrissen
- **Individuelle Gestaltung** von Abstellräumen bis hin zum kompletten Gerätehaus (z. B. Gerätehaus Nordmark)
- **Pferdeunterstände**

Sie möchten von unseren Fachberatern ein individuelles Carport-Angebot?

Geben Sie uns einfach eine Skizze mit dem Grundriss und der gewünschten Ausstattung. Wir planen gerne für Sie. Das Anfrageformular finden Sie auf den Seiten 54 und 55. (Kosten für Bauanträge, Statik etc. auf Anfrage).



Reihencarport Variant



Winkel-Carport



Sonderausführung Reihencarport Variant



Bushaltestelle Sonderausführung



Als Carport-Experte und erfahrener Dienstleister sind wir auch bei der Erstellung des Bauantrags jederzeit und in jeder Hinsicht für Sie da.

Sie erhalten von uns alle technischen Bauantragsunterlagen – auch vorab

Die meisten Bundesländer schreiben eine Baugenehmigung für Carports vor. Die erforderlichen technischen Unterlagen des Carports sind selbstverständlich im Lieferumfang unserer Standardbausätze enthalten.

Benötigen Sie die technischen Bauantragsunterlagen für Ihr Standard-Carport vorab, erheben wir hierfür eine **Schutzgebühr von € 100,00**. Diese rechnen wir Ihnen beim Kauf des Carports voll an oder schreiben sie Ihnen bei Ablehnung des Bauantrages gut.

Bei Sonderanfertigungen bis 6 x 9 m Grundfläche berechnen wir Ihnen für die Erstellung der technischen Bauzeichnungen eine feste Pauschale von **€ 150,00**.

Ob wir für Sie auch den vollständigen Bauantrag erstellen? Und ob!

Wenn Sie möchten, erstellen wir für Ihr SCHEERER Standard-Carport den vollständigen Bauantrag nach dem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren. Hierfür berechnen wir eine Kostenpauschale von **€ 275,00***.

Der vollständige Bauantrag von SCHEERER enthält:

- Einzeichnen des Carports in den Lageplan
- Ausfüllen des Bauantragsformulars
- Berechnung des umbauten Raumes und der Grundfläche
- Berechnung der Grundflächenzahl und Anfertigung eines Freiflächenplanes nach Angabe des Bauherrn
- Bauzeichnung
- Erklärung des Aufstellers bautechnischer Nachweise
- Erklärung des Entwurfsverfassers

***Hinweis:** Regional können zusätzliche Unterlagen wie ein Entwässerungsantrag oder Ansichten des vorhandenen Wohnhauses mit Carport erforderlich sein. Diese werden nach Rücksprache mit Ihnen zusätzlich berechnet (Kosten auf Anfrage).


Wichtig: Für die Carport-Statik ist die Schneelastzone 2 bis 300 m ü. NN und die Windlastzone 1 u. 2 (Binnen) zugrunde gelegt. Höhere Lasten in Ihrer Region sind uns mitzuteilen.

Erforderliche Unterlagen zur Bauantrags-erstellung nach vereinfachtem Baugenehmigungsverfahren

3x beglaubigter Lageplan, nicht älter als 1 Jahr. Diesen können Sie beim zuständigen Katasteramt oder einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur anfordern. Unter Umständen, zum Beispiel bei Grenzbebauung über 9 m, kann ein qualifizierter Lageplan erforderlich sein. Stimmen Sie dies auf jeden Fall mit Ihrem zuständigen Bauamt ab!

1x Kopie des Lageplans mit verbindlicher Lagebeschreibung: Die Lage des zu errichtenden Carports muss genau und maßstabgerecht eingezeichnet und zu den Grenzen vermaßt werden. Die Zuwegung zum Carport ist mit einem Pfeil zu kennzeichnen. Weiterhin sind alle befestigten Flächen (Zuwegungen, Zufahrten, Terrassen, Wohnhaus etc.) in die Kopie des Lageplanes maßstabgerecht einzuzeichnen und zu vermaßen. Wenn nicht anders im Bebauungsplan festgelegt, werden Bauanträge normalerweise ohne Grenzabstand oder größer 1,00 m (dazwischen nur mit Genehmigung des Bauamtes) bis zu einer Höhe von max. 3,00 m und einer maximalen Länge von 9,00 m genehmigt. Sie sollten sich vor Antragstellung beim zuständigen Bauamt erkundigen, ob für das Baugrundstück ein **rechtsgültiger Bebauungsplan** existiert. Diesen fügen Sie den Bauantragsunterlagen entweder bei oder teilen uns die Internetadresse zum Downloaden des Bebauungsplan mit.

Statiken für Sonderanfertigungen auf Anfrage.



Wichtig für den Bauantrag:

Die rot markierten Maße sind Angaben, die wir zur Erstellung eines Bauantrags von Ihnen benötigen. Dafür reicht uns eine lesbare Handskizze aus. Die maßstabgerechte Umsetzung, wie hier gezeigt, übernehmen wir (mehr dazu im rechten Textblock „1 x Kopie des Lageplans“).

Bike-Port



Zulässige Schneelast
150 kg/m²



Bike-Port 7 x 3 m, KDG grau



Bike-Port 15 x 2,5 m, KD+ braun







Bike-Port 5 x 3 m geschlossen, KD+ braun

Gut geschützt und schnell zur Hand

Ein Bike-Port ist für jede Art Zweirad der perfekte All-Wetter-Schutz. Dazu lassen sich Fahrrad oder Motorbike bequem ein- und ausparken. Durch Übernahme der stabilen Carportkonstruktion handelt es sich um eine sehr robuste Ausführung mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten in Größe und Holzart. Ganz nach Kundenwunsch fertigen wir problemlos auch komplett geschlossene und abschließbare Bike-Ports. Seiten- und Rückwandverkleidungen sowie Fahrradhalterungen (s. Abb.) auf Anfrage.



Bike-Port 5 x 3 m, KDG grau



Douglasie
KD+
KDG

| Bike-Port mit Flachdach | 3 x 3 | | | 4 x 3 | | | 5 x 3 | | | 6 x 3 | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | Alu* Antitropf | Stahl** Antitropf | Ergänzungspaket*** | Alu* Antitropf | Stahl** Antitropf | Ergänzungspaket*** | Alu* Antitropf | Stahl** Antitropf | Ergänzungspaket*** | Alu* Antitropf | Stahl** Antitropf | Ergänzungspaket*** |
| Vollholz KD+ | Art.-Nr. 12330GA | 12330A | 12310A | 12430GA | 12430A | 12410A | 12530GA | 12530A | 12510A | 12630GA | 12630A | 12610A |
| Vollholz KDG | Art.-Nr. 12330G2 | 12330A2 | 12310A2 | 12430G2 | 12430A2 | 12410A2 | 12530G2 | 12530A2 | 12510A2 | 12630G2 | 12630A2 | 12610A2 |
| €/Stück | 1.515,00 | 1.690,00 | 99,00 | 1.775,00 | 2.020,00 | 115,00 | 2.190,00 | 2.460,00 | 169,00 | 2.460,00 | 2.805,00 | 185,00 |
| Douglasie unbehandelt | Art.-Nr. 12330DG | 12330D | 12310D | 12430DG | 12430D | 12410D | 12530DG | 12530D | 12510D | 12630DG | 12630D | 12610D |
| €/Stück | 2.045,00 | 2.215,00 | 195,00 | 2.355,00 | 2.595,00 | 215,00 | 2.890,00 | 3.160,00 | 349,00 | 3.230,00 | 3.580,00 | 375,00 |
| Leimholz KD+ | Art.-Nr. 12330LG | 12330L | 12310L | 12430LG | 12430L | 12410L | 12530LG | 12530L | 12510L | 12630LG | 12630L | 12610L |
| Leimholz KDG | Art.-Nr. 12330LG2 | 12330L2 | 12310L2 | 12430LG2 | 12430L2 | 12410L2 | 12530LG2 | 12530L2 | 12510L2 | 12630LG2 | 12630L2 | 12610L2 |
| €/Stück | 2.090,00 | 2.260,00 | 210,00 | 2.420,00 | 2.665,00 | 239,00 | 3.225,00 | 3.495,00 | 375,00 | 3.635,00 | 3.980,00 | 399,00 |
| Leimholz Lasur | Art.-Nr. 12330LG4 | 12330L4 | 12310L4 | 12430LG4 | 12430L4 | 12410L4 | 12530LG4 | 12530L4 | 12510L4 | 12630LG4 | 12630L4 | 12610L4 |
| €/Stück | 3.910,00 | 4.085,00 | 305,00 | 4.650,00 | 4.895,00 | 370,00 | 5.995,00 | 6.280,00 | 525,00 | 6.785,00 | 7.130,00 | 585,00 |
| Pfostenanker inkl. Zubehör | Art.-Nr. 08743K | | 40,30 | 08743K | | 40,30 | 08743K | | 80,60 | 08743K | | 80,60 |
| | €/Set | (4 Stk.) | 161,20 | (4 Stk.) | 161,20 | 1 Stück | (4 Stk.) | 161,20 | 2 Stück | (4 Stk.) | 161,20 | 2 Stück |
| Alu-Blendenabdeckung | Art.-Nr. 12330AL* | 12330AL9** | | 12340AL* | 12340AL9** | | 12350AL* | 12350AL9** | | 12360AL* | 12360AL9** | |
| €/Set | 215,00 | 400,00 | | 255,00 | 455,00 | | 295,00 | 505,00 | | 330,00 | 565,00 | |

*Stucco blank/**farbig/*** Wird benötigt, wenn die Rückwand mit Elementen geschlossen werden soll

Wartehäuschen, Horse-Port, Gerätehaus

Wartehäuschen mit Sitzbank auch aus Douglasie

Aufbau mit 7 Pfosten 11 x 11 cm, Länge 2,10 m, Flachdach aus Stahl-Trapezplatten, Oberseite farbig beschichtet anthrazitgrau, Unterseite mit Antitropfschutz, dreiseitige Blendenabdeckung aus Aluminium Stucco blank, rückseitige Regenrinne (braun) mit Fallrohr, Ausführung System SCHEERER. Verkleidung dreiseitig: Wandelemente Wedemark, seitlich jeweils ein Fenster ca. 1,00 x 1,10 m (ESG Glas). Verwendung zum Beispiel als Bus-, Rast- oder Trainerhäuschen.



Wartehäuschen mit Flachdach

| | | 3,14 x 1,99 |
|-----------------------|----------|------------------------|
| | | Stahl** Antitropf |
| Vollholz KD+ | Art.-Nr. | 12320A |
| Vollholz KDG | Art.-Nr. | 12320A2 |
| | €/Stück | 3.935,00 |
| Douglasie | Art.-Nr. | 12320D |
| unbehandelt | €/Stück | 4.925,00 |
| Leimholz Lasur | Art.-Nr. | 12320L4 |
| | €/Stück | 7.490,00 |
| Pfostenanker | Art.-Nr. | 08743K |
| inkl. Zubehör | €/Set | (7 Stk.) 282,10 |

**farbig

Horse-Port auch aus Douglasie

Aufbauend auf dem SCHEERER Carportsystem bieten wir auch Weideunterstände an. 11 x 11 cm Pfosten 2,40 m dreiseitige Blende. Gefälle nach hinten modulare Bauweise mit einer immer aus 6 Pfosten bestehenden Holzkonstruktion, inkl. Dacheindeckung und Holzblende. Die separat wählbare Deckenschalung als Seiten- und Rückwandverkleidung besteht aus sägerauen Bohlen 2 x 15 cm inkl. einem Kantholz 7 x 14 cm gehobelt, als Ramschutz.



Horse-Port mit Flachdach

| | | 4 x 3,97 | | | 5 x 3,97 | | | 6 x 3,97 | | |
|----------------------|----------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| | | Alu Antitropf | Stahl Antitropf | Verkleidung | Alu Antitropf | Stahl Antitropf | Verkleidung | Alu Antitropf | Stahl Antitropf | Verkleidung |
| Vollholz KD+ | Art.-Nr. | 12440GA | 12440A | 12440Z | 12540GA | 12540A | 12540Z | 12640GA | 12640A | 12640Z |
| | €/Stück | 1.725,00 | 2.120,00 | 1.435,00 | 2.150,00 | 2.585,00 | 1.655,00 | 2.395,00 | 2.935,00 | 1.780,00 |
| Douglasie | Art.-Nr. | 12440DG | 12440D | 12440DZ | 12540DG | 12540D | 12540DZ | 12640DG | 12640D | 12640DZ |
| unbehandelt | €/Stück | 2.160,00 | 2.555,00 | 1.985,00 | 2.695,00 | 3.130,00 | 2.295,00 | 3.000,00 | 3.540,00 | 2.485,00 |
| Pfostenanker | Art.-Nr. | | 08743K | 40,30 | | 08743K | 80,60 | | 08743K | 80,60 |
| inkl. Zubehör | €/Set | | (6 Stk.) 241,80 | 1 Stück | (6 Stk.) 241,80 | 2 Stück | | (6 Stk.) 241,80 | 2 Stück | |

Fertige Einzelemente montieren – alles unter Dach und Fach

Gerätehaus Nordmark mit Flachdach auch aus Douglasie – H-Anker extra bestellen

komplett mit Flachdach aus Alu-Trapezplatten Antitropf oder farbige Stahl-Trapezplatten Antitropf, Regenrinne und Fallrohr, ohne Bodenplatte. Verkleidung aus Carport-Wandelementen Wedemark 20 mm stark, Tür Wedemark 0,975 x 2,00 m, feststehendes Fenster 1,00 x 0,78 m, Vierkant-Pfosten 11 x 11 cm, lichte Höhe Unterkante Holm 2,01 m. Andere Dacheindeckungen und Sonderanfertigungen auf Anfrage.

KD+
Douglasie



Gerätehaus Nordmark mit Flachdach

| | | 3 x 2,5 | | 3 x 3,7 | | 4 x 2,5 | | 4 x 3,7 | |
|----------------------|----------|------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| | | Alu Antitropf | Stahl Antitropf | Alu Antitropf | Stahl Antitropf | Alu Antitropf | Stahl Antitropf | Alu Antitropf | Stahl Antitropf |
| Vollholz KD+ | Art.-Nr. | 12325GA | 12325A | 12337GA | 12337A | 12425GA | 12425A | 12437GA | 12437A |
| Fundamentmontage | €/Stück | 3.740,00 | 3.895,00 | 4.435,00 | 4.675,00 | 4.165,00 | 4.390,00 | 4.935,00 | 5.260,00 |
| Douglasie | Art.-Nr. | 12325DG | 12325D | 12337DG | 12337D | 12425DG | 12425D | 12437DG | 12437D |
| Fundamentmontage | €/Stück | 5.120,00 | 5.280,00 | 6.065,00 | 6.295,00 | 5.655,00 | 5.880,00 | 6.705,00 | 7.030,00 |
| Pfostenanker | Art.-Nr. | | 08743K | | 08743K | | 08743K | | 08743K |
| inkl. Zubehör | €/Set | | (8 Stk.) 322,40 | (9 Stk.) 362,70 | | (8 Stk.) 322,40 | | (9 Stk.) 362,70 | |

Gerätehaus Nordmark mit Spitzdach auch aus Douglasie – H-Anker extra bestellen

Gerätehaus Nordmark wie oben, aber mit Spitzdach, vorbereitet für eine Eindeckung mit bauseitigen Dachpfannen.



Gerätehaus Nordmark mit Spitzdach

| | | 3 x 2,5 | 3 x 3,7 | 4 x 2,5 | 4 x 3,7 |
|----------------------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | o. Dacheindeckung | | o. Dacheindeckung | |
| Vollholz KD+ | Art.-Nr. | 12325ZA | 12337ZA | 12425ZA | 12437ZA |
| Fundamentmontage | €/Stück | 4.220,00 | 4.875,00 | 4.695,00 | 5.350,00 |
| Douglasie | Art.-Nr. | 12325DZ | 12337DZ | 12425DZ | 12437DZ |
| Fundamentmontage | €/Stück | 5.455,00 | 6.340,00 | 6.195,00 | 7.160,00 |
| Pfostenanker | Art.-Nr. | | 08743K | | 08743K |
| inkl. Zubehör | €/Set | (8 Stk.) 322,40 | (9 Stk.) 362,70 | (8 Stk.) 322,40 | (9 Stk.) 362,70 |

Gedacht – getan



Leimholz KD+

Terrassenüberdachungen mit Fichten-Leimholz-Tragwerk, Polycarbonat-Stegplatten

Komplettbausätze für hochwertige und besonders attraktive Überdachungen in 16 Standardgrößen zwischen 3 x 3 m und 6 x 6 m. Das Ständerwerk und die tragende Konstruktion werden komplett aus Leimholz gefertigt. Die minimale Durchgangshöhe beträgt 2,01 m (Unterkante Holm an der Traufseite).

Standardmäßig ist der Holzbausatz kesseldruckimprägniert KD+ braun/ KDG grau oder unbehandelt zum Selberstreichen. Auf Wunsch erhalten Sie die Holzkonstruktion auch fertig lasiert in den von uns angebotenen Farben (siehe Seite 67).

Die Dacheindeckung besteht aus Polycarbonat Stegdreifachplatten Stärke 16 mm, Breite 0,98 m, transparent. Sie ist durchwurffhemmend geprüft, hat eine Herstellergarantie auf Witterungsbeständigkeit von 10 Jahren, einen Dauereinsatztemperaturbereich von -40 bis +100 Grad, hat eine Hagelschlagzähigkeit bis 20 mm Hagelkorndurchmesser + 21 m/Sec. Fallgeschwindigkeit, ist einfach zu bearbeiten und bietet eine sehr gute Lichtdurchlässigkeit. Die Platten werden mit beidseitiger PE-Schutzfolie und Stirnseitenverschluss geliefert (vor dem Einbau zu entfernen). Auf Wunsch liefern wir den Bausatz auch ohne Dacheindeckung, vorbereitet für eine Dacheindeckung aus 8 mm 2 Scheiben-Sicherheitsglas.

Lagerung auf planer Fläche, vor Witterung und Sonne (Hitzestau) schützen. Die Bausätze enthalten das komplette Tragwerk aus Leimholz mit allen Beschlagteilen.

KDG GRAU druckimprägniert

Leimholz KD+ braun/
KDG grau oder
Leimholz unbehandelt

| Art.-Nr. | Breite x Tiefe | | | |
|----------|----------------|----------|----------|----------|
| | T 3 x 3 | T 3 x 4 | T 3 x 5 | T 3 x 6 |
| 11330 | 11340 | 11350 | 11360 | |
| €/Stück | 3.010,00 | 3.560,00 | 4.595,00 | 5.230,00 |


Leimholz Lasur



| Art.-Nr. | Komplettbausatz lasiert | | | |
|----------|-------------------------|----------|----------|----------|
| | 113304 | 113404 | 113504 | 113604 |
| €/Stück | 3.490,00 | 4.070,00 | 5.260,00 | 5.960,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör-Satz Kastenrinne mit Fallrohr | | | |
|----------|---------------------------------------|--------|--|--|
| | 11130 | | | |
| €/Stück | | 179,00 | | |

| | | |
|---------------|----------|----------------|
| Pfostenanker | Art.-Nr. | 08743K |
| inkl. Zubehör | €/Set | 161,20 4 Stück |





Leimholz, Lasur-Farbtön Cremeweiß

Preisberechnung für Zwischengrößen


Schneller, effizienter, einfacher: Planen Sie eine Terrassenüberdachung in Zwischengröße, erhalten Sie diese zum Preis der nächstgrößeren Normgröße zuzüglich pauschal € 125,00 für eine **abweichende Breite** und/oder zuzüglich € 250,00 für die **abweichende Tiefe**, für den Holzschnitt und die Anpassung der Zeichnung.

Polycarbonat (PC)

Polycarbonat ist ein sehr zäher und schlagfester Kunststoff, der beispielsweise auch für Sicherheitsverglasungen eingesetzt wird. Die Polycarbonat Stegdreifachplatten (16 mm, farblos) von SCHEERER sind sehr stabil und durch den beidseitigen UV-Schutz widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Sie haben eine 10-jährige Herstellergarantie auf Witterungsbeständigkeit. Allgemein bauaufsichtliche Zulassung (nicht brennend abfallend/abtropfend) nach DIN 4102 B1. Bis 16 mm Stärke in transparenter Farbe.

Schnee- und Windlast: Schneelastzone 2, bis 300 m über NN, zulässige Windzone 1 und 2 Binnen. Erhöhte Schneelast auf Anfrage.

| Leimholz KD+ braun/ KDG grau oder Leimholz unbehandelt | Breite x Tiefe | | | | Breite x Tiefe | | | | Breite x Tiefe | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------|--|-----------------|-----------------------|------------------|
| | T 4 x 3 | T 4 x 4 | T 4 x 5 | T 4 x 6 | T 5 x 3 | T 5 x 4 | T 5 x 5 | T 5 x 6 | T 6 x 3 | T 6 x 4 | T 6 x 5 | T 6 x 6 |
| | Komplettbausatz KD+/KDG grau | | | | Komplettbausatz KD+/KDG grau | | | | Komplettbausatz KD+/KDG grau | | | |
| Art.-Nr. | 11430 | 11440 | 11450 | 11460 | 11530 | 11540 | 11550 | 11560 | 11630 | 11640 | 11650 | 11660 |
| €/Stück | 3.525,00 | 4.220,00 | 5.510,00 | 6.310,00 | 4.395,00 | 5.225,00 | 6.795,00 | 7.765,00 | 4.945,00 | 5.920,00 | 7.750,00 | 8.875,00 |
| | Komplettbausatz lasiert | | | | Komplettbausatz lasiert | | | | Komplettbausatz lasiert | | | |
| Art.-Nr. | 114304 | 114404 | 114504 | 114604 | 115304 | 115404 | 115504 | 115604 | 116304 | 116404 | 116504 | 116604 |
| €/Stück | 4.085,00 | 4.845,00 | 6.300,00 | 7.185,00 | 5.100,00 | 6.020,00 | 7.805,00 | 8.875,00 | 5.725,00 | 6.785,00 | 8.870,00 | 10.145,00 |
| | Zubehör-Satz Kastenrinne mit Fallrohr | | | | Zubehör-Satz Kastenrinne mit Fallrohr | | | | Zubehör-Satz Kastenrinne mit Fallrohr | | | |
| Art.-Nr. | 11140 | | | | 11150 | | | | 11160 | | | |
| €/Stück | 199,00 | | | | 229,00 | | | | 249,00 | | | |
| Pfostenanker | Art.-Nr. | 08743K | | | 08743K | | | 08743K | | | 08743K | |
| inkl. Zubehör | €/Set | 161,20 4 Stück | | | 241,80 6 Stück | | | 241,80 6 Stück | | | 241,80 6 Stück | |



—□— Terrassenpfosten 11 x 11 cm

- - - - - Dachaußenmaß

— Terrassenkopfband

Anfrage-/Bestellformular

Achtung! Nicht vergessen!

Endabnehmer: **Anfrage** **Bestellung** (Bitte ankreuzen)
 (Bitte deutlich in Druckbuchstaben schreiben)

Händlerstempel:

Datum:

Ansprechpartner:

(Bitte deutlich in Druckbuchstaben schreiben)

Name: _____

Straße / Hausnummer: _____

PLZ / Ort: _____

Telefon: _____ E-Mail: _____

Anmerkung: Bitte pro Hauptpunkt nur einen Unterpunkt ankreuzen. Achten Sie auch auf Vollständigkeit.

| Terrassenüberdachung | |
|-----------------------------------|---|
| Überdachungstyp* | T _____ x _____ (B x T) oder Sondermaß: Breite _____ x Tiefe _____ <input type="checkbox"/> Durchgangshöhe (Unterkante Holm): ca. 2,01 m <input type="checkbox"/> andere Durchgangshöhe (Unterkante Holm): _____ |
| Holzart* | Leimholz Fichte/Tanne <input type="radio"/> KD+ braun <input type="radio"/> unbehandelt <input type="radio"/> KDG grau <input type="radio"/> Lasur _____ |
| H-Pfostenanker* | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja |
| Bedachung* | <input type="checkbox"/> Polycarbonat-Stegplatten <input type="checkbox"/> ohne Dacheindeckung <input type="checkbox"/> Plexiglas-Stegplatten <input type="checkbox"/> vorbereitet für VSG 8 mm |
| Kastenrinne mit Fallrohr* | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="radio"/> braun <input type="radio"/> weiss |
| Zierklemmdeckel Aluminium* | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja |

*Bitte unbedingt angeben.

Bauantrag

Erhalt der Bauantragsunterlagen vorab (gegen Sicherheitsgebühr) Erstellung des Bauantrags durch SCHEERER (kostenpflichtig) Seite 57

Skizze 1

Zeichnen Sie den Grundriss mit Längen- und Breitenangaben. Markieren Sie bitte die Hauswand. Zeichnen Sie ggfs. Tür, Fenster und Fallrohr ein.

----- : Tür
 ——— : Fenster
 (F) : Fallrohr

Beispielskizze für T 4x3: _____

Skizze 2

Tragen Sie in die vorgegebene Seitenansicht das Höhen- und Dachmaß sowie Durchgangshöhe ein. Geben Sie ggfs. an, in welcher Höhe sich die Unterkante von Fenster-, Türsturz und Regenrinne befindet.

Höhe der Unterkante von:
 Türsturz: _____ m
 Fenstersturz: _____ m
 Regenrinne: _____ m

9cm/m Gefälle

Beispielskizze für T 4x3: _____

01/22

Farbpflege und Holzschutz

Zur Auffrischung und Renovierung empfehlen wir **Farbpflegetechnik** von **Adler** aus Österreich, welche technisch und farblich auf unsere werkseitigen Beschichtungen abgestimmt sind. Bei Pullex® Holzöl handelt es sich um ein Öl für den Außenbereich mit sehr gutem Eindringvermögen in das Holz. Der Anstrich ist gegen Bläue und Schimmel geschützt. Ein zusätzlicher UV-Schutz verlangsamt die Vergrauung des Holzes. Frei von aromatischen Lösemitteln.

Bei der Verarbeitung ist darauf zu achten, dass das Holz vollständig durchgetrocknet ist. Bei der Behandlung roher Holzoberflächen sollte mit dem Pullex® Imprägniergrund vorbehandelt werden. Grundsätzlich reicht sowohl für einen Erstanstrich, als auch für eine Renovierung ein einmaliger Auftrag. Wird eine kräftigere Farbausprägung gewünscht, kann zweimal gestrichen werden.

Um den Wunschfarbton zu erhalten, sollte das Holz alle 1 bis 3 Jahre nachgepflegt werden. Aufgrund der dünnen Schichtdicke braucht die Oberfläche bei Renovierung nur gesäubert, aber nicht angeschliffen werden. Achtung: Werden werkseitig beschichtete Bauteile und selber gestrichene Hölzer miteinander kombiniert, werden die Oberflächen in Farbe und Haptik unterschiedlich ausfallen. Wir empfehlen daher, alle Hölzer, soweit möglich, werkseitig beschichten zu lassen.



Achtung:










Bei der Oberflächenbehandlung ist darauf zu achten, dass das Holz vollständig durchgetrocknet ist.

System-Farbpflegetechnik

Für unbehandelte Hölzer und Produkte mit Lasur und abschließendem Ölauftrag

Pullex® Holzöl

Zur Farbpflege werkseitig beschichteter Hölzer. Oberfläche matt bis seidenmatt.
Verbrauch pro Anstrich ca. 80ml/qm.

| Farbe | Info: €/Ltr. | Menge | Artikel Nr. | Preis € je Stück |
|---|----------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
|  | | | | |
| Cremeweiß .1 | | | | |
|  | | | | |
| Cappuccino .2 | | | | |
|  | | | | |
| Kiefer .3 | | | | |
|  | | | | |
| Mahagoni .4 | | | | |
|  | | | | |
| Tannengrün .5 | | | | |
|  | | | | |
| Schwedenrot .6 | | | | |
|  | | | | |
| Walnuss .7 | | | | |
|  | | | | |
| Felsgrau .8 | | | | |
|  | | | | |
| Graphitgrau .9 | | | | |
| Pullex-Holzöl Cremeweiß | 34,00 21,00 | 0,75 Ltr. 2,5 Ltr. | 94517.1 94527.1 | 25,50 52,50 |
| Pullex-Holzöl Cappuccino | 34,00 21,00 | 0,75 Ltr. 2,5 Ltr. | 94517.2 94527.2 | 25,50 52,50 |
| Pullex-Holzöl Kiefer | 34,00 21,00 | 0,75 Ltr. 2,5 Ltr. | 94517.3 94527.3 | 25,50 52,50 |
| Pullex-Holzöl Mahagoni | 34,00 21,00 | 0,75 Ltr. 2,5 Ltr. | 94517.4 94527.4 | 25,50 52,50 |
| Pullex-Holzöl Tannengrün | 34,00 21,00 | 0,75 Ltr. 2,5 Ltr. | 94517.5 94527.5 | 25,50 52,50 |
| Pullex-Holzöl Schwedenrot | 34,00 21,00 | 0,75 Ltr. 2,5 Ltr. | 94517.6 94527.6 | 25,50 52,50 |
| Pullex-Holzöl Walnuss | 34,00 21,00 | 0,75 Ltr. 2,5 Ltr. | 94517.7 94527.7 | 25,50 52,50 |
| Pullex-Holzöl Felsgrau | 34,00 21,00 | 0,75 Ltr. 2,5 Ltr. | 94517.8 94527.8 | 25,50 52,50 |
| Pullex-Holzöl Graphitgrau | 34,00 21,00 | 0,75 Ltr. 2,5 Ltr. | 94517.9 94527.9 | 25,50 52,50 |
| Pullex® Imprägniergrund Holzschutzgrundierung (nur für Außen). Mit bioziden Wirkstoffen zum vorbeugenden Schutz gegen Bläue, Pilze und Insekten. Als Grundierung unter dem Pullex Holzöl oder dem Bodenöl. Zugelassenes Biozid-Produkt, enthält 0,5 % IBPC (Iodpropinylbutylcarbamate), 0,2 % Tebuconazol und 0,06 % Permethrin. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. | 18,40 | 2,5 Ltr. | 94524 | 46,00 |

Oberflächenbehandlung

Das SCHEERER-Konzept der Oberflächenbehandlung

| | |
|----------------------|--|
| Lebensdauer | Konsequenter konstruktiver Holzschutz. Offenporige Acrylat- und Ölbeschichtungen der neuesten Generation |
| Bezahlbarkeit | Modernste Technik sowie bewusster Verzicht auf Möbeloberflächen |
| Umweltschutz | Wasserbasiert, ohne leichtflüchtige organische Lösungsmittel |

Bestellung und Auslieferung: Die farbbehandelten Produkte werden auftragsbezogen gefertigt. Die Farbbehandlung ist ein zeit- und kostenintensiver Prozess, der eine gewisse Vorbereitungs- und Bearbeitungszeit benötigt. Deshalb ist es sehr wichtig, dass Sie vor Ihrer Bestellung genau abklären, welche Artikel Sie benötigen. Wir erfassen Ihren Auftrag und bestätigen alle erforderlichen Details. Danach ist eine Änderung praktisch nicht mehr möglich bzw. verursacht erhebliche Zusatzkosten, die wir in Rechnung stellen müssen. Die auftragsbezogen angefertigte Ware ist grundsätzlich von Umtausch oder Rückgabe ausgeschlossen.

Die Auslieferung erfolgt mit einer Schutzfolie, die unmittelbar nach Empfang der Ware entfernt werden muss, um Schwitzwasser und Fleckenbildung zu vermeiden. Bitte alles trocken lagern!

Kleinere Risse, Flecken und Beschädigungen können auch bei sorgfältigster Herstellung, Verpackung und Versand nicht immer vermieden werden. Erfahrungsgemäß kann es auch bei der Montage schnell zu kleinen Beschädigungen kommen. Aus diesem Grunde liegt jeder größeren Kommission ein kleines Reparaturset bei, mit dem kleine Farbbeschädigungen nach der Montage problemlos ausgebessert werden können. Bedenken Sie bei der optischen Prüfung, dass es sich bei diesen Produkten trotz der farblichen Aufwertung immer noch um rustikale Gartenholzprodukte handelt. Sonst wären die von uns angebotenen fairen Preise nicht darstellbar. Erwarten Sie daher bitte eine gehobene Gartenholz-, aber keine Möbelqualität (siehe auch die Hinweise auf Seite 66 - 67).

Montage: Die Montage der Pfosten muss an Pfostenträgern (z.B. H-Pfostenanker) erfolgen, da sich farbbehandeltes Material grundsätzlich nicht für Erdkontakt eignet. Sollte bei der Montage am Material gesägt oder gekappt werden, sind die Schnittstellen vor dem Einbau unbedingt nachzustreichen, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.

Pflege: Ein beschichtetes Carport muss in regelmäßigen Abständen gepflegt werden. Die wichtigste Pflege beginnt schon mit einer alljährlichen Sichtkontrolle. Ist dabei alles in Ordnung, ist die Pflege damit auch schon erledigt. Werden jedoch deutliche Verschmutzungen oder sogar kleine Beschädigungen oder Abwitterungen festgestellt, ist es wichtig, diese bereits frühzeitig zu beseitigen, um das Eindringen von Feuchtigkeit und dadurch bedingte Folgeschäden zu vermeiden. Wenn diese Grundsätze beachtet werden, dann sind und bleiben diese attraktiven Gartengestaltungselemente aus Holz auch auf lange Sicht pflegeleicht und schön!

Zur Reinigung sollten keine scharfen Scheuermittel, sondern milde Haushaltsreiniger verwendet werden. Ebenso ist der Hochdruckreiniger nicht geeignet.

Wann eine **Öl-** oder **Lasuroberfläche** nachbehandelt werden muss, ist stark vom Einbaustandort und der damit verbundenen Abwitterung abhängig. In der Regel muss alle ein bis drei Jahre nachbehandelt werden, um die Farben zu erhalten. Zu häufiges Streichen ist auch nicht gut. Dies führt insbesondere bei den Lasuren zu einer dicken Schichtbildung, mit der Gefahr des späteren Ablätterns, da die im Holz naturgemäß enthaltene Feuchtigkeit nicht mehr in ausreichender Weise durch die Oberfläche entweichen kann.

Die Oberfläche braucht zur Nachpflege in der Regel nur gesäubert zu werden.



Besonderheiten bei unbehandeltem Douglasien-Holz

Sie haben sich für den Kauf eines Produktes aus unbehandeltem Douglasien entschieden? Hierbei beachten Sie bitte: Die natürliche, rötliche Färbung wird durch die aggressive UV-Strahlung der Sonne und durch Witterungseinflüsse relativ schnell grau. Um einen schönen Holzfarbton zu erhalten, muss das Holz unmittelbar nach Lieferung durch eine geeignete **Oberflächenbehandlung** zusätzlich geschützt werden (**SCHEERER bietet hierzu auf der Seite 63 eine Auswahl von Markenprodukten an**). Beim Kauf von Fremdprodukten bitte genau prüfen, ob diese für Douglasienholz geeignet sind, da wir hierfür keine Haftung übernehmen können.

Douglasienholz enthält Gerbsäure, welche für die gute Dauerhaftigkeit des Holzes verantwortlich ist. Kommt diese Gerbsäure mit Eisen in Kontakt, sind schwärzlich-blaue Verfärbungen die Folge. Hierbei reichen bereits niedrigste Konzentrationen von Eisen aus, um auch bei bereits lasiertem Material solche unschönen Verfärbungen auszulösen.

- Vorsicht bei Metallarbeiten, Verteilen von Rasendünger etc.!

Douglasienholz besitzt aufgrund des Gerbsäuregehalts eine gute Resistenz gegenüber holzerstörenden Pilzen. Es gibt aber auch Pilze, die die Holzstruktur nicht angreifen, sondern sich lediglich von Zuckern im Holzsaft ernähren. Diese führen zu Verfärbungen des Holzes. Um das zu vermeiden, sollten gerade helle Lasuren zusätzlich biozide, pilzbekämpfende Wirkstoffe enthalten, oder das Holz sollte vorab mit einer Holzschutzgrundierung gestrichen werden. Bitte beachten Sie die jeweiligen Anwendungshinweise des Farbenherstellers.

Vor dem Anstrich muss das Holz ausreichend trocken sein. Bei einer Lieferung in der feuchten Jahreszeit (Herbst/Winter) kann es nötig sein, das Holz vor der Montage an einem luftigen, überdachten Ort zu trocknen und zu streichen.

Imprägnierarten

Im Freien verbaute Hölzer sind durch die ständig wechselnden Witterungseinflüsse, durch Schadinsekten und holzerstörende Pilzarten einer extremen Belastung ausgesetzt. Ein dementsprechend wirksamer und dauerhafter Holzschutz lässt sich nur durch Kesseldruckimprägnierung mit geeigneten Schutzmitteln nach DIN 68800 erreichen. Je nach Verwendungszweck werden verschiedene Imprägniermittel, als vorbeugender Schutz gegen holzerstörende Insekten und Pilze, eingesetzt. Die beim jeweiligen Produkt durchgeführte Imprägnierung erkennen Sie anhand des entsprechenden Symbols.

Unimprägnierte Hölzer aus Kiefer oder Fichte sind aus produktionstechnischen Gründen nicht lieferbar.

Hinweis: In diesem Katalog werden keine Produkte angeboten, die in den Geltungsbereich der Bauproduktverordnung (BauPVo) fallen. Sie sind nicht vorgesehen für die Anwendung im Hoch- und Tiefbau.



KD+ Kesseldruckimprägnierung mit braunem Farbzusatz

- + Chromfreies Imprägniersalz impralit®-KDS 4
- + Freundliche hellbraune Einfärbung durch UV-beständige Farbpast
- + Die natürliche Holzoberfläche bleibt sichtbar
- + ... Montieren und „fertig“



KDG farblose Kesseldruckimprägnierung mit grauem Farbzusatz

- + impralit®-TSK 40 als neuartiges, farbloses Imprägniermittel für Holz.
- + Zusatz grauer UV-beständiger Farbpaste für eine intensive, silbergraue Einfärbung. Die natürliche Holzoberfläche bleibt sichtbar. Es handelt sich nicht um eine Oberflächenbehandlung im üblichen Sinne. Die natürliche Vergrauung wird nur imitiert. Durch den Regen kommt es zu einer Auswaschung der Farbpigmente. Parallel setzt die natürliche Vergrauung ein. Achtung: Kann abfärben.
- + Absolut pflegeleichte Produkte ohne Nachstreichen.
- + Eine spätere Oberflächenbehandlung ist möglich, aber nicht nötig.
- + In Einzelfällen kann es zu Wespenfraß kommen. Diese schaben, angelockt von der grauen Färbung, die sie mit verwittertem Holz assoziieren, Holzfasern von der Oberfläche ab, um sie für den Nestbau zu verwenden (siehe Hinweise Seite 67, Punkt 17).

Wirkstoffe: Propiconazol, Tebuconazol, IBBC (Iodocarb), Permethrin, Benzalkoniumchlorid. Direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln vermeiden.



RAL Produkte

Wir sind Gründungsmitglied der RAL-Gütegemeinschaft Holzbauelemente e.V. und imprägnieren alle RAL-Produkte nach den besonders strengen Güte- und Prüfbestimmungen **RAL-GZ 411**. Die Imprägnierabläufe werden automatisch gesteuert und computerunterstützt überwacht. Die RAL-Qualitätssicherung durch gekoppelte Eigen- und Fremdüberwachung gibt unseren Kunden höchste Sicherheit beim Holzschutz. Das behandelte Holz entspricht der Dauerhaftigkeitsklasse 1. Darum geben wir auf alle RAL-Produkte eine Herstellergarantie von 10 Jahren, erkennbar an der Produktkennzeichnung mit unserer RAL-Mitgliedsnummer 62.



10 Jahre SCHEERER-Garantie

SCHEERER gewährt auf die tragende Konstruktion aller Carportbausätze eine Dauerhaftigkeitsgarantie von 10 Jahren ab Herstellungsjahr für Schäden durch holzerstörende Insekten, Pilze oder Moderfäule, die die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes unmöglich machen.

Feststellung und Abwicklung eines Garantiefalles

Im Garantiefall erfolgt ein Umtausch durch ein gleichwertiges oder ähnliches Produkt, bzw. die Zurverfügungstellung der zur Reparatur notwendigen Materialien. Weitergehende Ansprüche – insbesondere für alle Folgeschäden und für Ein- und Ausbau sowie Transportkosten – sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Ein Schadensfall muss uns unverzüglich nach dessen Auftreten gemeldet werden. Die Bezugsquelle und das Kaufdatum muss der Anspruchsteller durch

entsprechende Kaufbelege nachweisen. Wir behalten uns das Recht auf Überprüfung vor Ort vor. Auf Anforderung muss uns das beanstandete Produkt kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Der Versand einer Ersatzlieferung erfolgt zu Lasten und auf Gefahr des Empfängers.

Die Garantieleistung deckt ausschließlich Produktionsfehler ab. Sie ist daher ausgeschlossen

- wenn das Produkt nachträglich bearbeitet wurde bzw. die Farboberfläche durch mechanische oder sonstige Fremdeinwirkung beschädigt wurde oder
- wenn die Befestigung, der Einbau oder die Verbindung mit anderen Produkten nicht fachgerecht oder unter Missachtung der Einbauvorschriften erfolgt ist oder
- bei Farboberflächen, bei denen die regelmäßige Pflege und Ausbesserung einzelner Schadstellen, Risse oder offener Fugen nicht stattgefunden hat.

Dem Anspruchsteller obliegt die Nachweisführung, dass die genannten Voraussetzungen für eine Garantieleistung gegeben sind.



PEFC ist das weltweit größte forstliche Siegel, das für eine verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung und damit für die Sicherung von Waldökosystemen für nachfolgende Generationen sorgt. Es handelt sich hierbei um ein Konzept, das ökologische, soziale und ökonomische Aspekte verbindet. PEFC ist der Garant für eine kontrollierte Verarbeitungskette – unabhängig überwacht, lückenlos nachvollziehbar und nachhaltig. Als PEFC-zertifiziertes Unternehmen bekundet SCHEERER sein Engagement für die Umwelt und garantiert eine hohe Verantwortung im Umgang mit dem unverzichtbaren Roh- und Werkstoff Holz.



FSC® ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation zur Förderung verantwortungsvoller Waldwirtschaft. Es handelt sich hierbei um ein weltweit anerkanntes Zertifizierungssystem, das mit dem Siegel Produkte aus sozial verträglicher und umweltgerechter Waldbewirtschaftung auszeichnet. Unabhängige Zertifizierer stellen laufend sicher, dass vorgeschriebene Standards in allen Produktionsstufen eingehalten werden. Als FSC®-zertifiziertes Unternehmen gewährleistet SCHEERER eine umweltverträgliche Rohstoffbeschaffung aus verantwortungsvoller Produktion.

Technische Änderungen zur Verbesserung der Produkte und Produktionsprozesse sind jederzeit vorbehalten. Für Druckfehler und Irrtümer bei technischen Daten und Preisangaben übernehmen wir keine Haftung.

Qualität von Gartenholz

Holz ist ein Naturprodukt

Der natürliche Werkstoff Holz ist nach wie vor der beliebteste Baustoff des Menschen. Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht, leichte und vielseitige Bearbeitbarkeit und nicht zuletzt der natürliche und unverwechselbare Charakter jedes einzelnen Bauteiles kennzeichnet dieses einzigartige und zeitlose Naturprodukt.

Der natürliche und rustikale Charakter, der den besonderen Charme von Holz ausmacht, bedingt jedoch auch einige Einschränkungen bei der Beschaffenheit der Produkte, über die sich Käufer klar sein müssen. Insbesondere Trockenrisse stellen keinen Reklamationsgrund dar.



1. Äste, Maserung

Äste und Maserung gehören zum natürlichen Erscheinungsbild des Holzes und können je nach Herkunft, Holzart und anderen wachstumsbedingten Einflüssen stark variieren. Anzahl und Größe von gesunden, mindestens einseitig fest verwachsenen Ästen unterliegen beim Gartenholz keinen Einschränkungen.

2. Markröhre

Im Kern der Nadelhölzer befindet sich im Zentrum des Stammes in Längsrichtung die Markröhre. Diese hat einige Millimeter Durchmesser und ist mit einem schwammartigen Gewebe gefüllt. Beim verarbeiteten Holz ist die Markröhre gelegentlich längs angeschnitten. Dies wird oft fälschlicherweise als „Fäulnis“ oder „Insektenbefall“ gedeutet. Sie hat aber keinen negativen Einfluss auf die Holzeigenschaften und ist ein natürliches Erscheinungsbild des Holzes, das keinen Reklamationsgrund darstellt.

3. Harzaustritte

Nachträgliche Harzaustritte sind bei Nadelhölzern völlig normal. Insbesondere Douglasienholz hat einen hohen Harzgehalt, welcher für die Dauerhaftigkeit des Holzes mit verantwortlich ist. Dieser Harzaustritt findet hauptsächlich im ersten Jahr statt, danach nur noch in geringem Umfang. Das ausgetretene Harz wird relativ schnell spröde und wittert mit der Zeit von alleine ab. Man kann das Harz nach Aushärtung auch vorsichtig mechanisch entfernen.

4. Salzausblühungen

Ein häufiger Effekt bei kesseldruckimprägnierten Hölzern ist die grünliche Anfärbung an der Oberfläche, insbesondere im Bereich von Ästen. Es handelt sich hier um austretendes Harz, das von den Kupfersalzen der Imprägniermittel weißlich bis grün gefärbt wird. Die Flecken wittern nach einiger Zeit ab.

5. Bläue, Schimmel

In der warmen Jahreszeit ist eine zum Teil recht intensive, meist streifig verlaufende Blaufärbung von unbehandelten Hölzern (besonders Kiefer- und Douglasie-Splintholz) möglich. Die verursachenden Bläuepilze sind jedoch nicht holzerstörend und beeinflussen nicht die Festigkeit des Holzes. Nach der Imprägnierung ist der Befall gestoppt.

6. Holzinhaltstoffe

Bei allen Hölzern, die der Witterung ausgesetzt sind, treten fortlaufend Holzinhaltstoffe aus und können Verunreinigungen (z. B. an Mauerwerk und Fassaden) verursachen. Ablaufendes Regenwasser muss daher durch geeignete konstruktive Maßnahmen entsprechend abgeführt werden.

7. Rauigkeiten

Beim Hobeln und Fräsen sind trotz hoher Sorgfalt und scharfen Werkzeugen raue Stellen – insbesondere im Bereich von Ästen oder entgegen der Bearbeitung gerichteten Holzfasern – nicht immer zu vermeiden. Bei der Kopfrundung und bei Kappschnitten sind wegen der quer zur Holzfasern gerichteten Bearbeitung raue Oberflächen und kleine Fransen möglich.

8. Farbgebung

Bei kesseldruckimprägnierten Hölzern, bei denen die Farbpigmente zusammen mit der Imprägnierlösung in das Holz eingebracht werden, muss verfahrensbedingt mit gewissen Farbschwankungen und Verfärbungen gerechnet werden. Je nach Aufnahmeverhalten der Hölzer, welches durch Holzart, Temperatur, Feuchtegehalt und andere Parameter stark variiert, schwankt auch die Aufnahme von Farbpigmenten. Durch die Wirkung der Sonneneinstrahlung gleichen sich diese Farbunterschiede aber nach einiger Zeit an.

9. Quellen und Schwinden

Eine charakteristische Eigenschaft des natürlichen Werkstoffes Holz ist die Volumenänderung in Abhängigkeit vom Wassergehalt, das Schwinden und Quellen, welches auch als Arbeiten des Holzes bezeichnet wird. Durch die Kesseldruckimprägnierung wird das Holz voll wassergesättigt. Wenn diese Hölzer dann ohne vorherige Trocknung eingebaut werden, können sie in der Breite um bis zu 10 % schwinden. In Längsrichtung schwindet das Holz strukturbedingt nur gering. Leider wird dieses unvermeidliche Verhalten von Holz immer wieder unterschätzt. Insbesondere bei dicht an dicht zu montierenden Hölzern (z. B. Garbsenzaun) ist evtl. noch zu erwartendes Schwinden und damit verbundene Lückenbildung zu berücksichtigen. Bei den im Katalog angegebenen Querschnittsmaßen handelt es sich um Nennmaße, die in der Regel das Maß zum Zeitpunkt der Hobelung angeben. Durch nachträgliches Schwinden und Quellen können diese Maße zum Lieferzeitpunkt um Differenzen im einstelligen Prozentbereich abweichen.



10. Trockenrisse, Verwerfen

Als Folge der nicht gleichmäßigen Struktur des Holzes finden die Schrumpfungsprozesse bei Austrocknung nicht gleichmäßig statt. Folge ist ein Auftreten von Trockenrisse und Verwerfen. Auch durch sorgfältigste Rohholzauswahl lässt sich dieser Effekt nicht verhindern. Nach DIN-Norm 4074 sind Trockenrisse grundsätzlich zulässig, da die statischen Eigenschaften und die Haltbarkeit von Holz nicht negativ beeinflusst werden. Länge, Tiefe und Breite dieser Trockenrisse unterliegen keinerlei Beschränkungen! Leichte Krümmungen und Verdrehen sind ebenfalls zulässig. Trockenrisse finden sich häufig an den Kopfenden der Hölzer und im Bereich von Ästen. Krümmen und Verwerfen tritt besonders an Zaunriegeln sowie an Kant- und Konstruktionshölzern auf.

Farblich behandelte Carports und Terrassenüberdachungen

Für unsere werkseitig lasierten Produkte verwenden wir bevorzugt Leimholz Fichte/Tanne und Douglasienvollholz. Auch hier finden wir die natürlichen Eigenschaften des Nadelholzes. Markante Rindeneinwüchse oder angeplatzte Äste sind keine Holzfehler, sondern gehören zum Charakter speziell der

Douglasie und sind ein Zeichen von Naturbelassenheit. Es handelt sich hier um lebendiges Vollholz, dessen ausgeprägte Oberflächenstruktur auch nach dem Farbauftrag sichtbar bleibt.



11. Äste

Auch beim farbbehandelten Holz gehören kleinere und größere Äste sowie die Holzmaserung zum natürlichen Erscheinungsbild.

12. Harz

Die natürliche Haltbarkeit des Douglasienholzes wird durch den hohen Harzgehalt positiv beeinflusst. Allerdings können auf der Farboberfläche Harztropfen, auch großflächig, austreten. Dies fällt insbesondere bei den dunklen Lasuren, wie -Walnuss- oder -Graphitgrau- auf.

13. Trockenrisse und Verwerfen

Auch unter farblichen Beschichtungen findet das Arbeiten des Holzes natürlich weiterhin statt. Daher können auch dort, insbesondere im Bereich von Hirnholzflächen und an größeren Ästen, Trockenrisse auftreten.

14. Verfärbungen durch Eisen

Der Gerbsäuregehalt des Douglasienholzes, der verantwortlich ist für die natürliche Dauerhaftigkeit, kann in Verbindung mit Eisenstaub zu schwärzlichen Verfärbungen führen. Hierbei reichen niedrige Konzentrationen von Eisen aus, um auch noch bei bereits montiertem und mit hellen Farbtönen lasiertem Zaunmaterial diese Verfärbungen auszulösen. Dieser Eisenstaub kann bei Metallarbeiten, auch aus der weiteren Umgebung, durch die Luft herangezogen werden. Diese in seltenen Fällen auftretenden Flecken sind daher kein Mangel bei Material oder Herstellung des Produktes.

Im eingebauten Zustand kann es unter den Edelstahlbefestigungen der Elemente zu graublauen Verfärbungen kommen. Diese entstehen durch Feuchtigkeit und Gerbsäure aus dem Holz. Sie sind kein Indiz für mangelnde Stahlqualität der Befestigungen.

15. Rauigkeiten und Oberflächengüte

Trotz modernster Hobeltechnik sind raue Stellen, insbesondere im Bereich von Ästen und an Kanten sowie bei wilder Maserung, nicht immer zu vermeiden. Hinzu kommt, dass sich die Holzfasern durch das Wasser in der Farbe bei einer Lasurbehandlung stellenweise wieder aufrichten.

16. Fugenbildung

Bei großer Trockenheit können die Füllingsbretter der Sichtschutzelemente noch schrumpfen. Bei den farbbeschichteten Exklusiv-Sichtschutzelementen kann hierdurch in den Fugen das rohe Holz sichtbar werden. Dies ist leider unvermeidbar.

Produktionstechnisch bedingt können an den Rahmenseiten der Sichtschutzelemente Schraubenlöcher von den Aufhängungen der Farbbehandlungsanlage zu sehen sein. Diese sieht man nach dem Einbau der Elemente nicht mehr.

17. Wespenfraß

Vereinzelt kommt es an Holzoberflächen im Freien zu Insektenfraß. Insbesondere Wespen schaben Material (Zellulose) an Holzflächen ab, welches für den Nestbau benötigt wird. In der Regel suchen sich die Wespen in jedem Jahr eine neue bevorzugte Quelle dafür aus. Dies lässt sich leider auch nicht durch die Imprägnierung verhindern, da die Wespen das Holz nicht fressen, sondern nur zum Nest transportieren. Dieser Effekt fällt besonders bei farbblasierten und KDG grau imprägnierten Hölzern auf. Falls gewünscht, kann man mit einer Lasur die Oberfläche wieder farblich angleichen.

18. Verfärbung durch ausgetragene Stoffe

Bedingt durch die notwendige Offenporigkeit der Beschichtungen können Holzinhaltstoffe aus dem Holz ausgetragen werden und in Einzelfällen an der Oberfläche, insbesondere bei hellen Beschichtungen, Verfärbungen verursachen.

19. Fixierstifte

Die Füllingsbretter der Exklusiv-Sichtschutzelemente werden mit kleinen, kopfloßen Nägeln fixiert. Diese Einschnittstellen werden nicht verspachtelt und bleiben sichtbar.

Zitat:

„Glücklich sind Ökologen und Ästhetiker. Sie kennen keine Holzfehler, sondern nur Holzmerkmale, die infolge der Wechselwirkungen innerhalb von Biogeozoenosen (Wechselwirkungen zwischen Lebewesen und seiner unbelebten Umwelt – Anmerkung) an Bäumen entstehen. Sie erfreuen sich an Ihnen, da Sie Ausdruck des Natürlichen sind: Formenreichtum, Urwüchsigkeit, Lebenskraft, Werden und Vergehen.“
 Aus: Christoph Richter: „Holzmerkmale der Bäume“, DRW-Verlag 2019

Für die Herstellung von SCHEERER-Gartenholz kommen nur ausgesuchte Rohstoffe zum Einsatz. Doch trotz sorgfältiger Materialauswahl und modernsten Fertigungsverfahren lassen sich bei Holz die dargestellten Besonderheiten, die in der Praxis immer wieder zu beobachten sind, nicht vermeiden.

Diese Merkmale sind unbeeinflussbare Eigenschaften des Werkstoffes Holz und können daher nicht reklamiert werden.

CARPORTS 2022 / 1

Carports • Sichtschutz • Bike-Ports • Gerätehäuser • Terrassenüberdachungen



**100%
MASSIVHOLZ**

Hier ist Qualität
zu Hause

RAL
GÜTEZEICHEN

IMPRÄGNIERT
WILDADELENERTE